

63.43

BRARY
GENÈVE
41



Nos plantes
d'utilité et d'agrément

1937-38

BOCCARD FRÈRES . GENÈVE

Gare : **Genève-Cornavin**

Téléphone : **21.515**

Compte de chèques postaux : **I. 1127**

Itinéraire de Genève pour se rendre à l'établissement :

Tramways (C.G.T.E.) Ligne N° 3, Champel-Cornavin-Petit-Saconnex.

ARRÊT : CHEMIN TREMBLEY

Autobus — Ligne : Place Neuve-Cointrin

ARRÊT : LE POMMIER

*Tous nos clients de passage à Genève sont cordialement
invités à visiter nos cultures.*

Prière de s'annoncer.

PÉPINIÈRES




**PETIT-SACONNEX
GENÈVE (SUISSE)**

**PARCS . JARDINS
TENNIS . Élagages**

MATÉRIEL DECAUVILLE POUR TERRASSEMENTS
TRANSPLANTEUSES POUR GROS ARBRES
ÉCHELLES MAGIRUS POUR ÉLAGAGES
LA MAISON SE CHARGE DE TOUS TRAVAUX
DE TRANSPLANTATION DE GROS ARBRES
——— A FORFAIT OU EN RÉGIE ———

CATALOGUE GÉNÉRAL
AUTOMNE 1937 — PRINTEMPS 1938



LE PRÉSENT CATALOGUE ANNULE LES PRÉCÉDENTS

Avis très important

**L'Etablissement est fermé les dimanches
et jours fériés**

**RAMEAUX POUR GREFFER. — Nous ne fournissons
à aucun prix des rameaux pour greffer.**

RECEPTION DES ENVOIS

Les expéditions sont toujours faites par un temps propice, cependant s'il arrivait que les marchandises soient surprises en route par la gelée, il faudrait, à leur réception, ne pas les déballer, mais déposer les colis dans une cave ou autre endroit tempéré, et ne pratiquer le déballage qu'au complet dégel ; de cette façon on évitera une perte possible de la marchandise.

**Les prix indiqués dans le présent catalogue
sont des prix de base (minimum)**

Téléphone 21.515

Chèques postaux I. 1127

Gare : Genève-Cornavin

CONDITIONS DE VENTE

Le présent catalogue annule ceux parus précédemment.

Le fait de nous adresser une commande implique, de la part de l'acheteur, son adhésion entière aux conditions suivantes :

Références. — Lors d'une première affaire, l'acheteur est prié de nous donner de bonnes références ou d'adresser le montant des marchandises avec la commande, ou moitié de la commande et le reste sera suivi contre remboursement.

Accusé de réception. — A la réception des commandes, nous adressons une carte donnant aussi exactement que possible, la liste des articles manquants. Cette carte ne pourra pas être considérée comme un engagement de fournir tous les articles, car il nous est difficile d'indiquer exactement, à l'avance, ceux épuisés par les commandes antérieures.

Application des prix. — Les prix sont cotés pour marchandises prises à l'établissement et sont appliqués comme suit :

par pièce	de 1 à 9	} d'une même variété et d'une même force, pour une même expédition.
par dix	de 10 à 49	
par cent	de 50 à 249	
par mille	de 250 à 1000	

Les prix cotés au catalogue ne sont valables **que pour les marchandises choisies par nous.**

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

Pour toutes les plantes de force supérieure dont les hauteurs seraient trop longues à énumérer dans le présent catalogue, nous traitons de gré à gré ou par correspondance, dans les meilleures conditions de bon marché.

Remplacements. — A moins d'avis contraire, nous remplacerons par des variétés équivalentes celles demandées qui seraient épuisées.

Emballages. — Les emballages sont faits avec soin et confectionnés suivant la distance à parcourir. Ils sont facturés au prix de revient, comprenant la fourniture des matières nécessaires ainsi que la main-d'œuvre.

Les emballages ne sont jamais repris.

Expéditions. — Nous prions nos honorables clients de nous donner des instructions précises pour chaque commande, sinon nous ferons pour le mieux, mais nous déclinons d'avance toute responsabilité.

Les envois sont faits aux risques et périls du destinataire. Les frais de transport, y compris les débours, sont à sa charge.

Nous ne sommes pas responsables des avaries pouvant survenir en cours de route, par suite de retard, gelée, ou toute autre cause. Les réclamations concernant le transport doivent être adressées aux Compagnies de chemins de fer ou autres transporteurs. Ces sortes de litiges doivent être traités entre le destinataire et le transporteur qui, seul, est responsable.

Réclamations. — Les réclamations de toutes sortes doivent être faites au plus tard dans les huit jours suivant la réception de la marchandise. Passé ce délai nous n'en tiendrons aucun compte.

En cas de réclamation sur la qualité des marchandises fournies, nous nous réservons le droit de faire revenir tout ce qui ne convient pas. Les frais de transport à l'aller et les frais de douane, s'il y a lieu, restent à la charge de l'acheteur.

Ne pourront être déduites ou remplacées que les marchandises retournées.

L'acheteur n'est pas autorisé à faire un choix dans un lot d'un article et de ne retourner que ce qui ne lui convient pas, mais il doit renvoyer le lot entier de l'article dont il se plaint de la qualité.

Garanties. — La reprise des plantes dépendant des soins donnés : à l'arrivée, à la préparation du sol, à la plantation, des conditions climatiques, etc., **nous ne pouvons pas la garantir.**

Sur demande, la garantie de reprise (pour une année) ne pourra être donnée qu'à la condition formelle que tous les soins de plantation et d'entretien soient effectués par nous, aux frais du client. Cette garantie comporte, en outre, une augmentation du prix des plantes, augmentation indiquée pour chaque cas en un 0/0 mentionné sur la facture.

La garantie de l'authenticité des variétés fournies se limite au remboursement de la valeur facturée pour l'article. Cette garantie ne s'étendra qu'à deux années de végétation.

Les descriptions que nous donnons pour les nouveautés sont celles fournies par les obtenteurs ou importateurs. Nous les donnons sans aucune responsabilité de notre part.

Paiements et escomptes. — Les fournitures sont dues **nettes à Genève à 60 jours de la date d'expédition** (les traites ne sont pas une dérogation à cette règle). Nous accordons pour les paiements au comptant (maximum 30 jours de la date de la facture) et sur les expéditions faites contre remboursement, un **escompte de 2 0/0**. **Cet escompte n'est accordé que sur les fournitures de plantes.** Les versements par compte de chèques postaux étant le mode de faire le plus pratique, nous prions nos clients de bien vouloir l'employer. (Chèques postaux L. 1127). Pour les envois effectués contre remboursement, les frais de remboursement sont à la charge de l'acheteur.

En cas de paiement retardé, nous portons en compte au débiteur un intérêt de 1/2 0/0 par mois.

Il n'est pas ouvert de nouveau compte avant que celui de l'exercice précédent soit définitivement réglé.

Les frais de recouvrements postaux, de traites, de retour de traites impayées ainsi que tous frais d'encaissement, sont à la charge du débiteur.

For de juridiction. — Notre clientèle reconnaît comme seule juridiction compétente, pour toutes les contestations pouvant s'élever éventuellement entre elle et nous, les tribunaux de la République et Canton de Genève.



ARBRES FRUITIERS


**Arbres fruitiers pour Jardins,
Vergers et Plantations diverses**

CHOIX DES MEILLEURES ESPÈCES ET VARIÉTÉS


Aperçu des principales „Formes”

auxquelles peuvent être soumis les arbres fruitiers

PECHERS et ABRICOTIERS




Palmette formée à 1 étage



Palmette formée à 2 étages



Demi-tige



Palmette en éventail




Forme en U
simple

ARBRES ÉLEVÉS A „HAUTES TIGES”

Abricotiers, Cerisiers, Cognassiers, Poiriers, Pommiers, Pruniers



Tête de 1 an



Tête de 2 ans.



Haute tige formée

POIRIERS et POMMIERS




Pyramide formée à 1 étage




Pyramide formée à 2 étages.


(contreplantée)




Palmette oblique formée à 1 étage



Palmette oblique formée à 2 étages (contreplantée)







Cordons verticaux



Cordons obliques

Cordons obliques.



ARBRES FRUITIERS

Tiges 7 à 9 cm. de circonférence à 1 m. du sol.
Les variétés précédées d'un T sont disponibles en tige
ou $\frac{1}{2}$ tige, celles d'un E en espalier.

Les variétés précédées du signe ■ ont été adoptées
par le Congrès Pomologique de France.

Abricotiers (*Armeniaca*)

Tige	Fr.	6.—		
$\frac{1}{2}$ tige	»	4.—		
Scion greffé sur prunier.	»	3.50	30.—	
Palmette (1 étage)	»	5.—	45.—	
» éventail	»	5.—	45.—	
» (2 étages) et U	»	6.—	55.—	
TE Bergeron fin juillet				
■ E Blanc-rosé 1 ^{re} quinz. juill.				
■ E Défarge 1 ^{re} quinz. juillet				
■ TE Luizet Juillet				
■ TE Pavio 1 ^{re} quinz. août				
■ E Pêche de Nancy Août				
E Précocé courant juillet				
■ E » Montplaisir fin juin-juillet				
■ E » de Boulbon et juillet				
■ E Royal fin juillet				
E St-Ambroise 1 ^{re} quinz. juillet				

Amandiers (*Amygdalus communis*)

Tige	Fr.	6.—		
Espalier	»	5.—		
■ TE Princesse.				

CERISIERS (*Cerasus*)

Tige	Fr.	4.—	37.—	350.—
Scion	»	3.—		
Palmette 1 étage	»	4.50		
» 2 étages	»	6.—		
Pyramide 2 ans et buisson	»	4.—		
» 3 ans	»	5.—		

Bigarreaux

■ TE A courte queue juillet	■ TE Jaboulay Comt juin
■ TE Cœur de Pigeon Ct juillet	TE Gros noir Mi-juillet
■ TE d'Ecully juillet	TE Gros rouge Juillet
■ TE d'Esperen Fin juin	■ TE Moreau Juin
■ TE Pélissier Juin	■ TE Napoléon Mi-juillet

		La pièce	Les 10	Les 100
Cerises et Griottes				
⚡ TE Anglaise hâtive	Comt ^e juin	TE Griotte d'Hostheim	Juillet	
⚡ TE Belle de Choisy	Comt ^e juillet	⚡ TE Montmorency courte queue	Fin juin	
⚡ TE Belle de Spa	Juillet	TE Noire Boccard	C ^t juillet	
TE Cerise à kirsch	»	⚡ TE Noire de Montreux	Juillet	
TE Cerise du Righi	»	TE Précoce Rivers	C ^t juin	
⚡ TE Griotte du Nord (ou de la Tourelle)	Août	⚡ TE Reine Hortense	Juillet	
TE Griotte de Turquie	Juillet	TE Schattenmorelle	Août	
Guigne.				
TE Guigne jaune	Juillet			
Châtaigniers (<i>Castanea Vesca</i>)				
Tige, greffé: Marron de Lyon		Fr.	10.—	
Cognassiers (<i>Cydonia</i>)				
Tige		Fr.	5.—	48.— 450.—
Touffe (commun)		»	2.—	
⚡ D'Angers ou Commun. — ⚡ De Portugal.				
⚡ Champion. Vranja.				
Cornouillers (<i>Cornus</i>)				
Cornus à fruits rouges, touffe		Fr.	3.50	
tige		»	5 et 6	
Figuiers (<i>Ficus</i>)				
Variés	La touffe	Fr.	2.50	
Fraisiers (<i>Fragaria</i>)				
Abondance	remontant	Alphonse XIII	non-remontant	
Quatre saisons	»	L'Or du Rhin	»	
Reine des vallées	»	Madame Moutot	»	
St-Antoine de Padoue	»	Reine des noires	»	
		Tardive Léopold	»	
		Repiqués	Fr.	8 à 10.—
		Non repiqués	Fr.	5.—

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

		La pièce	Les 10	Le 100
Framboisiers (<i>Rubus Idoeus</i>)				
Fruits rouges				
** Merveille des 4 saisons. — ** Perpétuelle de Billard.				
Variétés remontantes.		Fr. 0.25	2.25	20.—
Preussen (non remontant). — Lloyd George »		Fr. 0.35	3.25	30.—
Fruits jaunes				
Merveille des 4 saisons.				
Goumi du Japon (<i>Eleagnus edulis</i>)				
ou Chalef à fruits comestibles.				
La touffe		Fr. 2.50		
Grenadiers (<i>Punica Granatum</i>)				
(voir chap. Arbustes)				
Groseilliers à grappes (<i>Ribes</i>)				
Greffé sur tige		Fr. 3.—		
Touffe 4 à 5 branches		» 0.80	7.—	60.—
» plus forte		» 1.—	9.—	80.—
** Cerise rouge tardive				
** Hâtive de Bertin de 1 ^{re} saison				
** Hollandaise bl. tardive				
etc.; etc.				
** Hollandaise rge moy. saison				
** Versaillaise rge moyenne saison				
** Queen Victoria la plus tardive				
Toutes ces variétés sont à gros fruits				
Cassissiers (<i>Ribes Nigrum</i>) (Prix des groseilliers à grappes).				
** Cassis Royal Naples juil.-août				
** Lee's prolific				
Boskoop Giant, etc.				
Groseilliers épineux (<i>Ribes Uva Crispa</i>)				
Greffé sur tige		Fr. 3.—		
Touffe 4 à 5 branches		» 1.25	11.—	
Touffe plus forte		» 1.50	14.—	
A gros fruits jaunes. — ** A gros fruits rouges. — A gros				
fruits verts. — Blanche transparente.				
Monstrueuse d'Amérique. — Prince Régent. — ** Winham's Industry, etc.				
Kaki du Japon (<i>Diospyros</i>)				
Costata (à côtes) fruit très gros, orangé, de forme irrégulière.				
Hatchyos , gros et magnifique, forme d'une énorme fraise à peau				
écarlate; pulpe jaune-brun, très sucrée, fondante.				
Kaki Lycopersicum (Kuro-Kaki des Japonais), fruit très gros,				
rouge-doré				
Mazelli , fruit très gros jaune-orange, à peau lisse, saveur agréable.				
Tlodemon , fruit très gros un peu aplati, pulpe très sucrée et ferme.				
Zendji , fruit moyen conique, très estimé.				
Greffé, tige et touffe		Fr. 6-à 8		
Les Kakis sont des arbres fruitiers du Japon, très jolis et très intéressants, à feuilles larges, d'un vert luisant, qui prennent, à l'automne, une teinte rouge carminé. Les fruits, qui restent attachés à l'arbre après la chute des feuilles, doivent être cueillis vers le 10 ou le 15 novembre et rentrés au fruitier où ils mûrissent.				

		La pièce	Les 10	Les 100
Mûriers (<i>Morus</i>)				
Alba (blanc), tige	Fr.	4 à 6.—		
Nigra (noir) tige	»	12.—		
Néfliers (<i>Mespilus germanica</i>)				
Tige « à gros fruits »	Fr.	6.—		
Touffe	»	3.—		
Néflier du Japon (voir <i>Eriobotrya Japonica</i> , au chapitre arbustes).				
Noisetiers (<i>Corylus</i>)				
Touffe	Fr.	3.50		
» Aveline de Provence. — » Aveline du Piémont. — » Aveline pourpre. — » Merveille de Bölwylér. — Prolifique à coque serrée. Très fort				
		5.—		
Noyers (<i>Juglans</i>) (Semis sélectionnés)				
Tige	Fr.	5.—		
Fort.	»	6.—		
Très fort	»	8.—		
» Chaberte — Fertile — » Franquette — » Mayette — Tardif de la St-Jean. <i>(Variétés tardives, ne craignant pas les gelées; très riches en huile et de 1^{re} qualité pour dessert.)</i>				
Noyers greffés » Mayette » Franquette				
		10 à 15		
Ronces américaines à gros fruits				
à racines nues	Fr.	4.—		
en pot	»	2.—		
Loganberry. — Lucretia. — Phénoménal Berry. — Théodore Rheiner. etc.				
PÊCHERS (<i>Persica</i>)				
Tige, greffé sur prunier	Fr.	6.—		
Demi-tige	»	4.—		
Scion	»	3.50	30.—	
Palmette (1 étage)	»	5.—	45.—	
» éventail	»	5.—	45.—	
» (2 étages) et U.	»	6.—	55.—	
» TE Albatros septembre » E Belle Bausse 1 ^{re} quinz. sept. » TE Alexis Lepère septembre TE Belle de Beaucaire mi-août » TE Amsden com ^t Juillet » TE Belle Henri Pinaut fin Août E Aribaud Août » E Belle Impériale mi-septembre E Baron Dufour mi-sept. E Belle de Vitry Septembre				

PÊCHERS (suite)

TE Bonouvrier	fin Septembre	TE Pêche de Syrie	fin Sept.
TE Clémence Isaure.	Août-sept.	TE Président Cardinaux	1 ^{er} Août
TE Chevreuse hâtive	mi-août	E Président Luizet	comm ^t août
TE Dugelay	début juillet	TE Précocité Alexandre	fin juin
TE Early Rivers	fin Juillet	TE Précocité de Hall	fin juillet
E Fine Jaboulay	fin août	TE Précocité de Harpers	2 ^e q. juil.
TE Galande (ou noire de Montreuil)	fin août	TE Reine des vergers	Com ^t Sept.
E Girerd N° 2	Juillet	E Sanguine	fin Sept.
TE Girerd N° 4	commenc ^t août	TE Sea Eagle	2 ^e quinz. sept.
TE Grosse Mignonne	2 ^e q. d'Août	TE Sénateur Cazeneuve	2 ^e quinz. août
TE Grosse Mignonne hâtive	com ^t août	TE Sneed	Courant Juin.
TE Hâtive du Flachet	mi-août	E Stirling Castle	Septembre
E Henri Adenot	Juillet	TE Tardive blanc	mi-septembre
TE Incomparable Guilloux.	Août	TE Téton de Vénus	Com ^t Octobre
TE Julie Treyve	août-sept.	E Tournier	début d'août
TE Madeleine de Courson	fin Août	TE Valla	fin septembre-octobre
TE May-Flower	fin juin	E Vineuse de Fromenthal	Sept.
E Mignonne Lepère		TE Willermoz (Précocité Crawford)	mi-août
TE Pêche Fragnière	fin août		

Pêchers Brugnon et Nectarines

E Cardinal	fin juillet	E Pin Apple	fin août
TE Galopin	com. septembre	E Stanwick Elruge	com. sept.
E Humbolt	mi-septembre	TE Victoria	2 ^e quinz. sept.
TE Jaune de Padoue	septembre	E Violet	Août
TE Lord Napier	fin août-sept.		

POIRIERS (Pyrus)

Greffés sur cognassiers, p^r Cordons, Fuseaux, Pyramides et Palmettes

Scion	Fr.	2.—	18.—	150.—
Cordon vertical	»	3.—		
» 1 bras horizontal	»	3.—		
» 2 » »	»	4.—		
Palmette 1 étage	»	4.—	35.—	325.—
» 2 étages	»	5.—	45.—	
» forme U	»	4.—		
Pyramide de 2 ans	»	3.—		
» 3 ans	»	4.—		

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

POIRIERS (suite)

	La pièce	Les 10	Le 100
Palmette 2 étages, contreplantée »	6.—	55.—	
» 3 » »	8.—		
» verrier la branche. »	3.—		
» » 4 branches. »	12.—		
» forme U »	5.—		
Pyramide 2 étages »	Fr. 6.—		
» 3 » »	8.—		
Cordons 1 bras horizontal » »	4.—		
» 2 » »	5.—		

Variétés disponibles :

❖ Alexandrine Douillard	fin Sep.-Nov.	❖ Bonne de Malines	Déc.-Janv.
» Mas	Avril	Bonne d'Ezée	Septembre
❖ André Desportes	Juillet	Cardinal Georges d'Amboise	Nov.-Déc.
❖ Baronne de Mello	»	❖ Charles Cognée	Fév.-Mars
❖ Bergamotte Crassane	Oct.-Nov.	» Ernest	Nov.-Déc.
❖ » Esperen	Mars-Mai	❖ Citron des Carmes	Juillet
» La Gantoise	Fév.-Mars	❖ Clapp's Favourite	Août
❖ Beurré Bachelier	Nov.-Déc.	❖ Comtesse de Paris	Nov.-Déc.
» Baltet père	Oct.-Nov.	Constant Lesneur	Nov.-Janv.
» Bérerd		Colorée de Juillet	Juillet
❖ » Capiaumont (B. Aurore)	fin Sep.-Oct.	Culotte suisse	Automne
❖ » Clairgeau	Nov.-Déc.	❖ Curé (ou Belle de Berry)	Nov.-Jan.
» Dalbret	Sept.-Oct.	❖ Délices d'Hardenpont	Oct.-Nov.
» d'Amanlis	Septembre	❖ Directeur Hardy	Octobre
❖ » d'Angleterre	Sept.-Oct.	» Varennes	Fév.-Mars
❖ » de l'Assomption	Août	Docteur Desportes	Sept.-Oct.
» d'avril	Mars-Avril	❖ » Jules Guyot	fin Août
❖ » d'Hardenpont (d'Arenberg)		❖ Doyenné d'Alençon	Janv.-Mars
» sélectionné	Nov. à Fév.	❖ » de Juillet	Juin-Juillet
❖ » (ou Magnifique)	Nov.-Déc.	❖ » de Mérode ou	
❖ » Dilly	Sept.-Oct.	Boussoch	Sept.
» Fouquerey	Oct.-Nov.	» de Montjean	Janv.-Mars
❖ » Giffard	Juillet	» d'hiver	Déc.-Avril
❖ » gris	Octobre	❖ » du Comice	Oct.-Nov.
❖ » Hardy	Sept.-Oct.	» gris	Oct.-Nov.
» Lebrun	Octobre	» M ^{me} Cornuau	Février
❖ » Six	Oct.-Déc.	❖ Duchesse d'Angoulême	Oct.-Déc.
» superfin	Septembre	» Bérerd	»
» Vanille	fin Automne	❖ » de Bordeaux	Déc.-Février
❖ » Vauban	Fév.-Mars	❖ Epargne (ou Cuis ^{se} . Dame)	Juil.-Août
❖ » William's ou Bon		❖ Fauvanelle (à cuire)	Janvier-Avril
Chrétien William's	Avril-Sept.	Ferdinand Gaillard	Nov.-Janv.

POIRIERS (suite)

❖ Figue d'Alençon	Nov.-Décembre	❖ Passe Colmar	Déc.-Fév.
❖ Fondante du Panisel	Nov.-Déc.	❖ Précoce de Trévoux	1 ^{er} Août
❖ » Thirriot	Oct.-Décemb.	❖ Président Hardy	Hiver
❖ Henri Dubuisson	Automne	❖ » Mas	Nov.-Janv.
❖ Jeanne d'Arc	Nov.-Déc.	❖ Rémy Châtenay	Printemps
❖ Joséphine de Malines	Déc.-Mars	❖ Roosevelt	Octobre
❖ Jules d'Airoles	Nov.-Déc.	❖ Rousselet de Reims	Septembre
❖ Le Lectier	Janv.-Mars	❖ Saint-Germain d'Hiver	1 ^{er} hiver
❖ Louise Bonne d'Avranches	Sep.-Oct.	❖ Seigneur Esperen	Sept.-Oct.
❖ » Bonne Sannier	Oct.-Déc.	❖ Sénateur Belle	Mars-Avril
❖ Madame Ballet	Janvier-Mars	❖ Soldat Laboureur	Oct.-Déc.
❖ » Bonnefond	fin Nov. à Déc.	❖ Souvenir du Congrès	Août-Sept.
❖ » Grégoire	Déc.-Janv.	❖ » de J. Guindon	Mars-Avril
❖ » Lyé Baltet	Déc.-Févr.	❖ Sucrée de Montluçon	Oct.-Nov.
❖ Marguerite Marillat	Sept.-Oct.	❖ Triomphe de Jodoigne	Nov.-Déc.
❖ Merveille Ribet	Déc.-Janv.	❖ » de Touraine	fin Nov. à Jan.
❖ Monsallard	Août	❖ » de Vienne	fin Août-Sept.
❖ Nec plus ultra Meuris	Oct.-Nov.	❖ Viniovska Saska (var. russe)	Juillet
❖ Nouveau Poiteau	Octobre	❖ Wilder	Octobre
❖ Nouvelle Fulvie	Déc.-Févr.	❖ William's Duchesse	Octobre
❖ Notaire Lepin	Janv.-Avril	❖ William's (Beurré William's)	Août-Sept.
❖ Olivier de Serres	Févr.-Mars	❖ Zéphirin Grégoire	Déc.-Févr.
❖ Passe Crassane sélectionnée	Janv.-Mars		

POIRIERS greffés sur francs

	La pièce	Les 10	Les 100
Tige	Fr. 4.—	37.—	350.—
Scion	» 2.—		
Pyramide 2 ans non contreplantée	» 3.50		
» 3 ans » »	» 4.50		
» 2 étages contreplantée	» 7.—		
» 3 » »	» 9.—		
Palmette 1 étage non contreplantée	» 4.50	42.—	
» 2 » contreplantée	» 7.—		
» 3 » »	» 9.—		
» verrier, » la branche	» 3.—		
» » » 4 branches	» 12.—		
» U »	» 5.—		


Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

POMMIERS (suite)		La pièce	Les 10	Le 100
Palmette 2 étages contreplantée	Fr.	6.—		
» 3 » »	»	8.—		
» verrier »	la branche.	3.—		
» » »	4 branches.	12.—		
» forme en U »	»	5.—		
Pyramide 2 étages »	»	6.—		
» 3 » »	»	8.—		
Cordon 1 bras très fort »	horizontal	4.—		
» 2 » » »	»	5.—		
Gobelet 6 branches »	»	12.—		
» 8 » »	»	16.—		
» 10 » »	»	20.—		


Astrakan rouge	fin Juillet
Beauty of Bath	Comt juillet
❖ Bedfordshire Foundling	Déc.-Fév.
❖ Belle de Boskoop	Déc.-Mai
❖ Belle Fleur Jaune	Déc.-Janv.
Berlepsch Golderenette	Hiver
Berner Rosenapfel (V. Rose d. Berne)	
❖ Bismark	Octobre-Janvier
❖ Blenheim Pippin	Nov.-Févr.
Bohnapfel	Janvier-Mars
❖ Calville blanc	Cour ^t Hiver
❖ » de Dantzig	Aut ^e et c ^t hiver
» Gloire de Douai	Hiver
» d'Oberrieder	C ^t hiver
» Lésans	Cour. hiver
» rouge précoce du Mt-d'Or	Été
❖ » rouge	Hiver
Charles Ross	Hiver
Coronation	Hiver
❖ Cox's Orange Pippin	Oct.-Janvier
❖ Cusset	Courant hiver
❖ de Jaune	Hiver-Printemps
Delicious	Février-Mars
Edelgraeuch	Déc.-Février
❖ Franc-Roseau	Cour. hiver
❖ Gravenstein	fin Été
❖ Grand Alexandre	Automne
❖ Gros Api Rose (Syn. Double Rose)	fin Hiv.

Jacques Lebel	Nov.-Mars
King Edouard VII	Print.
Klarapfel	Juillet-Août
Leven Alma	Automne
Menznauer Jägerapfel	Janv.-Mai
Newton-Pippin	
Nouvelle France	Printemps
❖ Ontario	Déc.-Janv.
❖ Peasgood Nonesuch	
(ou Sans-Pareille de Peasgood)	Autom.
❖ Pépin gris de Parker	c ^t et fin hiver
Pomme du Commerce	fin Hiver-Mai
Prince Nicolas	
❖ Rambourg d'Été	com ^t Automne
❖ » d'Hiver	com ^t Hiver
❖ Reine des Reinettes	Aut. et c ^t Hiver
Reinette Allington	
» Ananas	Hiver
❖ » Baumann	Déc. à Mars
❖ » Courthay	Janvier
❖ » de Burchardt	Oct.-Janv.
❖ » » Caux	Hiver-Print.
❖ » » Cuzy	Cour ^t hiver
❖ » » Grandville	Aut. et com ^t Hiv.
» » Hollande	Com ^t Hiver
❖ » du Canada	Hiver et Print.
❖ » » Mans (ou de jaune)	Hiver et Printemps


Quelques bonnes pommes



Astrakan rouge



Belle de Pontoise




Belle fleur jaune




Borovitsky



Calville blanc




Cox's orange Pippin




Gravenstein




Peasgood Nonesuch




Reinette Baumann




Reinette Courthay



Reinette grise de Saintonge




Royale d'Angleterre




Reinette de Caux




Reinette du Canada



Reine des Reinettes



Transparente de Croncels




Belle de Boskoop




Rambourg d'hiver


Quelques bonnes variétés de poires




André Desportes




Beurré Giffard




Beurré Hardy




Beurré Clairgeau




Bon Chrétien William




Clapp's Favourite




Doyenné du Comice




Duchesse d'Angoulême




Louise Bonne d'Avranches




Nouveau Poiteau




Bergamote Espéren




Beurré Diel




Doyenné d'Alençon




Le Lectier




Passe Crassane



Soldat Laboureur



Catillac



Curé

POMMIERS (suite)

Reinette Franche	Hiver	Rose de Berne	Déc.-Mai
» grise	»	Royale d'Angleterre	
» » de Champagne		(Syn. R ^{ie} d'Angleterre)	Aut. et Com ^t Hiv.
» » »	Novembre-Février	Rymer	Printemps
» » » Grand Fave		Saint-Jean	Août
» » » Saintonge	Hiver	Sauergrauech (ou Pomme Raisin)	
» » » Vitry	Hiver	Signe Tillisch	Oct.-Déc.
» » » du Canada		Surpasse-Reinette	Aut. et c ^t Hiver
» » »	Hiver et Print.	Surprise	Automne
» » » Vignat Janv.-Mars		Thal Pippin	cour. Hiver
» Jamain		Transparente de Croncels	Adit à Nov.
» sanguine du Rhin	Mars-Avril	Winter Citronen (Citron	
» verte de Versailles	Nov.-Fév.	d'hiver)	Déc.-Avril

VARIÉTÉS IMPORTÉES DE RUSSIE (produisant même à 1600 et 1800 m. d'alt.)

Antonowka Kamenithka	Mi-Sept.	Kandil Sinap	Novembre
Borovitsky	Juillet-Août	Korobowka	Juillet-Août
Glogierowka	Juillet à Sept.	Papirowka	Juillet
		Titowka	Août

Greffés sur franc, tiges, pour Vergers

Adams	milieu et fin hiver	Cusset	Cour ^t hiver
Astrakan rouge	fin Juillet	Double rose (Voir Gros Api)	
Bedfordshire Foundling	Déc.-Février	Edelgrauuech	Décembre-Février
Belle de Boskoop	Déc.-Mai	Franc-Roseau	Cour. hiver
» de Magny	Hiver	Gravenstein	fin Été
» de Pontoise	Com ^t hiver	Grand Alexandre	Automne
Belle Fleur Jaune	Déc.-Janv.	Gros Api Rose (Syn. Double rose)	fin hiv.
Berner Rosenapfel (voir Rose de Berne)		Jacques Lebel	Nov.-Mars
Bismark	Oct.-Janvier	de Jaune (ou Reinette	
Bohnafel	Janvier-Mars	du Mans)	Hiver-Printemps
Bovarde	Hiver	King Edouard VII	Printemps
Calville blanc	Com ^t hiver	Klarapfel	Juillet-Août
» de Dantzig	Aut. et c ^t hiv.	Leven Alma	Automne
» d'Oberrieder	C ^t hiver	Menznauer Jägerapfel	Janv.-Mai
» du Roi	Déc.-Avril	Nouvelle France	Printemps
» Gloire de Douai	Hiver	Ontario	Déc.-Janv.
» Lésans	C ^t hiver	Osnabrück	Hiver
» rouge	Hiver	Peasgood Nonesuch	
» rouge Précoce du		(Sans Pareille Peasgood)	Automne
Mont-d'Or	Automne	Pépin gris de Parker	fin hiver
Châtaigne du Léman	Hiver	Pomme du Commerce	fin hiver-Mai
Charles Ross	Hiver	Pomme raisin (Sauergrauech)	Nov. Mai
Citron d'hiver (Winter Citronen)	Déc.-Avril	Rambourg d'Été	com ^t Automne
Coronation	Hiver	» d'Hiver	Com ^t hiver
Cox's Orange Pippin	Oct. à Janvier	Reine des reinettes	Aut. et c ^t hiver

La pièce Les 10 Le cent

Fr. 4.— 37.— 350.—

PRUNIER (Prunus)

	La pièce	Les 10	Le cent
Tige.	Fr. 4.—	37.—	350.—
Scion	» 2.50		
Palmette 1 étage	» 4.50		
» 2 étages	» 6.—		
Pyramide 1 étage	» 4.—		
» 2 étages	» 6.—		

■ TE Anna Späth.	Fin Septembre
TE Belle de Louvain	2 ^e quinz. août
TE Bérudge	Mi-Août
T Burbank (prune japonaise)	
TE de Catalogne	Mi-Juillet
■ TE Coë's Golden drop.	fin Sept.
■ TE Favorite Précoce	Mi-Juillet
■ TE Jefferson	Fin Août-Sept.
■ TE Kirke's	Mi-Août
■ T Mirabelle abricotée de Nancy	Août
■ T Mirabelle de Metz	2 ^e quinz. Août
■ TE Monsieur	fin Juillet
■ TE Prince Englebert	2 ^e q. août

Pruneau de Bühl	fin Août
■ TE Quetsche d'Allemagne	
ou Pruneau de Bâle	fin Sept.
■ TE Quetsche d'Italie (ou	
Fellemborg)	milieu et fin sept.
■ TE Reine Claude Diaphane	fin août
■ TE » de Bayar	début oct.
■ TE » d'Oullins	fin juil. et août
T » de Pontbriand	fin août
■ TE » verte	Août
T Santa Rosa	début août
■ T Victoria	Septembre

SORBIERS (Sorbus domestica)

Sorbier domestique, tige. . Fr. 5.— à 12.—

Choix d'Arbres fruitiers

Tiges, variés et plus forts, 5 à 8 fr. pièce.

VIGNES (Vitis vinifera)

Vignes : Plants greffés (rouges et blancs) Fr. 2.—

Vignes : Plants directs (rouges et blancs) Fr. 1.—

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

Jeunes Plants (à racines nues)

pour Haies, Reboisements ou Bordures

	Le 100		Le 100
Acacia commun, 2 ans	16 —	Charmille 3 ans repiquée extra	20 —
Aubépine blanche, 2 ans,		» 4 » »	25 —
repiquée	16 —	» 5 » »	30 —
» » 3 ans »	20 —	Fusain rampant vert et panaché	
Buis fin d'Artois pour bordure,		pour bordures	25 —
la botte de 1 m. de circ.	12 —	» Pulchellus » »	20 —
Buis fin d'Artois, de 10 à 12 cm.	20 —	Vigne du Canada en arrachis	50 —
Cerisier Sainte-Lucie, touffette			
très bon pour reboisement	50 —		

Troëne (plant) repiqué (hauteur 0^m60 à 1 m. 10) . . . 60. — à 125. —.

Aulnes — Epicea — Fagus — Fraxinus — Laurus
Mahonia — Populus — Thuya, etc., etc.

Arbustes à feuilles persistantes

pour la mise en bacs

Aucubas variés.
Buxus variés.
Evonymus variés.
Laurus. Laur. Caucasicus Schipkaensis Reynvanii
Ligustrum variés.
Taxus variés.
Chamaecyparis Lawsoniana Allumii.
Thuya Occidentalis Pyramidalis.
etc. etc.



Arbustes sarmenteux et grimpants

(Cultivés en Pots)

Akebia quinata Fr. 3 —
Plante très vigoureuse, donnant des petites fleurs violettes en mai.

Ampelopsis dissecta 3 —
Très jolie vigne-vierge, dont les feuilles sont bien laciniées.

» **Engelmanni** 3 —
Feuillage assez fin, devenant pourpre à l'automne. S'attache seul aux murs.

» **Henryana** 3 —
Feuilles digitées, composées de 5 folioles lancéolées et dentelées, de couleur vert foncé velouté.

» **Heterophylla Humilifolia**
(ou *Vitis Heterophylla Humilifolia*) 3 —
Feuilles profondément trilobées. Fruits petits, bleu turquoise ou violacé à la maturité en octobre.

» **Himalayana Rubrifolia** 3 —
Plante velue, à extrémité pourpre.

» **Hymalaïca** 3 —
Très belle espèce à feuillage gaufré, vert; s'attachant seule.

» **muralis** 3 —
Large feuillage vert, s'attache seul.

» **quinquefolia** (Vigne du Canada) 2 50
en arrachis lap. 0 75 le 100 50 —
Ne s'attachant pas, à palisser.

» **San Pauli** 3 —
Plante s'attachant seule, à branches gracieusement retombantes. Feuilles devenant rouge écarlate à l'automne.

» **Sieboldi variegata** 3 —
Variété à feuilles panachées.

» **viridis sempervirens** 3 —
Conserve ses feuilles toute l'année.

» **Veitchii greffé** 2 50 fort 3 —
C'est la plante qui convient le mieux pour garnir les murs, elle s'attache d'elle-même. Les feuilles qui sont d'un beau vert en été, prennent en automne une belle teinte écarlate.

» **Veitchii robusta purpurea** greffé 3 —
Encore plus robuste que l'*Ampelopsis Veitchii*, feuilles plus rouges en automne.

Aristolochia siphon (Aristolochie) Fr. 4 —
Remarquable par ses grandes feuilles cordiformes, très belle plante grimpante.

Berchemia racemosa 3 —
Arbuste grimpant du Japon, à feuilles d'un beau vert clair très curieux.

Bignonia capreolata 3 50
Très belle plante grimpante, se couvrant en mai-juin de nombreuses fleurs tubuleuses, rouge fauve.

» **grandiflora** 3 50
Variété à grandes fleurs, le plus beau de tous les bignonias.

» **Madame Gallen** 3 50
Grandes fleurs, rouge saumoné.

» **radicans** 3 50
C'est le plus vigoureux de tous les bignonias; fleurs rouge-orange.

» **sanguinea præcox** 3 50
Grandes fleurs rouge sanguin, précoces.

Celastrus articulata (Célastre) 3 —
Vigoureux à fruits tricornes à graines orangées.

» **Scandens** (Bourreau des arbres) 3 —
Joli feuillage vert, très vigoureux.

Clematis (Clématites) greffées,
à grandes fleurs 3 50

Jackmanni
Violet foncé.

Jeanne d'Arc
Fleurs très grandes, blanc pur.

Lawsoniana
Mauve lilacé.

Madame Baron-Veillard
Rose vineux.

Madame Ed. André
Rouge foncé velouté.

» **Nelly Koster**
Blanc pur.

» **Nelly Moser**
Blanc, nuancé mauve et médiane.

» **The President**
Très larges fleurs, bleu foncé, très florifère.

- Clematis Ville de Lyon** Fr.
Superbe coloris cramoiisi brillant, la plus jolie des variétés à fleurs rouges.
- » **Tangutica**
Originnaire de la Chine, à grandes fleurs jaunes pendantes. Août-septembre.
etc., etc.

Variétés à petites fleurs 3 50

- Clematis Aurore**
Fleurs doubles, moyennes, bleu pâle.
- » **Cœrulea odorata (aromatica)**
Profusion de petites fleurs, bleu foncé, très odorantes.
- » **Davidiana (voir chap. Plantes vivaces).**
- » **flammula**
Fleurs très nombreuses, blanches, odorantes.
- » **Graveolens**
Fleurs jaunes, variété vigoureuse.
- » **Hendersoni (voir chap. Plantes vivaces).**
- » **integrifolia cœrulea**
Bleu ciel foncé, extra, ne grimpe pas.
- » **Montana**
Fleurs moyennes blanches, très vigoureuse et fleurit abondamment.
- » **Montana Rubens**
De la région montagneuse de la Chine Centrale, même port et feuillage que le type, fleurs roses. Très vigoureux.
- » **paniculata**
Fleurs blanc pur, odorantes, en panicules.
- » **Viticella**
Fleurs bleues, jolies.
- » **Viticella cœrulea**
Fl. bleues plus grandes que celles du type.

Evonymus (Fusains)

- » **radicans vertis**, le 100 fr. 25 ; la p. 0 30
- » **» variegata » 25 ; » 0 30**
Très belle plante, bien panachée, absolument rampante, avec laquelle on fait de très jolies bordures.

Glycine (voir Wistaria, p. 27)

- Hedera Helix (Lierre)** 3 —
A feuilles épaisses et luisantes, fleurs jaune-vertâtre. fruits noirs, globuleux et coriaces.
- » **» Acerifolia** 3 —
Lierre à feuille d'acer.
- » **» Arborea (ou arborescens)** 4 —
Variété arbustive à feuillage vert glauque.

- Hedera Helix Caenwoodiana** Fr. 3 50
Feuilles en palmettes.
- » **» Cavendishii** 4 —
Un des plus beaux lierres panachés ; les feuilles sont largement marginées de jaune.
- » **» Conglomerata** 5 —
Variété dressée à croissance peu rapide, à feuilles petites, ondulées, pour rocailles.
- » **» Cordifolia (ou Cordata, ou Bogneriana) (Lierre à grandes feuilles en cœur)** 3 50
Variété à très larges feuilles, cordiformes, presque entières.
- » **» Dentata** 3 —
Enormes feuilles.
- » **» Doneraibensis** 3 —
Feuilles très effilées.
- » **» elegantissima argentea** 3 —
Feuilles argentées, très jolie variété.
- » **» Glynii** 3 —
Petites feuilles lancéolées.
- » **» hybernica (Lierre d'Irlande)** les 10
1 m. à 1 m. 25 1 75 15 —
1 m. 25 à 1 m. 50 2 — 18 —
1 m. 50 à 1 m. 75 2 50 22 —
1 m. 75 à 2 m. 3 — 28 —
A feuilles plus grandes que celles du type, d'un beau vert foncé. Végétation plus vigoureuse.
- » **» marginata** 4 —
Lierre marginé blanc.
- » **» lusitanica (L. du Portugal)** 4 —
Belle variété, remarquable par ses larges feuilles vertes, nervées et bien découpées.
- » **» Macrophylla** 4 —
Lierre à grandes feuilles.
- » **» Aurea** 4 —
Enormes feuilles à panachure dorée.
- » **» Microphylla Rosea Picta** 3 50
Feuilles petites et pointillées de rose.
- » **» Souvenir de Marengo** 4 —
Feuilles vert foncé, marginées de blanc. Jolie variété très vigoureuse.
- » **» Thombeiden** 3 50
Feuilles charnues.
- Humulus lupulus foliis aureis (Houblon doré)** 3 —
Variété de Houblon à feuillage doré, très vigoureuse.

	Fr.
Jasminum (Jasmin)	
» fruticans	3 —
Jasmin jaune, tardif.	
» Nudiflorum	3 —
Jasmin à fleurs nues, jaunes, au premier printemps.	
» officinalis.	3 —
Jasmin ordinaire à fleurs blanches très odorantes.	
» Pubigerum (syn. J. Humile)	3 —
Feuilles très larges, fleurs jaune d'or.	
» revolutum (Jasm. Triomphant)	3 —
Variété très vigoureuse.	
» Stephanense	3 —
Très rustique. Se couvre en juin de grandes fleurs en panicules rose tendre très parfumées.	
Lonicera (Chèvrefeuille)	
» Belgica (Périclymenum)	3 —
Blanc jaunâtre.	
» brachypoda	3 —
A courts pédoncules, blanc odorant.	
» » reticulata aurea	3 —
Fleurs blanches, odorantes, feuilles panachées; très vigoureux.	
» Flava	3 —
A fleurs jaunes.	
» glauca (dioica)	3 —
Fleurs jaunes, feuilles glauques.	
» gigantea superba (etrusca)	3 —
Végétation vigoureuse. Fleurs d'un beau jaune d'or, en grandes panicules terminales.	
» Henryi	3 —
Originnaire des montagnes de Chine. Feuillage persistant, hispide de couleur vert bronzé. Fleurs bronze rougeâtre.	
» japonica Halliana	3 —
Blanc odorant, variété extra.	
» Marginata	3 —
Variété à feuilles d'un beau vert largement marginées or.	
» Sempervirens Fuchsioides	4 —
Grandes et magnifiques fleurs, rouge corail. Peu vigoureux.	
» » Semperflorens	3 —
Très florifère, blanc rosé.	
» Sinensis	3 —
De la Chine, blanc rosé, extra.	
» Verna variegata	3 —
Feuillage panaché, très élégant.	
Lycium barbarum	2 —
Fleurs blanc-pourpre, baies ovales rouge-orange.	

	Fr.
Lycium barbarum foliis variegatis	2 —
Feuilles élégamment marginées de jaune.	
» Carnosum	2 —
» Grevilleanum	2 —
» europæum	2 —
Licet commun, très vigoureux.	
» » Thymifolium	2 —
Passiflora cærulea	4 —
«Fleur de la Passion», bleue, une des plus jolies plantes grimpantes. Délicat.	
Periploca graeca (Périploce de la Grèce)	3 —
Plante vigoureuse à joli feuillage.	
Polygonum Baldschuanicum	3 —
Plante très vigoureuse et rustique. Fleurs blanches en panicules, de mai à novembre.	
» Multiflorum	3 —
Arbuste extrêmement vigoureux, très rameux, volubile. Fleurs blanches, petites, en panicules, septembre.	
Pueraria Thumbergiana (ou Kutzus des Japonais)	3 —
Très vigoureux. Grappes de fleurs violettes, tachées de jaune, très odorantes.	
Rosiers grimpants (Voir chap. Rosiers)	
Schizophragma hydrangeoides	3 —
Arbuste donnant des fleurs comme celles de l'Hydrangea paniculata.	
Solanum jasmoïdes	3 —
Fleurs blanches en grappes rappelant celles du jasmin.	
Wistaria (Glycine)	4 —
Plantes très fortes	5 —
» frutescens	
Glycine à fruits.	
» multijuga (G. du Japon)	
Joli feuillage vert pâle, inflorescences strictement pendantes, en longues grappes violet clair.	
» » alba	
Même port et feuillage que le type; les fl. sont aussi grandes, mais d'un beau blanc pur.	
» multijuga rosea	
Très distincte du type; longues grappes de fleurs rose lilacé à étendard blanc rosé, maculé jaune.	
» Sinensis	
C'est la glycine de Chine, ou ordinaire, à fleurs violettes, très odorantes.	
» » alba	
C'est la glycine ordinaire, mais à fleurs blanc pur.	
» » flore pleno	
A fleurs doubles, ressemblant à des violettes de Parme.	

MAGNOLIA

Nous possédons un très grand choix de fortes plantes depuis 1 mètre jusqu'à 8 mètres de hauteur.

Les prix en seront faits sur place avec l'acheteur.

MAGNOLIA A FEUILLES CADUQUES

	Fr.		Fr.
Alba superba	12 à 50 —	Soulangeana	12 à 50 —
Fleurs blanc rosé.		Fleurs roses, très florifère.	
Alexandrina	12 à 50 —	» rubra	12 à 50 —
Fleurs rose pourpurin.		Fleurs rouges.	
Amabilis	12 à 50 —	Speciosa	12 à 50 —
Fleurs rose pâle.		Fleurs blanc rosé.	
Gracilis	12 à 50 —	Stellata (ou Halleana)	12 à 50 —
Fleurs rouges.		Arbuste nain, très florifère; fleurs blanches, doubles, très odorantes.	
Lenneana	12 à 50 —	Tripetala vel Umbrella	12 à 50 —
Grandes fleurs pourpre-éblouissant.		Large et superbe feuillage, d'où lui vient le nom de « Magnolia Parasol ».	
Macrophylla	12 à 50 —	Yulan	12 à 50 —
Très grandes feuilles vert glauque.		Fleurs blanc pur, très belle variété.	
Rustica rubra	12 à 50 —		
Fleurs rouges.			

MAGNOLIA A FEUILLES PERSISTANTES

Magnolia grandiflora.

Arbre remarquable par son port pyramidal, élancé, par son magnifique feuillage et surtout par ses fleurs, blanc pur, très odorantes, atteignant de 15 à 20 cm. de diamètre. Floraison juin-octobre. Sud des États-Unis.

» grandiflora Gallissoniensis
Variété très vigoureuse. se formant mieux que le type.

» grandiflora Nanetensis flore pleno ou double Nantais.
Fleurs à neuf pétales, très florifère, port peu régulier.

» grandiflora Rotundifolia.
A grandes fleurs, à feuilles arrondies.

Plantes de 1 m. de haut en motte } prix sur place.
» de 1^m40 à 1^m50, »
» de 1^m90 à 2 m.

Plantes plus fortes, de 2 à 6 m. et 8 m.

**Nos MAGNOLIA sont de belles plantes
contreplantées, larges et bien faites.**

Plantes demandant à être cultivées dans de la terre de bruyère

Nous sommes à même de livrer de la terre de bruyère
de toute première qualité et aux meilleures conditions.

Acer Palmatum (érable du Japon)

Aucun autre arbuste ne peut rivaliser avec la beauté et la diversité de leur feuillage, surtout au printemps, variant du rouge le plus foncé aux nuances versicolores les plus tendres. Pour les avoir beaux, il faut les planter, de préférence, dans des endroits ombragés.

de 0^m40 à 0^m60 de 8 à 10 —

Plantes plus fortes 12 à 40 —

VARIÉTÉS :

Acer palmatum ampelopsifolium

A feuilles d'ampelopsis, rouges.
Très robuste.

» » atropurpureum

Superbe feuillage pourpre, la plus robuste des variétés.

» » aureum

Variété à feuillage d'une très belle teinte jaune doré.

» » dissectum foliis roseis marginatis

Feuillage très fin, rose panaché.

» » dissectum ornatum

Superbe feuillage vert, excessivement lacinié.

» » filicifolium

A larges feuilles laciniées, vertes, bordées de rouge brun.

» » Hykigasana

Jolie variété robuste, et vigoureuse, à feuilles panachées jaunes.

» » linearifolium

Feuillage vert, veiné de rouge.

» » ornatum atropurpureum

Feuilles très pourpres, très laciniées.

Acer palmatum ornatum purpureum

Feuilles pourpres, très laciniées.

» » polymorphum crispum

Beau feuillage vert, crispé.

» » roseum argenteum

Feuillage rose argenté.

» » Versicolor

Feuillage panaché, vert, blanc et rose.

Andromeda Japonica (voir chap. arbustes).

Astibles variées (voir chap. plantes vivaces).

Azalées Japonicum

4.—

» Mollis

4.—

» Anemona Cameliiflora

4.—

Bumelia Lanuginosa (voir chap. arbustes).

Camelia variés belles plantes, de 4 à 6.—

Choisya ternata (voir chap. arbustes).

Daphne (voir chap. arbustes).

Daphniphyllum Glaucescens (voir chapitre arbustes).

Hortensias (de pleine terre) variés de 3 à 10.—

Kalmia Latifolia (voir chap. arbustes).

Rhododendrons arboreum 5 à 6.—

» américains 5 à 6.—

Nous avons fait un choix des variétés les plus robustes des deux classes ci-dessus. Toutes ces variétés sont rustiques.

ARBRES FORESTIERS

d'ORNEMENT et d'AVENUES

Nos arbres forestiers sont tous contreplantés. Pour les plantes de force supérieure, la circonférence des troncs et les prix sont communiqués sur demande. (Nous en possédons un grand choix à racines nues ou en motte).

La circonférence des troncs se mesure à un mètre du sol.

Acacia (voir Robinia)

Fr.

Acer (Érable)

» campestre (érable champêtre)	
12 à 14 cm. de circ.	10 —
14 à 16 » »	12 —
16 à 18 » »	18 —
18 à 20 » »	24 —

Variété d'érable très robuste à petites feuilles.

» colchicum rubrum (érable rouge de Colchique)	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 » »	16 —
16 à 18 » »	22 —
18 à 20 » »	26 —

Jolie variété d'érable à feuilles vertes avec l'extrémité rouge; au printemps les jeunes pousses sont entièrement rouges.

» dasycarpum (ou ériocarpum)	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 » »	16 —
16 à 18 » »	22 —
18 à 20 » »	26 —

Belle espèce d'Amérique; feuilles larges, à 5 lobes, vertes en-dessus, blanc argenté en-dessous; fruits cotonneux.

» » pulverulentum	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 » »	16 —
16 à 18 » »	22 —
18 à 20 » »	26 —

Variété du précédent; jeunes pousses roses, feuilles pointillées de blanc.

Acer Monspessulanum (érable de Montpellier)

Fr.

12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 » »	16 —
16 à 18 » »	22 —
18 à 20 » »	26 —

Espèce à petites feuilles.

» negundo (érable à feuilles de frêne)	
12 à 14 cm. de circ.	10 —
14 à 16 » »	12 —
16 à 18 » »	18 —
18 à 20 » »	24 —

Fait un arbre de 1^{re} grandeur.

» » Californicum aureum	
greffé tige	8, 10, 15 —
touffe	3,50 à 5 —

Très belle variété de l'Érable Negundo, à feuil. entièrement jaune doré, du plus bel effet.

» » Foliis marginatis aureis	
greffé tige	8, 10, 15 —
touffe	3,50 à 5 —

Très beau feuillage jaune et vert; produit beaucoup d'effet en le plantant en groupe avec le Negundo variegata, le hêtre pourpre et le Prunus pissardi.

» » variegata alba (panaché blanc)	
greffé tige	8, 10, 15 —
touffe	3,50 à 5 —

Sans contredit, une des plus belles plantes à feuillage panaché, à planter avec le Prunus Pissardi, le hêtre pourpre, etc.

Acer Platanoides (érable plane) Fr.

12 à 14 cm. de circ.	10 —
14 à 16 »	12 —
16 à 18 »	18 —
18 à 20 »	24 —
20 à 22 »	30 —

Une des plantes qui convient le mieux pour former une avenue, et partout où l'on veut obtenir de beaux ombrages.

» » *Globosum*. Jeunes tiges de 8 à 15 —
Seul érable se formant naturellement en boule.

» » <i>marginata aurea</i>	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Jolie variété de l'Érable plane, à feuilles marginées d'un beau jaune.

» » <i>purpurea Reitenbachii</i> (pourpre de Reitenbach)	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Forme de beaux arbres, superbe feuillage rouge au printemps, ayant beaucoup de ressemblance avec celui du « *Schweidleri* ».

» » <i>Schweidleri</i> ,	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Forme de très beaux arbres, superbe feuillage, rouge au printemps, pourpre le reste de l'année.

» » <i>Worlei</i> (ou <i>lutescens</i>)	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

A feuillage jaune.

» <i>Pseudo platanus</i> (Érable sycomore)	
12 à 14 cm. de circ.	10 —
14 à 16 »	12 —
16 à 18 »	18 —
18 à 20 »	24 —
20 à 22 »	30 —

Convient pour avenues, terrasses, promenades, etc. et forme un arbre de première grandeur.

» » <i>foliis atropurpureis</i>	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Cette variété de sycomore a les feuilles d'une très belle teinte pourpre.

Acer pseudo platanus Leopoldi touffe 5 à 6 —

12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Très joli feuillage, panaché de blanc, jeunes pousses légèrement roses.

» » <i>Luteo-Virescens</i>	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Très beau feuillage, vert, panaché et pointillé de blanc jaunâtre.

» » <i>Nizetti purpurea</i>	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Grand et beau feuillage, aussi rouge que le sycomore « *foliis atropurpureis* » et dessus des feuilles panaché jaune.

» » <i>Prince Handjeri</i>	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Très joli feuillage pourpre et panaché surtout au printemps avec les jeunes pousses roses.

» » <i>purpurea</i>	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Cette variété de sycomore pourpre est vigoureuse.

» » <i>Simon Louis frères</i>	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Variété à feuillage panaché, aussi joli que l'Acer Léopoldi.

» » <i>Zebrina</i>	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

C'est le feuillage du sycomore, mais les feuilles sont entièrement zébrées de blanc; très jolie variété.

Acer Saccharinum	Fr.
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

ou érable à sucre, célèbre par le sucre que l'on en tire aux Etats-Unis d'Am. Arbre de première grandeur, assez semblable à l'érable plane. Feuilles grandes, un peu glauques à l'état adulte.

» Tataricum Ginnala	
touffe	4 à 6. —
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Chine. Feuillage découpé, très fortement coloré à l'automne.

» » rubrum	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Variété de l'Erable Tataricum; feuillage rougeâtre, très ornemental.

» Virginicum rubrum (Erable de Virginie rouge)	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Grand et très bel arbre d'ornement à feuilles laciniées et argentées dessous.

» » heterophylla laciniata	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Feuilles très finement découpées.

» » novum cristatum.	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

» » Vieri laciniata	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Arbre faisant beaucoup d'effet, par ses feuilles aussi finement découpées que celles de la fougère.

Aesculus (Marronnier) Fr.

» hippocastanum	
12 à 14 cm. de circ.	10 —
14 à 16 »	14 —
16 à 18 »	18 —
18 à 20 »	24 —
20 à 22 »	30 —

Marronnier d'Inde à fleurs blanches.

» » flore albo pleno	
12 à 14 cm. de circ.	16 —
14 à 16 »	22 —
16 à 18 »	26 —
18 à 20 »	35 —

A fleurs blanches doubles.

» rubicunda	
12 à 14 cm. de circ.	16 —
14 à 16 »	20 —
16 à 18 »	26 —
18 à 20 »	32 —

A fleurs rouges.

Ailantus glandulosa (Faux-Vernis du Japon)	
12 à 14 cm. de circ.	10 —
14 à 16 »	14 —
16 à 18 »	18 —
18 à 20 »	24 —

Cet arbre est très vigoureux.

Alizier (Voir Sorbus)

Alnus (Aulne-Verne)

» cordifolia (ou à feuilles en cœur)	
baliveau de 3 m. à 6 m.	50 4 à 8 —
Feuilles cordiformes d'un vert assez foncé,	
» glutinosa (commun)	
3 m. à 3m50	4 — 4 m. à 4m50 5 —

» Imperialis Asplenifolia	
	5 à 15 —


Arbre de grandeur moyenne, très touffu, à feuillage léger, finement découpé.

» incana (Aulne blanchâtre)	
baliveau de 3 m - 3m50	5 à 6 —
Convient pour reboisement.	


» » laciniata (Aulne blanchâtre lacinié)	
baliveau 3 m. à 6 m.	5 à 8 —

Très belle variété d'Aulne, à feuilles déconpées. Robuste et vigoureuse.

Arbre de Judée (voir Cercis, arbustes)



Pommiers tiges
Vue prise dans nos établissements



Taxus baccata (formés)
Vue prise dans nos établissements

Betula alba (bouleau blanc)		Fr.
2 m. 50	de haut	3 —
3 m.	»	4 —
3 m. 50	»	5 —
4 m.	»	7 50
5 m.	»	10 —

Selon le désir du client et surtout pour les grandes dimensions, les bouleaux peuvent être livrés avec motte, mais le prix en sera augmenté.

» » **pyramidalis**, greffé 10 à 50 —

Jolie variété de bouleau, poussant en forme pyramidale, les branches sont dressées contre le tronc. Avec motte.

» » **laciniata** (bouleau lacinié) greffé (avec motte) 10 à 50 —

C'est le bouleau blanc, mais dont les feuilles sont entièrement laciniées : jolie variété

» » **pendula Youngi** greffé 15 à 50 —

Très belle variété dont les branches sont franchement pendantes. Avec motte,

» » **purpurea** greff. baliv. 10 à 50 —

Très belle variété, à feuillage d'une jolie teinte pourpre. Avec motte.

» » **urticaefolia** avec motte 10 à 50 —

Branches flexibles, pendantes, feuillage finement découpé, très décoratif, devenant jaune d'or à l'automne. Tronc blanc de neige.

» **papyracea** (bouleau à canot) 15 à 50 —

Variété du Canada, à grandes feuilles velues en-dessous et cordiformes.

Bouleau (voir *Betula*)

Caragana chamlagu greffé, touffe 5 —

tige 12 à 15 —

Très jolie variété, feuillage compact, presque persistant.

» **siberica** (voir dans les arbustes)

» » **pendula** tiges 8 à 15 —

Variété du type à rameaux pleureurs.

Carpinus betulus (Charmilles)

1^m25 à 1^m50 plantes t. ramifiées 1 50

Le cent 125 —

1^m75 à 2 m. plantes t. ramifiées 2 50

2 m. à 2^m50 » » 4 —

fortes, 4 à 5 m. contreplantées 10 à 25 —

La charmille est une des plantes qui convient le mieux pour haies, vu sa croissance très rapide.

» » **columnaris** greffé 5 à 10 —

Port fastigié. Avec motte.

Carpinus betulus Fr.

» » **pendula** greffé 5 à 10 —
Port pleureur. Avec motte.

» » **pyramidalis** greffé avec motte

1 m. 50 5 —

2 m. 10 —

2 m. 50 20 —

3 m. 30 —

Port pyramidal. Variété superbe.

» **Quercifolia** greffé a. motte 5 à 10 —

Forme une belle pyramide. Feuilles sinuées et lobées comme celles du chêne.

» **Tschonowshi** greffé a. motte 5 à 10 —

Très curieux par ses fruits. Introduction récente du Japon.

Catalpa Bungei tige 15 à 35 —

Arbre superbe à tête ronde et régulière. Espèce des plus précieuses pour isoler sur pelouses.

» **Kaempferi** (Ovata)

12 à 14 cm. de circ. 12 —

14 à 16 » 14 —

16 à 18 » 18 —

18 à 20 » 24 —

20 à 22 » 30 —

Branches ascendantes, nervures des feuilles rougeâtres, fleurs jaune clair ponctuées de rouge.

» **speciosa** (Catalpa remarquable) (Cordifolia)

12 à 14 cm. de circ. 12 —

14 à 16 » 14 —

16 à 18 » 18 —

18 à 20 » 24 —

20 à 22 » 30 —

Très grandes feuilles cordiformes, fleurs en panicules blanches ponctuées de pourpre.

» **syringæfolia** (Catalpa commun) (ou

bignonioides

12 à 14 cm. de circ. 12 —

14 à 16 » 14 —

16 à 18 » 18 —

18 à 20 » 24 —

20 à 22 » 30 —

Plante toujours très recherchée pour son grand feuillage ; fleurit en panicules en août. Fleurs grandes blanches ponctuées de rouge et de jaune.

» » **atropurpurea**

12 à 14 cm. de circ. 12 —

14 à 16 » 14 —

16 à 18 » 18 —

18 à 20 » 24 —

20 à 22 » 30 —

Feuillage large pourpre au printemps, passant ensuite au vert sombre.

Catalpa syringaeifolia aurea

Fr.

12 à 14 cm. de circ.	12	—
14 à 16 »	14	—
16 à 18 »	18	—
18 à 20 »	24	—
20 à 22 »	30	—

Belle teinte dorée.

Cedrela Sinensis (origine: Chine) 5 à 20 —

Fleurit abondamment en grandes panicules blanches de 40 à 50 cm. Feuilles grandes ressemblant à celles de l'Ailantus glandulosa.

Celtis Australis

12 à 14 cm. de circ.	16	—
14 à 16 »	22	—
16 à 18 »	28	—
18 à 20 »	35	—

Arbre de massif, de moyenne grandeur, joli feuillage vert foncé, port régulier, extrémité des branches légèrement retombante.

» **occidentalis** (Micocoulier de Virginie)

12 à 14 cm. de circ.	16	—
14 à 16 »	22	—
16 à 18 »	28	—
18 à 20 »	35	—

Feuillage vert foncé, ressemblant à l'ormeau.

Cercis (Arbre de Judée) voir arbustes.» **siliquastrum rubrum** tige 6 à 10**Charmilles** (voir Carpinus)**Chêne** (voir Quercus)**Crataegus Carrierii**tige extra 8 à 10 cm. 8 —
10 à 12 cm. 40 —

Autres variétés (r. chap. arbustes).

Ehretia Macrophylla (Chine, Japon). 5 à 35. —

Rameaux ascendants velus. Feuilles caudex, alternes, ovales, dentées, rugueuses. Fleurs blanches en panicules terminales, éte-

Erable (voir Acer)**Fagus sylvatica** (Hêtre commun)

1 ^m 25 à 1 ^m 50	3	—
1 ^m 50 à 2 m.	5	—
2 m. à 2 ^m 50	7	—
2 ^m 50 à 3 m.	10	—
3 m. à 3 ^m 50	12	—

Convient très bien pour moraines, talus et reboisements.

» » **Cristata** 10 à 50 —

Feuilles irrégulièrement chiffonnées en forme de crête; feuillage bizarre.

» » **foliis arg. variis.** 10 à 50 —

Très jolie variété de hêtre, à feuilles maculées et panachées de blanc et de jaune.

Fagus sylvatica laciniata 10 à 50 —

Jolie variété du hêtre commun, de croissance pyramidale et très compacte, à feuilles entièrement laciniées.

» » pendula	Fr.	
2 m. à 2 ^m 50	15 à 35	—
3 m. à 3 ^m 50	prix sur place	
4 m. à 4 ^m 50	»	»
5 m. à 6 m.	»	»

Très belle plante dont les branches retombent.

» » **purpurea**

1 ^m 50 à 2 m.	8 à 10	—
2 m. à 2 ^m 50	15 à 40	—
3 m. à 3 ^m 50	prix sur place	
4 m. à 4 ^m 50	»	»

Superbe feuillage pourpre foncé, faisant beaucoup d'effet, surtout planté avec des plantes panachées.

» » » **pendula** 25 à 50 —

C'est le hêtre pourpre, mais à rameaux entièrement pleureurs.

» » » **tricolor**

1 ^m 50 à 2 m.	10 à 25	—
3 m. à 3 ^m 50	prix sur place	
4 m. à 5 m.	»	»

Très belle variété du hêtre pourpre, et dont les feuilles sont entourées d'une jolie bordure rose. Plante de grand effet.

» » **Zlatia** (de Hongrie) 10 à 50 —

Feuilles dorées.

Selon le désir du client et surtout pour les grandes dimensions, tous ces hêtres peuvent être livrés avec mottes, mais le prix en sera augmenté.

Fraxinus (Frêne)» **alba** (frêne blanc d'Amérique)
tige 6 à 15 —

Espèce vigoureuse.

» **excelsior** (frêne commun)

8 à 10 cm. de circ.	4	—
10 à 12 »	6	—
12 à 14 »	8	—

» » **pendula** (frêne pleureur.)
10, 15 à 20 —

Une des plus jolies plantes à branches pendantes; convient pour pavillons, etc.

» » » **aurea** 6 à 15 —

Frêne pleureur à écorce dorée.

» **ornus** (frêne à fleurs)

jeunes tiges 6 à 15 —

Espèce donnant des fleurs, en panicules bien garnies.

Frêne (voir Fraxinus)

Gleditsia (Févier ou Acacia à 3 épines) Fr.

- » triacanthos 12 à 14 cm. de circ. 14 —
 14 à 16 » 18 —
 16 à 18 » 24 —
 18 à 20 » 30 —

Très joli feuillage ressemblant à celui de l'acacia, mais plus fin que ce dernier.

- » Inermis Elegantissima 12 à 20 —
 Rameaux sans épine, érigés, feuilles très fines d'un beau vert.

- » » Pendula 12 à 20 —
 A rameaux pleureurs.

Gymnocladus Canadensis

(Chicot du Canada) 5 à 10 —

Feuilles composées atteignant parfois 1 m. de longueur. Pl. à isoler, situation abritée et sol profond.

Juglans (Noyer) (voir Arbres fruitiers)

- » americana nigra (Noyer noir d'Amérique)
 12 à 14 cm. de circ. 14 —
 14 à 16 » 18 —
 16 à 18 » 24 —
 18 à 20 » 30 —

Fait un arbre de grandes dimensions, feuilles petites que le noyer commun.

Koelreuteria paniculata (Voir dans les arbustes)**Liriodendron Tulipifera** (Tulipier de Virginie)

- 10 à 12 cm. de circ. 12 —
 12 à 14 » 18 —
 14 à 16 » 25 —

Grandes feuilles vertes, en juillet jolies fl. ressemblant à des tulipes. (Avec motte).

- » » variegatis
 10 à 12 cm. de circ. 16 —
 12 à 14 » 20 —
 14 à 16 » 30 —

Tulipier à feuilles panachées.

Liquidambar (voir les Arbustes)**Marronnier** (voir Aesculus)**Melia Azedarach** (Lilas des Indes) 6 à 8 —

Arbre pouvant atteindre 6 à 8 m., feuilles pinnées, à folioles ovales, aiguës, entières légèrement dentées. Fleurs en grandes panicoles axillaires ayant la couleur et l'odeur du lilas, en juin-juillet, délicat.

Micocoulier (voir Celtis)**Morus alba** (Mûrier blanc) Fr.

tige 4 — à 6 —

Employé pour l'éducation des vers à soie.

- » » pendula (Mûrier pleureur)
 greffé, tige, 15, 20 à 30 —

Très belle plante d'ornement, les branches sont entièrement pendantes, comme le frêne pleureur.

- » nigra (voir arbres fruitiers)

Mûrier (voir Morus)**Noyer** (voir Juglans)**Olivier de Bohême** (Voir d^s les Arbustes)**Orme ou Ormeau** (voir Ulmus)**Paulownia imperialis**

- 12 à 14 cm. de circ. 12 —
 14 à 16 » 18 —
 16 à 18 » 24 —
 18 à 20 » 30 —

Grandes feuilles, fleurs violettes en mai.

Pavia (voir dans les Arbustes)**Peuplier** (voir Populus)**Platanus orientalis** (Platane d'Orient).

- 12 à 14 cm. de circ. 10 —
 14 à 16 » 14 —
 16 à 18 » 18 —
 18 à 20 » 24 —

Grand et beau feuillage; plante très robuste et de grande vigueur; convient pour terrasses, promenades, etc.

Platane (voir Platanus)**Pommiers d'ornement** (v. *Malus* arbustes)**Poiriers** » (v. *Pyrus* arbustes)**Populus** (Peuplier)

- 12 à 14 cm. de circ. 7 —
 14 à 16 » 10 —
 16 à 18 » 15 —
 18 à 20 » 20 —

et au-dessus.

- » alba (blanc de Hollande)

Produit un joli effet par son feuillage blanchâtre.

- » angulata cordata robusta

Le plus vigoureux des peupliers; large feuillage; cime étalée.

- » balsamifera (peuplier baumier)

Feuilles lisses, glauques en dessous, atteint 8 à 10 m.

Populus Caroliniana (Caroline) Fr.
Grand feuill. vert, branches assez étalées.

- » **Eucalyptus**
Beau feuillage vert brillant.
- » **Virginica vel nigra** (suisse régénéré)
Grand et bel arbre, feuill. vert, de croissance très rapide, branches étalées.
- » **Boleana alba**
 - 2 m. à 2 m. 50 5 —
 - 2 m. 50 à 3 m. 6 50
 - 3 m. à 4 m. 8 50
 - 4 m. à 5 m. 12 à 15 —

Belle variété à feuillage blanc et de croissance pyramidale.

- » **lasiocarpa** 10 à 15 —
Feuilles ovales, cordiformes, mesurant 25 à 30 cm. de longueur, de couleur vert-brillant; le pétiole, la nervure médiane et les veines principales sont d'une riche teinte rouge. Chine centrale.

- » **pyramidalis** (P. d'Italie)
 - 2 m. à 2 m 50 3 50
 - 2 m 50 à 3 m. 5 —
 - 3 m. à 4 m. 7 50
 - 4 m. à 5 m. 10 —

Tronc droit fort, port fusiforme, très étroit pour sa grande hauteur (25 à 30 mètres). Pour avenues et bordures de routes.

- » **Raverdeau** 5 à 20 —
C'est une variété des plus vigoureuses à grand feuillage.
- » **Robustus** 5 à 20 —
Semblable au précédent.
- » **Yunnanensis** 5 à 20 —
Bel arbre. Grand feuillage. Coloré. Luisant (Chine).

Pruniers d'ornement (v. *Prunus* arbustes)**Ptelea trifoliata** (voir dans les arbustes).**Pterocarya Caucasic** (faux noyer du Caucase)

- 12 à 14 cm. de circ. 14 —
- 14 à 16 » 16 —
- 16 à 18 » 24 —
- 18 à 20 » 30 —

Fait un arbre d'assez grandes dimensions, feuillage ressemblant au noyer.

Quercus (Chêne)

- » **falcata** 2 m 50 10 —
2 m 50 à 3 m. 15 à 20 —
Belle variété de chêne d'Amérique.
- » **fastigiata** (chêne pyramidal) ou **Q. Robur pyramidalis**. Chêne des Pyrénées 25 à 50 —
Très bel arbre, des Pyrénées; branches dressées comme celles du peuplier d'Italie.
- » **ilex** (Chêne vert) (voir dans les arbustes).

Quercus macrophylla 2 m 50 10 —
2 m 50 à 3 m. 15 à 20 —

Feuilles de 30 cm. de longueur. Très bel arbre d'ornement.

- » **palustris** (Chêne rouge des marais)
2 m 50 10 —
2 m 50 à 3 m. 15 à 20 —
Prend une belle teinte rouge à l'automne.
- » **pendunculata** (ou **Q. Robur**)
2 à 8. —

C'est le chêne de nos forêts.

- » **pedunculata concordia** 10 à 25 —
Feuilles et bois dorés
- » **lacinia**

- 2 m 50 10 —
- 2 m 50 à 3 m. 15 à 20 —

Très jolie variété de chêne, grandes feuilles très découpées et lacinées.

- » **rubra** (Chêne rouge d'Amérique)
10 à 25 —

Port largement arrondi, à végétation très rapide. Couleur rouge intense à l'automne.

Robinia (Pseudo-Acacia)

- » **bessoniana** 12 à 14 cm. de circ. 9 —
14 à 16 » 12 —
16 à 18 » 17 —
18 à 20 » 20 —
20 à 22 » 22 —

Variété supérieure, d'une végétation très robuste, joli feuillage large, régulier, tête arrondie, un des plus beaux arbres d'avenues.

- » **commun** 12 à 14 cm. de circ. 9 —
14 à 16 » 12 —
16 à 18 » 17 —

- » **Decaisneana**
12 à 14 cm. de circ. 12 —
14 à 16 » 15 —
16 à 18 » 20 —

Belle variété à fleurs rose carné, d'un magnifique effet.

- » **hispid** ou « **Rosea** »
greffé, demi-tige 5 à 10 —
Une des plus jolies variétés d'acacia, avec ses grandes et belles fleurs roses en juin; rameaux pubescents.

- » **Inermis** (boule)
12 à 14 cm. de circ. 12 —
14 à 16 » 15 —
16 à 18 » 20 —

Feuillage compact, se formant naturellement en boule, grandes feuilles d'un beau vert, cet acacia n'a pas d'épine.

- » **Kelseyi**, demi-tige 5 à 10 —
Plante vigoureuse et florifère, bien distincte des autres sortes d'acacias. Les jeunes pousses ont les feuilles pourpres. Fleurs en grappes, beau rose violacé.

- Robinia mimosaeifolia** Fr.
 12 à 14 cm. de circ. 14 —
 14 à 16 » 16 —
 16 à 20 » 22 —
 Acacia à feuilles de mimosa. formé en
 boule, convient pour avenues.
 » **monophylla**
 12 à 14 cm. de circ. 12 —
 14 à 16 » 15 —
 16 à 18 » 20 —
 Variété vigoureuse, à larges feuilles.
 » **Neo-Mexicana**
 12 à 14 cm. de circ. 12 —
 14 à 16 » 15 —
 16 à 18 » 20 —
 Arbre vigoureux et rustique donnant en
 abondance des fleurs rose violacé.
 » **pyramidalis**
 12 à 14 cm. de circ. 12 —
 14 à 16 » 15 —
 16 à 18 » 20 —
 Les branches sont dressées comme dans
 le peuplier d'Italie.
 » **sempervirens**
 12 à 14 cm. de circ. 12 —
 14 à 16 » 15 —
 16 à 18 » 20 —
 Très distinct, donnant des fleurs tout l'été.
 » **viscosa**
 12 à 14 cm. de circ. 12 —
 14 à 16 » 15 —
 16 à 18 » 20 —
 Très belle variété de la Caroline; fleurs
 rose foncé en grappes pendantes.
Salix (Saufe)
 » **americana pendula** (Saufe pleureur
 d'Amérique) 6 à 15 —
 Rameaux pleureurs, plante très touffue,
 feuillage gris cendré.
 » **Babylonica** (Saufe pleureur vrai)
 tige de 6 à 15 —
 C'est la plus jolie et la plus vigoureuse
 variété de saufe pleureur. (Grand choix).
 » **annularis** 3 à 5 —
 Saufe à anneaux, à cause de ses feuilles
 curieusement contournées en arrière.
 » **Bataviae** (Saufe de Hollande) 3 à 5 —
 » **Caprea latifolia** (S. Marsault)
 3 à 5 —
 Arbre vigoureux, à grandes feuilles vert
 sombre, presque rondes; les fleurs en forme
 de gros chatons apparaissent souvent avant
 les feuilles.

- Salix Japonica** Fr. 3 à 5 —
 Rameaux jeunes velus. Feuilles ovales ou
 linéaires lancéolées, aiguës ou obtuses aux
 deux extrémités, d'abord velues, puis glabres
 et vert bleu.
 » **Lavallei** 3 à 5 —
 Arbre très élégant ressemblant au baby-
 lonica.
 » **Microstachya** 3 à 5 —
 Décoratif, à port pyramidal. Feuilles pe-
 tites pour le genre.
 » **rosmarinifolia** 3 à 5 —
 Feuillage fin argenté. Végétation compacte
 » **vitellina britzensis** 3 à 5 —
 Rameaux longs, souples, jaunes, purpurins
 à l'état jeune. Feuilles lancéolées glabres.
Savonnier (voir Koelreuteria)
Saufe (voir Salix)
Sophora Japonica 10 à 12 cm. de c. 10 —
 12 à 14 » 15 —
 Feuillage léger, très fin. Les fruits en grap-
 pes restent sur l'arbre jusqu'en janvier, les
 oiseaux en sont très friands.
 » **pendula** 8 à 15 —
 Variété dont les rameaux inclinés vers la
 terre et presque appliqués au tronc, produi-
 sent un effet agréable et singulier. Une des
 plus belles plantes à rameaux pleureurs.
 » **viciifolia** (Chine) 8 à 15 —
 Arbuste buissonneux à rameaux grêles.
 fleurs blanc et bleu, en grappes, très abon-
 dantes, en juin. Arbuste très léger et gra-
 cieux.
Sorbus (Sorbier ou Alisier)
 » **Americana**. Jeunes tiges de 6 à 8.-
 Fleurs en corymbe, fruits rouges moins
 gros que ceux du S. Aucuparia.
 » **Aria** (Alisier blanc).
 10 à 12 cm. de c. 8 —
 12 à 14 » 10 —
 14 à 16 » 14 —
 16 à 18 » 18 —
 Feuilles cotonneuses en dessous. Fr. rouges,
 » **Aucuparia** (Sorbier des oiseaux).
 10 à 12 cm. de c. 8 —
 12 à 14 » 10 —
 14 à 16 » 14 —
 16 à 18 » 18 —
 Décoratif par ses nombreux fruits rouges
 en corymbes.

Sorbus Domestica (Cormier)

Fr.

10 à 12 cm. de c.	8 —
12 à 14 »	10 —
14 à 16 »	14 —
16 à 18 »	18 —

Arbre très décoratif dans les parcs et recherché pour sous-bois.

» **Latifolia (Alisier de Fontainebleau)**

10 à 12 cm. de c.	8 —
12 à 14 »	10 —
14 à 16 »	14 —
16 à 18 »	18 —

Caractères du *S. aria*, se couvre de fruits rouge-brûlé, comestibles après les gelées.

» **Torminalis (Alisier des bois)**

10 à 12 cm. de c.	8 —
12 à 14 »	10 —
14 à 16 »	14 —
16 à 18 »	18 —

Fruits rouge brun.

Tilleul (voir Tilia)**Tilia (Tilleul)**» **Americana, jeunes tiges, 10 à 15 —**

Originaires de l'Amérique; espèce donnant de très grandes feuilles.

» **argentea (Tomentosa)**

12 à 14 cm. de c.	13 —
14 à 16 »	18 —
16 à 18 »	24 —
18 à 20 »	28 —

Superbe par ses grandes et belles feuilles à revers argenté; fleurit un mois après le Tilleul de Hollande.

» » **pendula**

12 à 14 cm. de c.	13 —
14 à 16 »	18 —
16 à 18 »	24 —
18 à 20 »	28 —

Aussi beau que le *T. argentea*, mais à rameaux pendants.

» » **Pyramidalis**

12 à 14 cm. de c.	13 —
14 à 16 »	18 —
16 à 18 »	24 —
18 à 20 »	28 —

Variété à branches ascendantes.

Tilia Cordata (Parvifolia ou Silvestris) Fr.

12 à 14 cm. de c.	13 —
14 à 16 »	18 —
16 à 18 »	24 —
18 à 20 »	28 —

Les feuilles sont plus petites que celles du *T. de Hollande*.

» **dasystyla (ou Euchlora)**

12 à 14 cm. de c.	13 —
14 à 16 »	18 —
16 à 18 »	24 —
18 à 20 »	28 —

Très grandes feuilles, d'un beau vert et très brillant.

» **platyphyllos (de Hollande ou Europea)**

12 à 14 cm. de c.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	20 —
18 à 20 »	26 —
20 à 22 »	30 —

Le plus répandu des Tilleuls, la fleur (en juin) est très recherchée pour infusions.

Tulipier (voir Liriodendron)**Ulmus (Ormeau)**» **americana**

12 à 14 cm. de circ.	10 —
14 à 16 »	14 —
16 à 18 »	18 —
18 à 20 »	24 —
20 à 22 »	30 —

Très belle espèce à feuilles luisantes, originaire de l'Amérique.

» » **latifolia (ou à grandes feuilles)**

12 à 14 cm. de circ.	10 —
14 à 16 »	14 —
16 à 18 »	18 —
18 à 20 »	24 —
20 à 22 »	30 —

Les feuilles sont plus grandes qu'à l'ormeau champêtre.

» » **pendula 10 à 20 —**

A rameaux strictement pleureurs.

» **campestris**

12 à 14 cm. de circ.	10 —
14 à 16 »	14 —
16 à 18 »	18 —
18 à 20 »	24 —
20 à 22 »	30 —

Ormeau commun ou champêtre.

Ulmus campestris Gaujardi Fr.

12 à 14 cm. de ciré. 10 —

14 à 16 » 14 —

16 à 18 » 18 —

18 à 20 » 24 —

20 à 22 » 30 —

Tronc très droit et vigoureux.

» » **Umbraculifera** jeunes tiges 8 à 15 —

Forme compacte et étalée rappelant l'acacia boule.

» **montana** végéta

12 à 14 cm. de ciré. 10 —

14 à 16 » 14 —

16 à 18 » 18 —

18 à 20 » 24 —

20 à 22 » 30 —

Espèce nouvelle d'une croissance excessivement rapide.

» **Turkestanica** 6 à 15 —

Ormeau du Turkestan, rare dans les cultures, feuilles petites et lancéolées

Vernis du Japon (voir Ailantus) Fr.**Virgilia lutea** (Virgilier à bois jaune) (syn. **Cladrastis tinctoria**).

12 à 14 cm. de c. 18 —

14 à 16 » 22 —

16 à 18 » 28 —

18 à 20 » 36 —

Arbre très décoratif, en juin-juillet fleurs blanches, en grandes grappes rameuses, pendantes.

Zelkova Crenata (syn. **Planera Crenata**) (Orme de Sibérie) 6 à 10 —

Bel arbre entièrement rustique, d'un grand mérite forestier pour la qualité exceptionnelle de son bois qui surpasse celle du chêne.

» **Sinica** 6 à 10 —

Cet arbre prend de grandes proportions dans son pays natal, Chine centrale. Très apprécié par la qualité de son bois, il a les feuilles caduques profondément dentées et d'un beau vert brillant.

Arbres forestiers à port pleureur**Betula Alba Pendula** Youngi» » **Urticaefolia****Caragana Siberica** Pendula**Carpinus betulus** Pendula**Cerasus Avium** Pendula» **Mahaleb** »**Corylus** Pendula**Fagus sylvatica** Pendula» » **purpurea** Pendula**Fraxinus Excelsior** Pendula**Gleditschia Inermis** Pendula**Malus Eva Rathke****Morus Alba** Pendula**Pyrus Salicifolia** Pendula**Salix Americana** Pendula» **Babylonica**» **Japonica Lavaliei**» **Vitellina britzensis****Sophora Japonica** Pendula**Tilia Argentea** Pendula**Ulmus Americana latifolia** Pendula**Arbres forestiers****se formant naturellement en boules****Acer Globosum****Catalpa Bungei****Celtis Australis****Robinia Bessioniana****Robinia Inermis**» **Mimosaefolia****Ulmus Campestris Umbraculifera**

Arbrisseaux et Arbustes d'Ornement

à feuilles caduques ou persistantes

Les arbustes précédés de la lettre :

F sont des plantes à feuilles caduques.

P » » » persistantes.

Les variétés d'arbustes à feuilles persistantes dont la reprise est difficile sont cultivées en pots. Les Aucubas, Troènes, Laurelles, etc., sont levés en mottes et tontinés dès septembre; nos buis, houx, fusains, sont bien ramifiés et garnis depuis la base.

P *Abelia Floribunda* (Mexican Abelia) 2 50
Feuilles oblongues, fleurs rose vif. En
juin, rustique.

F » *rupestris grandiflora* 1 50
Fleurs d'une longue durée, blanc-rosé, à
odeur suave comme celle du chèvrefeuille.

F *Abricotier à fleurs* (voir *Armeniaca*)

F *Althæa* (ou *Hibiscus syriacus*) 3 —

- » *Alba flore pleno*
Fleurs blanches doubles.
- » *Amaranthus*
Fleurs doubles rouge-violacé.
- » *Amplissima* ou *Pæniæflorus*
Fleurs doubles rose-vineux.
- » *Anemonæflorus*
Fleurs doubles, rouge vineux foncé.
- » *Cœlestis*
Fleurs bleues simples, très jolies.
- » *Carnea rosea*
Rose argenté, doubles.
- » *Carneus plenus*
Rose tendre, fleurs semi-doubles.
- » *Comte de Flandre*
Fleurs pourpres, doubles.

F *Althæa Comte de Hainaut*
Doubles, blanc-rosé.

- » *de la reine*
Fleurs doubles, rose carné.
- » *de la Veuve*
Rose violacé, simples.
- » *fastuosa*
Simples ou semi-doubles, blanc-rosé.
- » *grandiflora superba*
Semi-doubles, blanc-rosé.
- » *Jeanne d'Arc*
Blanc pur, doubles, très belle variété.
- » *Lady Stanley*
Fleurs semi-doubles, blanc carné.
- » *Mebeani*
Fleurs grandes, simples, bleu lavande
satiné, ongles pourpre à la base des pétales;
feuillage élégamment marginé et croissance
compacte.
- » *Monstruosa plena*
Grandes fleurs doubles, mauves.
- » *Pæniæflorus* (voir *Amplissima*)
- » *puniceus plenus*
Semi-double, rose foncé.

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

- Fr.
- F Althæa Purpureus Foliis Variegatis**
Rouge foncé, fleurs doubles, feuillage panaché.
- » **Rouge double**
- » **Rubis**
Le plus rouge des simples.
- » **Snowdrift**
Fleurs grandes, simples, en forme de clochettes, coloris blanc pur; excessivement florifère.
- » **Souvenir de Charles Breton**
Grandes fleurs simples, violettes.
- » **Totus albus**
Simple, blanc pur.
- » **Violacea flore pleno**
Belles fleurs doubles, violettes.
- F Amandier (voir Amygdalus)**
- F Amelanchier Botryapium (ou à grappes)** 3 —
Arbrisseau atteignant 3 à 4 mètres de hauteur; rameaux rougeâtres et feuilles oblongues, fleurs blanches en avril-mai.
- F Amorpha canescens** 3 —
Fleurs en grappes bleu foncé, en juillet.
- » **fruticosa** 2 50
Joli arbuste à fleurs bleues en épis paraissant en août.
- F Amygdalus Georgica (Amandier)** 3 —
Fleurs rose-vif, floraison précoce.
- P Andromeda Japonica (Pieris Jap.)** 4 —
A fleurs blanches, carnées, avril, pour massif et forçage.
- » **variegata** 4 —
Belle variété du précédent à feuilles marginées.
- P Aralia spinosa (Angélique épineuse)** 3 —
En août-septembre petites fleurs blanches, en larges panicules.
- P Arbutus Unedo (ou arbusier ou arbre aux fraises)** 4 —
Fleurit en oct.-nov. Fleurs blanches en grappes. Fruits rose-écarlate, comestibles. Situation abritée.
- F Armeniaca Japonica flore pleno (abricotier à fleurs)** 3 —
Fleurs doubles, roses.
- F Aronia Floribunda** 3 —
Fleurs blanches, très florifère. Peut atteindre 2 mètres, à feuilles simples, oblongues, dentées, velues en dessous, rougissant à l'automne.
- Aubépine (voir Crataegus)**
- Fr.
- P Aucuba Japonica variés**
- | | |
|---------------|-----|
| 0m 50 à 0m 60 | 3 — |
| 0m 70 à 0m 80 | 4 — |
| 0m 90 à 1 m. | 5 — |
- Feuilles vertes ou panachées, coriaces et luisantes. Fruits rouges du plus bel effet. Mi-soleil et ombre.
- P Azara microphylla** 3 —
Rameaux étalés, feuilles dentées vert-foncé, fleurs jaunâtres en petits corymbes en avril.
- P Baccharis Patagonica (Sénéçon de Patagonie)** 2 50
Feuilles dentées vert-foncé glauques.
- » **Halimifolia (Sénéçon en arb.)** 2 50
De 2 à 4 mètres de haut, en septembre-octobre fleurs blanchâtres en petits capitules.
- P Bambusa (bambous)**
touffes en motte dans les var. suivantes :
- » **aurea (bambou doré)** 3 —
Tiges grêles, rameuses, jaune-paille.
- » **Fortunei variegata, (Sasa)** 3 —
Jolie variété à feuilles rubanées de blanc, vigueur moyenne.
- » **Metaké (Sasa japonica)** 3 —
Jolie variété, grandes feuilles, d'un beau vert.
- » **nigra** 3 —
Rustique. Tiges grêles noires. Feuilles violacées. (Bambou noir).
- » **phyllostachys nidularia** 3 —
Variété à larges feuilles, très vigoureuse, croissance rapide.
- Berberis** en pot 3 —
- P » Acuminata**
Arbuste étalé, jeunes rameaux rouges, fleurs jaune-bronzé.
- F » Aggregata**
Très nombreuses grappes de fleurs jaunes auxquelles succèdent d'innombrables fruits rouges.
- P » Candidula**
Arbuste nain, feuilles vert-foncé, luisantes en dessus, blanches en dessous. Fleurs jaune vif, globuleuses. Convient pour rocailles.
- F » Coryi**
Fleurs jaunes, belles grappes pendantes et fruits rouges.
- P » Darwini**
Feuillage piquant, ressemblant à celui de l'Osmanthus. Fleurs jaune d'or.
- F » Dictyophylla**
Buissonneux, épineux. Feuilles glauques, fleurs jaune-pâle, fruits rouges, ovales.
- F » » albicans**
Buissonneux, épineux. Feuilles ovales, glabres. Tiges et feuilles très glauques, rougissant à l'automne. Au printemps fleurs jaune pâle, grandes, pédonculées. Fruits rouges, ovales.

- Fr.**
- P Berberis dulcis ou buxifolia**
Variété à feuilles rondes, ressemblant à celles du buis. Fleurs jaune vif, solitaires.
- P » Gagnepainii**
Curieuse variété fleurissant en juin. Fleurs jaunes. Fruits pourpre-glaucue. Végétation abondante.
- P » Hookeri**
Très épineux et à grand feuillage, beau vert brillant. Fleurs jaune vif.
- P » Illicifolia**
Rustique, vigoureux. Feuilles dans le genre du houx, mais plus grandes, d'un beau vert. Fleurs jaune-orange en grappes.
- P » Japonica**
(voir Mahonia Japonica).
- P » Neubertii**
Grandes feuilles, épineux.
- P » Sanguinea**
Feuilles très dentées. Fleurs rougeâtres.
- P » stenophylla**
Charmant arbuste recherché par sa superbe floraison jaune au printemps.
- P » » erecta**
Feuilles petites, vert-clair, rameaux érigés, fleurs jaune-vif.
- P » » Irwini**
Plante compacte, jolie variété p^r rocailles.
- P » » Latifolia**
Port érigé, feuilles larges, vert-noirâtre.
- P » » Verruculosa**
Feuilles coriaces, épaisses, vert-foncé, luisantes. Fleurs jaunes. Rocailles.
- F » Subcaulata**
Rameaux nombreux, feuilles légères d'une belle teinte glauque ; à l'automne baies innombrables, petites, rose vif.
- F » Thunbergii**
Joli feuillage qui devient rouge à l'automne, nombreux fruits rouges.
- F » » Atropurpurea**
Feuillage rouge éclatant.
- F » » Vulgaris purpurea**
Feuillage d'un beau pourpre, ne s'atténuant pas.
- F » Wilsonae**
Nain, très ramifié, à petites feuilles. Fleurs riche jaune d'or, fruits d'une superbe coloration cramoisie.
- F Boule de Neige (voir Viburnum)**
- F Broussonetia papyrifera (Mûrier à papier)** 2 50
Grande feuille vert foncé, découpée et pubescente, revers blanchâtre.
- Fr.**
- F Buddleia Alternifolia** 2 50
Variété chinoise bien distincte, formant un arbuste ramifié à rameaux effilés et retombants. Fleurs lilas clair en juin et juillet.
- » Lindleyana** 2 50
Joli arbuste, fleurs violettes en panicules pendant tout l'été.
- » variabilis** 2 50
Fleurs lilas, en panicules.
- » » Amplissima** 2 50
Volumineux épis violet foncé.
- » » Magnifica** 2 50
Fleurs plus tardives, violet pourpre foncé.
- » » Superba** 2 50
Coloris plus foncé, fleurit 15 jours plus tard que le type.
- » » Veitchiana** 2 50
Plus robuste que le type. Epis floraux mesurant 30 à 40 cm. de longueur. Fleurs violet mauve brillant, à centre jaune orange.
- F Bumelia Lanuginosa** 3 —
Arbuste de collection, délicat, à rameaux effilés. (Terre de Bruyère.)
- P Bupleurum fruticosum (Buplèvre, oreille de lièvre)** 3 —
Jolie plante très vigoureuse, à feuilles allongées vert clair.
- P Buis (Buxus).**
- » Balearica ou de Mahon** 5 à 15 —
Une des bonnes variétés de buis verts à grandes feuilles.
- » Harlandi** 5 à 15 —
Port élané. Feuilles petites, luisantes, vert-blond.
- » Japonica aurea** 5 à 20 —
Feuillage panaché jaune de beaucoup d'effet ; à planter isolé.
- » » microphylla** 5 à 15 —
Buis du Japon à très petites feuilles.
- » sempervirens arborescens** 5 à 15 —
Très répandu, feuillage vert-foncé, brillant
- » » angustifolia** 5 à 15 —
Feuilles ovales lancéolées.
- » » argentea variegata** 5 à 15 —
Panaché de blanc.
- » » aurea variegata** 5 à 15 —
Plus doré que le Fol. aureis.
- » » elegantissima varieg.** 5 à 30 —
Le plus beau des buis panachés, plante très compacte se formant naturellement, élégante panachure. Plante à isoler.
- F Arbustes à feuilles caduques.**
- P » » persistantes.**

- Fr.
- P Buxus sempervirens** *Foliis*
- argenteis* (anc.) 5 à 15 —
Feuilles largement panachées de blanc.
- » » *Foliis aureis* (anc.) 5 à 15 —
Identique au précédent, mais à panachure jaune d'or.
- » » *Fortunei longifolia* 5 à 15 —
Feuilles allongées d'un vert très brillant.
- » » » *rotundifolia* 5 à 15 —
Feuilles rondes d'un vert très brillant.
- » » *glauca* 5 à 15 —
Feuilles glauques.
- » » *Handsworthii*
- | | |
|---------------|------|
| 0m 50 à 0m 60 | 2 — |
| 0m 60 à 0m 70 | 3 — |
| 0m 70 à 0m 80 | 4 — |
| 0m 80 à 0m 90 | 4 50 |
| 0m 90 à 1m | 5 — |
| 1m à 1m 10 | 6 — |
| 1m 10 à 1m 25 | 7 — |
| 1m 25 à 1m 40 | 9 — |
- Variété à feuilles vertes, bien distincte par son port et son feuillage régulier.
- » » *macrophylla rotundifolia*
(b. à gr^{des} feuilles rondes)
- | | |
|---------------|------|
| 0m 50 à 0m 60 | 2 — |
| 0m 60 à 0m 70 | 3 — |
| 0m 70 à 0m 80 | 4 — |
| 0m 80 à 0m 90 | 4 50 |
| 0m 90 à 1m | 5 — |
| 1m à 1m 10 | 6 — |
| 1m 10 à 1m 25 | 7 — |
| 1m 25 à 1m 40 | 9 — |
| 1m 50 à 1m 60 | 12 — |
- De tous les buis à feuilles vertes, c'est le plus vigoureux et celui qui convient le mieux pour haies, bosquets, rideaux, etc. Disponible en grandes quantités.
- » » *microphylla glauca* 5 à 15 —
Variété à petites feuilles glauques.
- » » *minima glauca* 5 à 15 —
Variété naine à feuillage glauque très fin.
- » » *navicularis* 5 à 15 —
Feuilles à forme incurvée.
- » » *pendula* 5 à 15 —
A rameaux pleureurs.
- » » *pyramidalis* 5 à 15 —
Végétation en forme pyramidale.
- » » » *variegata* 5 à 15 —
Se forme bien en pyramide feuillage panaché.
- » » *salicifolia elata* 5 à 15 —
Feuilles elliptiques, lancéolées.
- » » *thymifolia*, à feuilles de thym 5 à 15 —
Variété décorative, à très petites feuilles, comme le Thym.

- Fr.
- F Callicarpa Koreana** 3 —
Se couvre à l'automne d'une grande quantité de fruits pourpre violacé.
- » *Giraldiana* 3 —
Originale de Chine. Arbuste de 1 à 2 m. Fleurs roses, petites, en cimes compactes. en juillet. Fruits globuleux, violet d'améthyste.
- F Calycanthus Floridus** 2 50
Arbre aux anémones, fleurs pourpres.
- » *macrophyllus* (C. à grandes feuilles) ou *occidentalis* 2 50
A grandes fleurs rouge noirâtre, mais remarquable surtout par ses très larges feuilles.
- » *praecox* (ou *Chimonanthus fragrans*) 2 50
Du Japon, de 1m50 à 3 m., feuilles lancéolées, luisantes; de décembre à février, fleurs naissant avant les feuilles, d'un blanc jaunâtre, rougeâtre en dedans, à odeur de jacinthe, très agréable.
- » » *grandiflorus* 2 50
Le même que le précédent, mais à fleurs beaucoup plus grandes.
- F Caragana** (Voir ch. Arbres Forestiers)
- » *Siberica* 2 50
Joli arbrisseau, fleurs jaunes au printemps
- F Caryopteris mastacanthus** 2 50
Sous-arbrisseau trapu, ramifié, dont les rameaux se couvrent en automne de ravissantes fleurs bleues qui durent jusqu'aux gelées. Trop peu connu!
- F Ceanothus Georges Simon** 3 —
Fleurs d'un beau rose lilacé.
- » *Gloire de Versailles* 3 —
Bleu azur foncé, le plus beau des Ceanothus.
- » *Henri Desfossé* 3 —
Plante à floraison prolongée. Thyrses élégants, fleurs bleu indigo
- » *Marie Simon* 3 —
Rose lilacé, joli.
- » *Perle Rose* 3 —
Thyrses volumineux, obtus, rose carmin.
- F Cerasus** (Cérusiers).
- » *Avium Flore Pleno greffés* 3 —
Très jolie variété à fleurs doubles, blanches, légèrement rosées.
- » » *pendula greffé demi-tige* 4 —
Charmanie variété à rameaux pleureurs.
- » *Japonica James H. Veitch* 3 —
1/2 tige 4 —
Fleurit de bonne heure au printemps. Coloris rose-œillet. Fleurs doubles très grandes. Excessivement florifère.
- » *Mahaleb* (Cér. Stc-Lucie) 1 50
Floraison blanche au printemps.
- » » *pendula greffés demi-tige* 4 —
Le même que le précédent, mais dont les rameaux sont pleureurs.

- Fr.
- F Cerasus Virginiana** (v. *Padus Virginiana*). 3 —
- F Cercidiphyllum japonicum** 3 —
Arbusteaux aux rameaux opposés et grêles, feuilles cordiformes très glauques.
- F Cercis** (Arbre de Judée) 4 —
- » **Japonica** (Arbre de Judée du Japon)
Variété bien distincte, à grand feuillage et fleurs rose vif, précoces.
- » **siliquastrum album**
Variété à fleurs blanches.
- » » **rubrum tige** 8 —
Très bel arbuste se couvrant au printemps de très nombreuses fleurs rouge violacé.
- F Chamæcerasus Alberti** 2 50
Joli arbuste, fleurs rose-lila, odorantes au printemps.
- P » Fragrantissima** 2 50
Fleurs blanc-jaunâtre très odorantes (février-mars).
- F » grandiflora rosea** 2 50
Fleurs rose vif bordé blanc.
- F » » rubra** 2 50
Fleurs rose foncé.
- F » Ledebourii** 2 50
Arbuste très vigoureux à port étalé, fleurs jaune-brunâtre.
- F » Morrowi** 2 50
Végétation étalée, fleurs blanc-jaunâtre. Nombreux fruits écarlates d'un bel effet.
- P » nitida** 2 50
Rameaux arqués, grêles, feuilles petites vert-foncé, Fleurs blanc-crème, odorantes.
- P » Pileata** 2 50
Variété naine à rameaux étalés, feuilles très rapprochées vert foncé brillant. Bonne plante pour rocailles et bordures. Fleurs blanc-jaunâtre.
- P » Sempervirens** 2 50
Arbuste très vigoureux et rustique. Dès février fleurs blanc-jaunâtre, très odorantes.
- F » Tatarica alba** 2 50
Fleurs blanc jaunâtre, joli.
- F » » rubra** 2 50
A fleurs rose foncé.
- F » Virginalis alba** 2 50
Fleurs blanc pur, très joli.
- F Chionanthus Virginica** 2 50
Appelé « Arbre de Neige » à cause de ses nombreuses fleurs d'un beau blanc, en juin ; superbe arbuste atteignant 4 mètres.
- P Choisya ternata** en pot 3 —
Beau feuillage vert brillant, fleurs blanches Juin-Juillet, très abondantes. Dans notre région, rustique au pied d'un mur.

F Arbustes à feuilles caduques.**P » » persistantes.**

- Fr.
- P Cistus Albidus** 3 —
A fleurs roses.
- » **Crispus** 3 —
A fleurs rouges.
- » **Salvifolius** 3 —
A fleurs blanches.
- Les *Cistus* aiment les endroits secs et chauds et conviennent bien pour les rocailles.
- F Citronnelle** (voir *Philadelphus*)
- F Citrus trifoliata** (Syn. *Limonia*, ou *C. Triptera*, ou *Citronnier* à 3 feuilles) en pots 4 à 6 —
Joli arbuste à épines et bois verts ; fait beaucoup d'effet au printemps avec ses fleurs blanches, et en automne lorsqu'il est couvert de jolis citrons très odorants.
- F Cognassier** (voir *Cydonia*)
- F Colutea arborescens** (Baguenaudier) 2 50
Très vigoureux, fleurs rouges et jaunes.
- F Corchorus Japonicus** (Kerria du Jap.) 2 50
Joli arbuste, fleurs jaunes au printemps.
- » **flore pleno** (K. du Japon à fl. doub.) 2 50
Le même, mais à fl. très doubles en boules.
- F Cornus** (Cornouiller) 3 50
- » **Glabrata**
Beau feuillage brillant.
- » **mas** (tige 5 — et 6 —)
Cornouiller à fruits comestibles.
- » **sanguinea** (sanguin)
Cornouiller à bois rouge.
- » **Sibirica**
Cornouiller de Sibérie à bois corail.
- » » **Aurea Spathii**
Jolies feuilles bordées de jaune.
- » » **variegata elegant**
Plante superbe, brillante panachure, très élégante et décorative.
- F Coronilla emerus** (Coronille des Jardins) 2 50
Joli arbrisseau, nombreuses fleurs jaunes, tachées de rouge.
- F Corylus** (Noisetier)
- » **Contorta** 5 —
Rameaux contournés en spirales et refombrants, donnant à la plante un aspect très décoratif.
- » **Géante de Halle** 3 50
Très grosse, arrondie, tr. pleine, précoc.
- » **Impériale de Trébizonde** 3 50
Enorme, ronde, bonne, demi-dure, très belle.
- » **Macrocarpa** 3 50
Moyenne, ronde, assez tendre.

- Fr.
- F** *Corylus Macrocarpa* Bergeri 3 50
Grosse extra.
- » » du Piémont 3 50
Grosse ronde, dure tardive.
- » aveline du Piémont }
» » de Provence } 3 50
» Merveille de Bollwiller }
» Prolifique à coque serrée }
» *tubulosa purpurea*
Noisetier à feuillage pourpre.
Toutes ces variétés sont à gros fruits. Le Noisetier pourpre est très recherché pour son magnifique feuillage.
- Cotoneaster** en pot 3 —
- P** *Angustifolia*
Très joli arbuste, épineux, ayant beaucoup de ressemblance avec le *Crataegus Lalandei*.
- P** » *Amoena*
Se couvre de graines d'une jolie couleur rouge. Végétation plutôt naine.
- F** » *Applanata* ou *Dielsiana*
Rameaux rouge-brun velus. Feuilles largement ovales, vert-foncé. Fleurs roses en mai-juin, fruits ovales, rouge-cramoisi.
- P** » *buxifolia*
Feuilles assez grandes, vert foncé; les nombreux rameaux se redressent vers le sol. Fleurs blanches en mai. Fruits rouges.
- P** » *Congesta*
Haut de 30 à 50 cm. Petite plante à branches courtes, raides, réfléchies. Feuilles petites, glauques en dessous, fleurs rosées, fruits rouges. Rocailles.
- P** » *Francheti*
Rameaux longs et arqués, feuillage large, floraison abondante, fruits jaune orangé.
- P** » *Frigida* (Himalaya)
Feuilles demi-persistantes, fleurs blanches en corymbes très multiflores, laineux, fruits rouges.
- F** » *horizontalis*
Branches couchées sur le sol; fleurs rosées très nombreuses, fruits rouge vif orangé.
- F** » » *foliis variegatis*
Même port que le *C. Horizontalis*, mais à feuilles panachées blanc-jaunâtre.
- P** » *Humifusa*
Fleurs blanches, fruits petits, rouge-vif, rameaux rampants.
- P** » *microphylla*
Joli arbuste touffu, à rameaux réfléchis vers le sol; petites feuilles, fleurs blanches odorantes au printemps; fruits rouge corail.
- F** » *Moupinensis* (Tibet) ou *Bullata*
A grand feuillage bullé, fleurs disposées en corymbes, fruits ronds, noirs.

- Fr.
- P** *Cotoneaster Pannosa* (Yunnan)
Rameaux effilés, feuilles ovales, fleurs blanches en mai. Fruits d'un rouge vif.
- F** » *Praecox* (syn. *C. Nan-Shan*)
Feuilles vert-foncé en dessous, fleurs blanches, fruits solitaires, gros, ronds, rouge-vif, dès juillet. Pour rocailles.
- P** » *Prostata*
Rameaux ramifiés et couchés sur le sol. Fruits rouges.
- P** » *Pyrenaïca*
Rameaux rampants et retombants, feuillage très rapproché d'une belle couleur verte.
- F** » *Salicifolia*
Beau feuillage vert brillant, feuilles très espacées de 4 à 6 cm. de longueur, étroites, lancéolées, à nervures très concaves. Fleurs rosées en corymbes compacts. Fruits rouges.
- P** » » *rugosa*
Variété du type, feuillage vert foncé brillant.
- F** » *Simonsii*
Feuilles ovales. Fleurs blanches. Fruits rouge-orangé. Arbuste dressé.
- P** » *Thymæfolia* (Himalaya)
Feuilles petites, ovales, luisantes, argentées en dessous. Fleurs blanc-rosé. Fruits rouge vif.
- P** » *Wheeleri*
Rameaux étalés. Fruits rouges.
- Les Cotoneasters conviennent spécialement pour orner les talus et les rocailles.**
- F** *Crataegus azarolus* ou *Azérolier* à gros fruits 3
Belle espèce à grandes feuilles, moins découpées que celles de l'aubépine; fruits plus gros, rouges ou jaunes; on les mange dans le Midi.
- F** » » *Carrierii* 3 —
Port du précédent, il s'en distingue par ses fleurs blanc rosé et ses fruits de la grosseur d'une cerise.
- F** » *coccinea corallina* 3 —
Fleurs très ouvertes, assez petites, fruits rouges comme du corail à la fin de l'été, feuilles en cœur ovales, arbrisseau épineux et très rustique.
- F** » » » *coccineo pleno* 3 —
A fleurs rouges, doubles.
- F** » » » *roseo pleno* 3 —
A fleurs roses doubles.
- F** » *Cordata Corallina* 3 —
Epines petites, fruits rouge-vif.
- F** » *crus galli* (Ergot de coq) 3 —
Nommé ainsi à cause de ses grandes et fortes épines; en mai-juin, fleurs blanches en bouquets.

- Fr.
- F** *Cratægus glabra* (voir Photinia).
F » *oxyacantha alba* 3 —
Aubépine blanche.
F » *oxyacantha flore albo pleno* 3 —
Aubépine à fleurs blanches doubles.
F » » *monogyna stricta* 3 —
Floraison tardive, port pyramidal.
F » » *Splendens* 3 —
Très belle variété, florifère, fleurs roses et blanches.
F » » *Gumperi bicolor* 3 —
A fleurs simples, bicolores.
P » *Pyracantha Lalandei*
ou buisson ardent de Lalande 3 et 4 —
Rustique, très bel effet par la quantité de ses graines d'un beau jaune orange.
P » » *Rogersiana Flava* 3 —
A fruits jaunes. Aime le plein soleil.
P » » *Yunnanensis* 3 —
Plante vigoureuse à végétation un peu étalée, fleurs blanches. A l'automne multitude de fruits rouge corail vif.
Les variétés en tiges 8 —
F *Cydonia Japonica* (Cognassier ou Poirier du Japon) en pot 3 —
» *Cathayensis*
Variété chinoise très vigoureuse, grandes fleurs blanc-rosé, très gros fruits.
» *Japonica Abricot*
Fleurs semi-doubles d'une magnifique teinte aurore brillant.
» » *Alba grandiflora*
Grandes fleurs blanches passant au rose.
» » *Aurora*
Très grandes fleurs rose saumoné.
» » *Cardinalis*
Une des plus belles variétés, à fleurs d'un beau rouge cardinal.
» » *Erectus coccinea*
Vermillon.
» » *Falconnet-Charlet*
Semi-doubles roses.
» » *Gaujardi*
Blanc rosé, extérieur carminé.
» » *Macrocarpa*
A gros fruits.
» » *Maulei*
Cuivré, très florifère.
» » *Moerlesii*
Blanc rosé.

F Arbustes à feuilles caduques.

- P** » » persistantes.

- Fr.
- F** *Cydonia Japonica Nivalis*
Vigoureuse variété, fleurs blanches
» » *Purpurea plena*
Pourpres semi-doubles.
» » *Rosea grandiflora*
Grandes fleurs rose saumoné.
» » *Rubra grandiflora*
Rouge grenadier, fleurs très grandes.
» » *Sarganti*
Fleurs rouge brillant cuivré, très longue floraison.
» » *Simonii*
Semi-doubles rouge-foncé velouté.
» » *Umbilicata*
Très jolie espèce, à fleurs roses; les fruits exhalent une délicieuse odeur.
F *Cytisus Alpinum* (Cytise des Alpes)
» *baliveau et touffe* 2 50
» *tige* 6 —
Fleurs jaunes en panicules en mai.
» *Beanii* 3 —
Rampant, à fleurs jaune foncé.
» *hirsutus* 2 50
Cytise velue, à fleurs jaunes, en grappes terminales.
» *Kewensis* 2 50
Longs rameaux rampants. Fleurs blanc-crème recouvrant toute la plante.
» *laburnum* (Faux-Ebenier) 2 50
Fleurs jaunes, en grappes.
» » *adamis* 2 50
Fleurs roses en grappes, au mois de mai.
» *nigricans* (noirâtre) 2 50
Fleurs jaunes en épi, en mai.
» *purpureus incarnatus* 2 50
Fleurs rose violacé en mai.
P *Daphne Cneorum* 3 —
Arbuste rameux, traînant. Feuilles lancéolées, mucronulées, fleurs roses très odorantes. Mai-juin. Pour rocailles. (Daphne du Jura).
P » *laureola* 4 —
Très belle plante verte, feuilles dressées d'un beau vert luisant.
F » *mezereum rubrum* 4 —
Bois Gentil à fleurs rouges.
P *Daphniphyllum glaucescens* 4 —
Rustique, feuilles elliptiques, vert foncé, glauques en dessous. Mi-ombre et terre de bruyère.
F *Decaisnea Fargesii* 4 —
Feuilles glauques en dessous. Fleurs très précoces, verdâtres, en grappes. Gros fruits charnus, en forme de gousse, pendants, teinte bleutée en octobre.

- Fr.
- F Desmodium penduliflorum** (syn. **Fr.**
Lspedeza Sieboldii 2 50
 Depuis août jusqu'aux premières gelées,
 superbes panicules pendantes de fleurs rouge-
 violet foncé.
- » **Dillenii** 2 50
 Fleurs rose foncé. petites, en panicules
 terminales, feuillées à la base. Juillet.
- F Deutzia** 2 50
- » **Crenata**
 Fleurs blanches en thyrses paniculés en
 juin.
- » » **candidissima plena**
 Fleurs pleines blanc pur en mai-juin.
- » » **flore roseo pleno**
 Fleurs très doubles, d'une jolie couleur
 rose.
- » » **Fortunei**
 Très florifère, fleurs blanc pur simples.
- » » **Magnifica**
 Blanc pur, doubles.
- » **Discolor Arcuata**
 Fleurs blanc pur.
- » » **Carnea**
 Fleurs blanc carné, revers roses.
- » » **Major**
 Grandes fleurs blanc de neige.
- » **Fleur de Pommier**
 Blanc rosé, à grandes fleurs.
- » **Gracilis**
 Une des meilleures plantes à forcer ; fleurs
 d'un beau blanc de neige, en mai-juin.
- » » **campanulata**
 Grosses fleurs blanc-lait.
- » » **carminea**
 Fleurs rose tendre, boutons carmin-foncé.
- » » **flore roseo pleno**
 Fleurs roses, doubles, vigoureux.
- » » **rosea**
 C'est le *D. gracilis*, mais à fleurs rose ten-
 dre, à revers rose cendré.
- » » **Lemoinei**
 Fleurs en panicules ramifiées et érigées,
 portant chacune 15 à 20 fleurs, grandes et
 bien ouvertes, blanc pur.
- » **Scabra**
 Fleurs blanches, petites, en panicules
 multiflores insérées tout le long des rameaux.
- » **Wellsii**
 Fleurs très doubles, blanc pur.
- Diervilla** (Voir *Weigelia*).
- Fr.
- F Dipelta Floribunda** 3 —
 Fleurs fond blanc, lavées lilas en dehors,
 maculées de jaune, fruits rouges, anguleux.
- F Elæagnus angustifolia** (Olivier
 de Bohême) 2 50
 Produit de l'effet, planté parmi d'autres
 arbres, par son joli feuillage argenté.
- F » edulis** ou **longipès** (Goumi Japon
 ou chalef à fruits comestibles) 2 50
 Feuillage vert dessus, gris argenté en des-
 sous, baies rouges comestibles.
- P » Pungens** ou **reflexa** en pots 3 —
 Feuilles réfléchies vert brillant en dessus,
 grises en dessous.
- P » » Foliis Variegatis** 3 —
 Bel arbuste épineux du même port que le
 type, mais à feuilles largement panachées.
- P » » maculata aurea** 3 —
 Magnifique feuillage largement panaché et
 maculé jaune d'or.
- P » » Simonii** 3 —
 Feuillage argenté.
- P » » tricolor** 3 —
 Le plus vigoureux et robuste des *Elæagnus*
 panachés, belle panachure vert clair et jaune
 doré.
- P » » variegata** 3 —
 Plante vigoureuse, jolie panachure.
- P Eriobotrya Japonica** en pot 4 —
 (Néflier du Japon ou Bibassier) Octobre-
 novembre. Fleurs blanches odorantes. Un
 peu délicat.
- F Escallonia Ingramii** 3 —
 Fleurs jaunes.
- » **Langleyensis** 3 —
 Branches minces allongées, feuilles pe-
 tites, ovales, vert-foncé, fleurs campanulées
 rose-carmin vif. Un peu délicat.
- F Eschscholtzia Stantonii** 3 —
 Floraison tardive en septembre-octobre.
 Longs épis aux extrémités des branches,
 fleurs nombreuses rose-vif, feuilles aromati-
 ques.
- F Evonymus Alatus** 3 —
 2 m. environ. Raide à rameaux verts.
 Fruits pourpres à quatre lobes, graines écar-
 lates.
- F » Europeus** (fusain d'Europe ou
 bois carré) 2 —
 Produit un joli effet lorsqu'il est couvert
 de graines rouge orangé.
- » » **Macrocarpus** 3 —
 Feuilles et fruits plus gros et très décoratifs.
- » » **Microphyllus** 3 —
 Feuilles petites lancéolées.

- Fr.
- P Evonymus Japonicus** (Fusain vert) —
 0m 50 à 0m 60 3 —
 0m 60 à 0m 70 4 —
 0m 70 à 0m 80 5 —
 0m 80 à 0m 90 6 —
 0m 90 à 1m 7 —
 1m à 1m 10 8 —
 Feuilles oblongues luisantes finement
 dentées. Arbuste très répandu.
- P » » duc d'Anjou** 5 à 15 —
 Feuillage panaché de vert clair et faible-
 ment de jaune, vigoureux.
- P » » latifolius marginatus**
albus 5 à 15 —
 Très belle variété, larges feuilles élégam-
 ment marginées de blanc.
- P » » Président Gauthier** 5 à 15 —
 Vigoureux, feuilles argentées, grandes,
 belle panachure.
- P » » Robustus** 5 à 15 —
 Nouvelle variété très rustique. Feuilles
 larges, d'un beau vert.
- P » » Wilsonii** 5 à 15 —
 Feuilles coriaces légèrement dentées, gla-
 bres, fruits capsulaires fortement couverts
 d'épines. Graines jaunes.
- F » Koopmani** 4 —
 Feuilles linéaires, gros fruits rouge-coc-
 ciné.
- F » Latifolia Planipès** 4 —
 Gros fruit rouge-carmin.
- P » pulchellus**, petite touffe — 25
 le cent 20 —
 Fusain à petites feuilles avec lequel on
 fait de jolies bordures. Plante naine vert
 foncé.
- P » radicans** 0 30
 (chap. plantes grimpanes) le cent 25 —
- P » » Variegata** — 30
 le cent 25 —
 Feuillage panaché.
- P » radicans variegata** (greffé
 sur tiges de 0m50 à 1m50)
 de 5 à 10 —
 Plante produisant beaucoup d'effet iso-
 lée sur pelouse, grâce à sa belle panachure
 tricolore.
- F Exochorda grandiflora** (Spirea) 3 —
 Très belles fleurs blanches en mai-juin.
- P Filaria decora** (ou Phillyrea) 4 —
 Belle plante, rustique, qui, par son beau
 feuillage, rappelle le Laurier rose. Fleurs
 blanches en avril.
- » Latifolia** 4 —
 Feuilles ovales, veinées. En mai, fleurs
 blanches, vigoureux.

F Arbustes à feuilles caduques.**P » » persistantes.**

- Fr.
- P Filaria Latifolia macrophylla** 4 —
 Filaria à grandes feuilles.
- » Oleifolia** 4 —
 Espèce très distincte, à feuilles d'Olivier.
- F Fontanesia filariaefol.** (phillyreaefol.) 4 —
 Originale de la Syrie; feuilles allongées,
 petites, d'un vert clair.
- » Alberti grandiflora** 4 —
 En mai-juin. Fleurs blanches.
- F Forsythia Intermedia** 2 50
 Fleurs jaune-clair, très florifère.
- » » Vitellina** 2 50
 Arbuste érigé. Fleurs très grandes jaune-
 éclatant.
- » Ovata** 4 —
 Fleurs précoces, nombreuses, jaune canari
 brillant dès les premiers jours de février.
- » Suspensa** 2 50
 Feuillage léger, en mars-avril fleurs jaune
 vif et jaune orange à l'intérieur.
- » » Fortunei** 2 50
 Feuillage vert clair, un peu grêle; en mars
 avril, fleurs très abondantes, jaune vif.
- » » Variegata aurea** 2 50
 Panachure jaune d'or.
- » » Sieboldii** 2 50
 Fleurs jaune-foncé, très florifère.
- » Viridissima** 2 50
 Feuillage d'un vert sombre, en mars-avril
 fleurs jaune brillant.
- Fusain** (voir Evonymus)
- P Garrya Elliptica** 4 —
 Fleurs en chatons pendant l'hiver. Blanc-
 verdâtre ou jaunâtre, baies noires, feuilles
 ovales, vert-foncé, luisantes en dessous.
 Délicat.
- » Thureti** (en pot) 4 —
 Hybride du G. elliptica, il est plus rusti-
 que que ce dernier, quoique encore délicat.
 Fleurs en chatons nombreux, de septembre
 en avril.
- Genêt** (voir Genista).
- F Genista Aetnensis** (Sicile-Sardaigne) 3 50
 Fleurs jaune d'or en juillet.
- » anxantina** 3 50
 Fleurs jaune d'or, avril. Végétation com-
 pacte.
- » Dallimorei** 3 50
 Jolie plante, fleurs roses et carminées.
- » Juncea** (Genêt d'Esp.) 3 50
 Abondante floraison jaune au printemps;
 arbuste à végétation très rapide.
- » multiflora alba** 3 50
 Très joli arbuste, fleurs blanches très
 abondantes, d'un superbe effet.

	Fr.
F Genista pendula lutea	3 50
Rameaux pendants, se couvrant de belles fleurs jaunes en mai.	
» præcox	3 50
Fleurs jaune soufre. Avril-mai, très florifère. Plante plutôt naine.	
» » alba	3 50
A fleurs blanches.	
» scoparia Andreana	3 50
Très belle variété, fleurs moitié jaunes moitié brunes, en mai.	
» tinctoria (G. des Teinturiers)	2 50
Petit arbuste touffu, fleurit en épis jaunes très nombreux, en juin.	
» tiges	5 —
F Grenadier (voir <i>Punica Granatum</i>)	
F Groseilliers (voir <i>Ribes</i>)	
P Hedera arborea (Lierre en arbre)	pot 4 —
Variété se formant en arbuste.	
F Hippophaë rhamnoides (Argousier grisé)	2 50
Feuillage gris cendré; en automne fruits jaune orangé, qui donnent à l'arbre un aspect très décoratif.	
F Hydrangea Arborescens	
Grandiflora	3 —
Arbuste très rustique, larges corymbes blanc de neige, de juin à fin août.	
» paniculata grandiflora	3 —
Abondantes fleurs en panicules, blanc rosé.	
» Hortensis Domotoi	3 —
Superbes fleurs double, rose pâle.	
P Hymenanthera crassifolia	2 50
Petit arbuste à végétation rampante; convient pour rocailles.	
P Hypericum (Millepertuis)	
» Calycinum en arrachis	— 25
le 0/0	20 —
en pot	0 50
le cent	40 —
Seul <i>Hypericum</i> rampant, fleurs jaunes abondantes, de juin à septembre. Convient pour rocailles et bordures.	
» hircinum	2 50
Fleurs jaunes printemps et été.	
» Moserianum	2 50
Grandes fleurs jaune d'or, étamines aux anthères rouges, du plus bel effet.	
» patulum (H. élevé)	2 50
Abondante floraison jaune en été, forme un joli arbuste.	
» Henryi	2 50
Fleurs plus grandes, beau jaune or.	

	Fr.
P Ilex aquifolium (Houx vert).	
0m50 à 0m60	3 —
0m60 à 0m70	4 —
0m80 à 0m90	5 —
1 m à 1m25	7 —
P » » panachés	1 m à 1m25 12 —
» » variés	de 10 à 25 —
P » » angustifolium	
Feuillage vert-luisant.	
P » » Cameliaefolia	
Feuilles un peu plus petites que celles du <i>Camelia</i> , mais aussi brillantes.	
P » » Crenata	
Feuilles petites à bord crénelé et enroulé.	
P » » fructo luteo	
A fruits jaunes.	
P » » Laurifolia	
Feuilles lancéolées.	
P » » Opaca (Houx d'Amérique)	
Port et aspect du type.	
P » » Pérado	
P » » Perneyi	
Port pyramidal à feuilles très épaisses vert foncé.	
P » » pyramidalis compacta	
Plante touffue et régulière.	
P » Balearica (Houx de Mahon)	6 à 15 —
Grosses feuilles peu épineuses, vert-brillant. Vigoureux.	
F » Lævigata	4 —
Feuilles oblongues, lancéolées, aiguës, dentées, glabres en dessous. Fruits rouge-orangé.	
F » » macrocarpa	4 —
A gros fruits rouge-orangé.	
F Indigofera dosua (Indig. élég ^t)	2 50
Charmant arbuste donnant en mai des fleurs rose-pourpre en grappes dressées.	
» Decora Alba	2 50
Arbuste nain, feuillage vert-clair, fleurs blanches.	
» Kirilowii	2 50
Variété distincte à fleurs roses.	
» Potaninii	2 50
Variété de Chine. Fleurs d'un beau rose carminé, petites, en grappes dressées, abondantes. Très rustique.	
P Kalmia Latifolia	5 —
Large feuillage brillant. Fleurs blanc-rosé en juin. Rustique (Terre de bruyère).	
F Kerria Japonica (v. <i>Corchorus</i>)	

- Fr.
- F Kœlreuteria panicul.** (Savonnier
paniculé) 3 —
Très vigoureux, en juin larges panicules
de fleurs d'un beau jaune.
- F Lagerstrœmia indica rosea** 4 —
Belles fleurs rose vif, en panicules multi-
flores, août octobre. Situation abritée.
- » » rubra 4 —
A fleurs rouges.
- » » violacea 4 —
Fleurs violettes petites et abondantes.
- P Laurus (Laurier)**
- » angustifolia 5 à 15 —
Très joli laurier-cerise, à feuilles étroites.
- » » Bénardi
- | | |
|-------------|------|
| 0m60 à 0m70 | 3 — |
| 0m80 à 0m90 | 3 50 |
| 1 m à 1m20 | 4 50 |
| 1m25 à 1m50 | 7 — |
- Feuillage vert foncé, de croissance com-
pacte et érigée.
- » laurocerasus (L. cerise ou laurelle)
- | | |
|-------------|------|
| 0m70 à 0m80 | 2 50 |
| 0m80 à 1m00 | 3 — |
| 1 m à 1m25 | 3 50 |
| 1m25 à 1m50 | 5 — |
- S'emploie beaucoup pour haies et bosquets.
- » » Caucasia
- | | |
|-------------|------|
| 0m70 à 0m80 | 2 50 |
| 0m80 à 1m00 | 3 — |
| 1 m. à 1m25 | 3 50 |
- très larges 1m25 à 1m50 5 —
- Large et beau feuillage vert foncé.
- » » » Schipkaensis 4 à 12 —
Espèce très rustique trouvée sur le versant
Nord des Balkans à une altitude de 1500 m.
- » » » Reynvanii 5 à 15 —
Variété rustique à végétation érigée et com-
pacte. Plante très ornementale se taillant
facilement.
- » » » Mischiana 5 à 15 —
Port très compacte. Feuillage vert foncé
très rustique.
- » » » Zabeliana 5 à 15 —
Feuilles étroites, luisantes et allongées;
rustique.
- » lusitanica (Laurier du Portugal)
- | | |
|--------|------|
| 0m70 | 4 — |
| 0m80 | 5 — |
| 1 m | 6 — |
| 1 m 25 | 7 — |
| 1 m 50 | 10 — |
| 1 m 75 | 12 — |
- Feuilles lancéolées, ovales, vert-foncé.
Arbre dressé et touffu.

F Arbustes à feuilles caduques.**P » » persistantes.**

- Fr.
- P Laurus lusitanica pyramidalis,**
de greffe 10 à 30 —
Variété du Laurier de Portugal, dont les
branches sont franchement pyramidales.
- » » variegata 10 à 30 —
Laurier du Portugal à feuilles panachées.
- » nobilis (L. d'Apollon ou Laurier Sauce)
- | | |
|------|-----|
| 0m50 | 4 — |
| 0m60 | 5 — |
| 0m70 | 6 — |
- » tinus (Viburnum tinus) Laurier tin
- | | |
|---------------|-----|
| petite touffe | 3 — |
| plus fort | 6 — |
- Feuilles ovales, entières, coriaces. Fleurs
blanches ou rosées en corymbes terminaux,
dès l'hiver jusqu'au printemps.
- F Lespedeza bicolor** 2 50
Rustique, Feuillage bicolor. Fleurs rose
foncé en grappes grêles, août-septembre.
- » Sieboldii (v. Desmodium Pseudoflorum)
- F Leycesteria formosa** (Leycest. élégte) 2 50
Pendant tout l'été petites fleurs blanc rosé
en grappes pendantes.
- P Ligustrum Amurense** 4 —
Très vigoureux, originaire de l'Asie, con-
vient pour haies.
- » Delavayanum 4 —
Variété curieuse s'élevant peu, rameaux
arqués, convient pour rocailles.
- F » Henryi (Chine)** 4 —
Feuilles caduques opposées, courtement
pétiolées, ovales, obtuses, très luisantes en
dessus. Fleurs blanches. Fruits noirs.
- » Ibota 4 —
Espèce excessivement vigoureuse, à petites
feuilles vert brillant. Rameaux grêles et
allongés.
- » » Foliis variegatis 4 —
Variété à feuilles panachées.
- » Japonicum
- | | |
|------|-----|
| 1m | 4 — |
| 1m25 | 5 — |
| 1m50 | 7 — |
- Très beau feuillage, large, d'un beau vert
foncé.
- » » argenteum marginatum 3 à 8 —
Grandes feuilles marginées de blanc.
- » » coriaceum, de greffe 8, 15 à 30
Très belle et curieuse variété qui mérite de
figurer dans toutes les collections; feuilles
très épaisses, coriaces, d'un beau vert foncé
brillant. Arbuste de petite dimension.
- » » excelsum superbum
de greffe 3 à 8 —
Très belle variété du Troëne du Japon,
feuillage large, admirablement panaché de
jaune et de blanc.

	Fr.
P Ligustrum Japonicum lucidum 3 à 8 — C'est le Troëne du Japon, mais à grandes feuilles luisantes, belle variété.	
» » » macrophyllum de greffe 3 à 8 — Variété à très grandes feuilles.	
» » » marginatum aureum 3 à 8 — Larges feuilles marginées dorées.	
» ovalifolium (Troëne) Plantes à racines nues, garnies.	Le cent
0m70 0 60	50 —
0m80 0 70	60 —
0m90 0 80	70 —
1m 1 —	80 —
1m à 1m10 1 25	100 —
Plantes livrées avec mottes très larges.	
1m10 à 1m30 2 —	150 —
1m30 à 1m50 3 —	200 —
1m50 à 1m60 4 —	300 —
Le plus vigoureux des Troënes et la meil- leure plante verte pour haies. Demi-persis- tant. Appelé à tort Troëne de Californie.	
» » aureum elegantissimum de greffe 4 — Plante vigoureuse à feuillage panaché jaune d'or éclatant.	
» » robustum marginatum aureum , de greffe 4 — Feuilles élégamment marginées de jaune, ne brûle pas au soleil.	
» » » argentum 4 — Feuilles largement marginées de blanc.	
» Prattii (Chine et Thibet) 5 — Petite espèce à rameaux grisâtres. Feuilles petites, ovales vert-luisant en dessus. Fleurs blanches en grappes allongées. Fruits noirs. Très rustique.	
» Quihoui (Chine) 4 — Feuilles oblongues ou ovales, vert-foncé. Fleurs blanches en panicules. Septembre. Fruits ovales purpurins.	
F Regelianum (Japon) 4 — Feuilles caduques, Fleurs blanches, juin- juillet. Fruits noirs.	
» sinensis (de Chine) Très robuste, convient très bien pour haies, vigoureux. Demi-persistant. Mêmes prix que le Lig. Ovalifolium.	
» » Aureis Foliis variegatis 4 — Très belle variété à feuillage panaché or, fin et léger.	
» » nanum Foliis aureis 4 — Nain de la Chine, panaché jaune.	

	Fr.
Ligustrum Vulgaris foliis aureis 4 — Troëne commun à feuilles dorées.	
F » Vulgaris Fructo luteo 4 — Troëne commun à fruits jaunes.	
F Lilas (voir Syringa)	
F Liquidambar Styraciflua (Copalme d'Amérique) touffe 5 — baliveau 2 m. (avec motte) 8 — Ecorce du tronc et des branches subéreu- ses avec côtes saillantes. Feuilles à 5 lobes fortement teintées écarlates à l'automne.	
P Mahonia aquifolia (à feuilles de houx) 3 — Abondantes fleurs jaunes au printemps.	
» fascicularis 4 — Variété très distincte, à feuilles plus épi- neuses que le M. aquifolia; très gracieux.	
» Japonica (ou Berberis Ja- ponica) 3 — Feuillage vert clair, parfois jaunâtre; fruits gros, une des plus belles espèces.	
» rotundifolia Hervei 4 — A feuilles larges, absolument rondes, sans épine.	
» Sawayseyi 5 — Rustique à feuillage vert-clair.	
F Maclura aurantiaca (Maclure épineux ou Oranger des Osages) 3 — Feuilles luisantes, très fortes épines droites ou courbées; en juin-juillet fleurs verdâtres ou jaunes en chatons.	
F Malus (Pommier d'ornement à fleurs) touffe 3 — demi-tige 4 —	
» angustifolia flore pleno Fleurs très grandes, doubles, rose pâle, odorantes, très florifère.	
» baccata Fleurs blanc rosé, avril-mai. Fruits jaunes ou rougeâtres, décoratifs.	
» Floribunda Fleurs très nombreuses, roses.	
» » Aldenhamensis Fleurs cramoiisi semi-doubles, superbes.	
» » purpurea Très belle variété, très florifère; fleurs rouge pourpre.	
» » Scheideckerii Florifère, fleurs roses doubles recouvrant les rameaux.	
» Eva Ratké Variété à rameaux pleureurs.	
» Niedzwetzkyana Curieuse variété dont le bois, les feuilles et les fleurs sont rouges.	

Fr.

F Malus Parkmani (ou *Halliana*)

Boutons d'un beau carmin, fleurs semi-doubles, feuillage très distinct.

» **Spectabilis roseo pleno**

Fleurs doubles, roses, grandes et odorantes.

» **» flore albo pleno**

Très grandes fleurs semi doubles, blanc rosé.

P Nandina domestica

4 —

Arbuste du Japon, feuillage composé, en juillet-août grandes panicules de fleurs blanches. Fruits rouges de la grosseur d'un pois. Demi-persistant.

P Olearia Haastii

3 —

Arbrisseau buissonneux à petites feuilles buxiformes, fleurs blanches très nombreuses en panicules.

» **Nummularifolia**

3 —

Espèce très distincte, très petites feuilles courtement pétioles, arrondies, rameaux d'une belle couleur dorée.

» **Oleifolia**

3 —

Feuilles entières, bords lisses. Fleurs blanches très nombreuses.

P Osmanthus aquifolium (O. à feuilles de Houx)

5 —

Très belle plante verte, feuilles ressemblant un peu à celles du Houx, mais plus petites. Fleurs blanches en automne-hiver, très odorantes.

» **» atropurpureus**

6 —

Même port que l'*Osmanthus Aquifolium*, mais feuilles pourpres en naissant, passant au vert-noirâtre reticulé de pourpre.**F Padus Virginiana** (Merisier de Virginie)

3 —

Atteignant 5 à 6 m., rameaux rougeâtres; fleurs blanches en grappes à la fin mai.

F Pavia macrostachya

3 —

Pavie à épis, arbrisseau d'Amérique à feuilles dentées, cotonneuses en-dessous, en juillet-août fleurs blanches, odorantes, en longues grappes. Les graines sont de petits marrons.

» **flava** (Syn. *P. Lutea*) touffe 3 —
(Maronnier à fleurs jaunes)

Fleurs jaune pâle en mai-juin, feuillaison tardive.

F Perowskia atriplicifolia en pot

3 —

Arbuste à rameaux blanchâtres, feuillage vert grisâtre très odorant; donne de juillet à octobre de longs épis de fleurs bleues.

F Persica flore roseo pleno (Pêchers à fleurs)

3 —

Fleurs roses doubles.

F Philadelphus (Seringat ou Citronnelle)

2 50

» **coronarius** (Seringat odorant)Fleurs blanches en juin, c'est le plus odorant des *Philadelphus*. S'élève à 2 m. et 2⁵⁰ de hauteur.**F Arbustes à feuilles caduques.****P » » persistantes.**

Fr.

F Philadelphus grandiflorusLes fleurs sont plus grandes que dans le *Seringat* odorant. Variété vigoureuse.» **Lemoinei****Bouquet blanc**

Fleurs blanches doubles réunies en bouquets.

» **Erectus**

Erigé, blanc pur.

» **Mer de glace**

Blanc pur.

» **Mont-Blanc**

Fleurs simples blanc pur.

» **Rosace**

Fleurs doubles blanc pur.

» **Virginal**

Plante vig. Volumineuses panicules de gr. fleurs doubles, lustrées, à pétales ronds, blanc pur. Superbe.

» **Voie Lactée**

Fleurs arrondies à larges pétales, blanc neige.

P Photinia glabra dentata

5 —

(syn. *Crataegus glabra*)

Grandes feuilles brillantes, dentelées; les jeunes pousses sont rouges.

F Potentilla fruticosa

2 50

Nord de l'Europe, touffu, atteint 1 m. de haut; fleurs d'un beau jaune en corymbes, tout l'été.

F Prunus (Prunier d'ornement)

touffe 3 —

demi-tige 4 —

» **Pissardi**

En avril, fleurs rose pâle, feuillage d'un beau pourpre ne s'atténuant pas. Fruits pourpres. A planter par groupes avec des plantes panachées.

» **Blereana**

Fleurs doubles, rose frais, grandes et abondantes. Son feuillage est également pourpre.

» **Hessei**

Feuilles étroites découpées et bordées de jaune et rose.

» **Moseri flore pleno**

Feuillage pourpre; fleurs roses, doubles, plus grandes que celles du type, très décoratives. Plante très florifère.

» **Nigra**

Bois et feuillage plus foncés que le type. Fleurs violacées au printemps.

» **Sinensis flore albo pleno**

Fleurs doubles, blanc pur.

» **flore rubro pleno**

Fleurs roses, très doubles.

Fr.

F Prunus Triloba

Très jolie plante à feuillage dentelé, en avril les branches se couvrent d'innombrables fleurs doubles, d'un beau rose.

F Ptelea trifoliata (Orm. à 3 feuilles) touffe 3 —

Petit arbre branchu et étalé, feuilles à 3 folioles.

» » aurea de greffe 5' —

Très belle variété à feuillage jaune d'or très constant.

F Punica Granatum (Grenadier) 4 —

Feuilles opposées, oblongues, glabres. Fleurs rouges mai-juin.

» » flore pleno 4 —

Fleurs blanches doubles.

» » Legrellei 4 —

A fleurs panachées. Grosses fleurs bien doubles, d'un rouge clair saumoné largement striées de blanc, très rustiques.

F Pyrus Salicifolia pendula

greffé touffe, $\frac{1}{2}$ tige et tige 3 — à 4 —

Poirier d'ornement. Feuilles ressemblant à celles du Saule, vertes en-dessus, grisâtres en-dessous. Rameaux pendants.

» Japonica (Voir Cydonia Japonica).**P Quercus Ilex (Chêne vert)**

1^m 5 —

1^m25 7 —

1^m50 9 —

1^m75 10 —

2^m 12 —

2^m25 15 —

Très commun dans le Midi, il aime les terrains secs et sablonneux; s'emploie pour l'ornement des jardins paysagers.

P Rhamnus alaternus 2 50

Fleurs odorantes, avril-juin convient dans tous les terrains.

P » » angustifolia variegata 3 —

Feuilles panachées de blanc.

F » » Cathartica ou Nerprun comm. 2 50

C'est le Nerprun purgatif. Peut servir pour haies et reboisements, fleurs jaune verdâtre.

F » » frangula (Bourgène) 2 50

Rameaux brun-noir, pointillés de blanc jaunâtre. Fruits d'abord rouges, ensuite noirs. Même emploi que le R. Cathartica.

F » » Imeretina 4 —

Très larges feuilles vert-foncé luisant, écorce blanche, fleurs jaunâtres.

F Rhodotypos kerrioides (ou Corchorus

Japonicus flore albo) ou Kerria du

Japon à fleurs blanches 2 50

Très joli arbuste, comme le Kerria Japonica, mais à fleurs blanches simples.

Fr.

F Rhus (Sumac)**» cotinus (S. fustet, arbre à perruque) 3 —**

Ainsi dénommé parce que les pédoncules des fleurs s'allongent tellement après la floraison, qu'ils forment d'élégants panaches, très pittoresques.

» » atropurpureus 3 —

Très belle variété. Les panaches au lieu d'être blancs comme dans le type, sont d'un beau rouge.

» » foliis purpureis 3 —

Feuillage rouge-noirâtre, comme celui du hêtre pourpre, devenant plus foncé à l'automne. Fleurs rouge-brunâtre, panicules plumeuses, légères. Rustique.

» » glabra (Vinaigrier) 3 —

A feuilles glabres.

» » laciniata 3 —

Jolie variété à feuillage laciné, prenant une belle teinte rouge en automne.

» typhina laciniata 3 —

Jeunes pousses rouge foncé. Feuilles longues finement découpées, l'automne teinte rouge vif et orange. Fleurs jaune verdâtre, fruits pourpre foncé ou amaranthes. Très décoratif.

Ribes (Groseilliers à fleurs) 2 50**F » alpinum (des Alpes)**

Fleurs jaune verdâtre.

F » » atrosanguineum

Les fleurs sont plus rouges que dans le Ribes Sanguineum.

F » » aureum (doré) (ou Fragens).

En avril, grappes courtes de fleurs jaunes; en août, petits fruits noirs.

P » » chilense (ou R. Gayanum)

Curieuse variété de groseilliers à feuilles persistantes. Originaire du Chili.

F » » Gordonianum

Jolie variété à fleurs rouges et jaunes.

F » » palmatum

Très distinct avec ses feuilles palmées.

F » » sanguineum (R. sanguia)

Très joli arbuste, en avril fleurs rose vif, en longues grappes pendantes.

F » » albidum

Fleurit comme le Ribes sanguin, mais les fleurs blanches.

P Ruscus aculeatus (Houx frelon) 2 50

Petit arbuste, feuillage piquant d'où lui vient son nom.

» racemosus (Fragon d'Alexandrie) 2 50

Feuillage vert foncé, brillant, très joli.

Fr.

F Sambucus (Sureau)

- » *nigra* 2 50
Sureau commun à fruits noirs.
- » *foliis luteis* 3 —
Très belle variété à feuillage d'un beau jaune doré, d'un grand effet.
- » *laciniata* 3 —
C'est le sureau noir, mais les feuilles sont finement découpées. Très jolie plante.
- » *pendula* 3 —
C'est le sureau ordinaire, mais à rameaux pleureurs.
- » *plumosa aurea* 3 —
Feuillage léger et doré.
- » *pulvelurenta alba* 3 —
Panaché blanc pur.
- » *pyramidalis* 2 50
Croissance et rameaux pyramidaux.
- » *variegata aurea* 2 50
Très belle plante dont le feuillage est panaché d'un beau jaune d'or.
- » *racemosa* 2 50
A fleurs blanches en mai-juin, magnifiques grappes de fruits corail.
- » *serratifolia (plumosa)* 3 —
A feuillage finement découpé, comme celui d'une fougère.

F Spirea (Spirée) 2 50

- » *Aitchisoni*
Ecorce rougeâtre, feuilles vert-forcé brillant. Grandes fleurs blanc pur.
- » *argentea*
Très belle variété, fleurs blanches, printemps.
- » *ariaefolia (S. discolor)*
Se couvre entièrement de longues et légères panicules de fleurs blanches. Juin-juillet.
- » *Billardi*
Rose carminé, pendant tout l'été.
- » *Callosa* (ou *S. Japonica*, ou *S. Fortunei*)
Fleurs roses.
- » *alba*
Blanches en été, très florifère, belle variété.
- » *Bumalda*
Fleurs rose vif, fleurit tout l'été.
- » *Antony Waterer*
Fleurs plus foncées que le *Bumalda*.
- » *Vel Eximia*
Fleurs roses en été.
- » *Freibelli foliis variegatis*
Fleurs rose violacé en été, joli feuillage panaché tricolore.

F Arbustes à feuilles caduques.**P » » persistantes.**

Fr.

F Spirea Callosa macrophylla

Grandes feuilles, fleurs roses, été.

- » *rosea*
Très belles fleurs roses en été.
- » *rubra*
Fleurs rouges, été.
- » *Sanguinea*
Fleurs très rouges.
- » *superba*
Belles fleurs roses, été.
- » *Chamædryfolia rotundifolia*
Feuilles petites, ovales, dentées, pubescentes. En juin fleurs blanches.
- » *crispifolia*
Variété naine; fleurs rouges en été.
- » *Douglasii rosea*
Comme le *Spirea Billardi*, mais à fleurs moins foncées, rose lilacé, fleurit tout l'été.
- » *flagelliformis*
Fleurs blanches au printemps.
- » *Fontenayi*
Fleurit en été, blanc-rosé.
- » *Grandiflora (v. Exochorda grandiflora)*.
- » *Lindleyana (Syn. Spirea Sorbifolia)*.
Fleurs blanches en juillet, en panicules terminales et compactes.
- » *multiflora arguta*
Florifère. Au printemps multitude de petites fleurs blanc pur, feuillage fin, léger.
- » *opulifolia (Niellia opulif.)*
A feuilles de *Viburnum*, fleurs blanches printemps.
- » *prunifolia flore pleno*
Fleurs blanches, doubles, en mai.
- » *Reevesiana (ou Lanceolata ou Cantonensis)*.
Blanches en corymbes; printemps.
- » *flore pleno*
La même, mais doubles, belles.
- » *semperflorens*
Rose clair, fleurit tout l'été.
- » *Sorbifolia (v. S. Lindleyana)*.
- » *Thünbergii*
Petites fleurs blanc pur; avril-mai.
- » *Van Houttei*
Blanches, très florifère, en mai.

F Staphylea Colchica

3 —

En avril-mai, fleurs blanches, en grappes pendantes; joli arbuste.

Fr.

F Stephanandra Flexuosa (syn. *Spirea Incisa*) Corée et Japon. 2 50

Atteint 1 m. de haut. Port étalé, rameaux grêles. Feuilles pétioles, incisées. Fleurs blanches, en petites grappes, en juillet.

P Stranvësia Undulata 4 —

Bel arbuste à feuilles coriaces. Petites fleurs blanches en corymbes, suivies de fruits rouge-orange.

F Sumac (voir *Rhus*)**F Sureau** (voir *Sambucus*)**F Symphoricarpos** (*Symphorine*) 2 50» *fructo albo*

Arbuste remarquable par ses grappes de fruits blancs, de la grosseur d'une cerise.

» *fructo rubro*

Petit arbuste touffu ; à la fin de l'été fruits rouge-vineux d'un joli effet.

» *Parviflorus Conglomeratus*

Arbuste compact très ramifié, à petites fleurs arrondies, fruits petits, très nombreux, de couleur rose.

» *variegata*

Jolie variété à feuilles panachées.

F Syringa (*Lilas*) touffe, greffé 4 —
plus gros 5 —, 6 —» *Chinensis* (ou *S. rothomagensis*,
ou *Lilas Varin*)

Fleurs simples, violet lilacé.

» *Varina Saugeana*Fleurs plus rouges et plus belles que le *Lilas de Perse*.» *Japonica* (syn. *Ligustrina Jap.*)

Variété originaire du Japon. Donne en juillet des thyrses de fleurs blanches, très jolies, simples.

» *Josikaea*

Originaire de Hongrie ; fleurs simples, bleu-violeté en juin ; très distinct.

» *Persica flore rosea plena**Lilas de Perse*, à fleurs roses, doubles ; très joli.» *vulgaris* ou *Lilas*» *Abel Carrière*

Fleurs doubles bleu-cobalt.

» *alba grandiflora*

Thyrses volumineux, fleurs simples, blanc pur.

» *Alphonse Lavallée*

Variété à fleurs doubles, lilas clair, en grandes panicules.

» *Belle de Nancy*

Fleurs doubles, rose satiné.

Fr.

F Syringa vulgaris *Bertha Dammann*
Fleurs simples, blanc pur ; variété très florifère.» *Charles Baltet*

Fleurs doubles, rouge lilacé.

» *Charles X*

Fleurs simples, beau rouge foncé.

» *Charles Joly*

Fleurs doubles rouge-noirâtre.

» *Charles Sargent*

Fleurs doubles énormes, mauve violacé.

» *Condorcet*

Doubles, bleu ardoise.

» *Congo*

Fleurs simples, très larges, rouge violacé.

» *Crampel*

Fleurs simples lilas-bleuâtre, centre blanc.

» *Deuil d'Emile Gallé*

Fleurs doubles, mauve carminé teinté d'aniline.

» *Edouard André*

Fleurs doubles, rose tendre, boutons plus foncés.

» *Edmond Boissier*

Larges fleurs simples rouge pétunia foncé, passant au violet métallique.

» *Georges Bellair*

Fleurs doubles, giroflée vineux, boutons cocardeaux.

» *Jacques Callot*

Fleurs simples, rouge-violacé.

» *Jean Bart*

Fleurs doubles rose vineux ; boutons carmins.

» *Jeanne d'Arc*

Fleurs doubles, blanc pur, en panicules énormes ; boutons blanc crème.

» *Jules Ferry*

Fleurs doubles, larges thyrses mauve argenté, boutons roses.

» *Jules Simon*

Lilas mauve passant au lilas azuré.

» *La Mauve*

Fleurs mauves, doubles.

» *La Tour d'Auvergne*

Fleurs très grandes, très doubles, violet purpurin.

» *Lavallensis rosea*

Fleurs simples, rose tendre.

» *Léon Simon*

Coloris bleuâtre, avec les boutons corail clair, fleurs doubles.

Fr.

F Syringa vulgaris Louis Henry

Panicules énormes et compactes, très grandes fleurs, rose violacé bleuâtre, doubles.

- » » l'Oncle Tom
Fleurs simples pourpre violacé foncé.
- » » Madame Abel Châtenay
Thyrses moyens, compacts; fleurs doubles, du blanc de lait le plus pur.
- » » Madame Casimir Perrier
Fleurs pleines, doubles, blanc crème.
- » » Madame Florent Stepmann
Blanc pur, extra à forcer.
- » » Madame Francisque Morel
Fleurs simples, thyrses géants, beau rose violacé.
- » » Madame Lemoine
Très grandes fleurs pleines, d'un blanc pur.
- » » Mademoiselle Fernande Viger
Fleurs simples, blanc très pur.
- » » Marc Micheli
Lilas azuré tendre, doubles.
- » » Maréchal de Bassompierre
Fleurs doubles, rose carminé foncé.
- » » Marie Legraye
Belle variété, thyrses très grands, fleurs simples, d'un beau blanc pur, qui se conservent très bien en fleurs coupées.
- » » de Marly (ou Rubra major)
Rouge foncé, fleurs simples, *extra pour forcer*.
- » » Maurice de Vilmorin
Fleurs doubles azuré bleuâtre.
- » » Maxime Cornut
Lilas clair, fleurs doubles.
- » » Michel Buchner
Fleurs doubles, mauve clair.
- » » Miss Ellen Willmott
Fleurs doubles blanc de neige.
- » » Monument Carnot
Fleurs lilas bleuâtre doubles.
- » » Negro
Fleurs simples; pourpre-violacé très foncé.
- » » Othello
Fleurs rouge purpurin, simples.
- » » Président Carnot
Lilas pâle, floraison tardive; doubles.
- » » Président Grévy
Grandes fleurs doubles, bleu rosé, très beau.
- » » Président Viger
Lilas bleuâtre doubles.
- » » Prince de Beauveau
Ardoisé violacé doubles.

F Arbustes à feuilles caduques.**P**

»

»

F Syringa vulgaris Réaumur

Fleurs simples, grandes, carmin coccinelle.

- » » René Jarry Desloges
Fleurs doubles, lilas azuré rosé.
- » » Rubella plena
Fleurs doubles, violettes.
- » » rubra major (voir Marly)
- » » Souvenir de Louis Späth
Fleurs simples pourpre foncé. Un des plus beaux lilas simples.
- » » Souvenir de Cronsels
Fleurs simples carmin vif.
- » » Toussaint Louverture
Fleurs simples, cramoiis passant au violet évêque sombre.
- » » Viviani Morel
Fleurs simples, lilas bleuâtre clair, centre blanc, revers violacés.
- » » Volcan
A fleurs simples, coloris rubis sombre.
- » » Wilsonii
Fleurs rose tendre tardives, simples.

F Tamarix Africana (ou Parviflora) 2 50

Feuilles petites imbriquées aiguës. Fleurs roses en épis fasciculés de 2 à 3 cm. de long, en été.

- » Caspica 2 50
Fleurs rose vif.
- » hispida aestivalis 3 —
Fleurs grandes d'un beau rose carminé vif. Juillet-août.
- » indica (de l'Inde) 2 50
Fleurs rose foncé, rougeâtres en été.
- » Japonica plumosa (du Japon) 2 50
Très beau feuillage glauque, fleurs rose vif.
- » Tetrandra Odessana 2 50
Fleurs roses en été, variété vigoureuse à feuillage blanchâtre.
- » » purpurea 2 50
Fleurs, rouge foncé.

Les Tamarix sont des arbres très décoratifs, autant par leur feuillage léger, que par leur belle floraison.

P Troëne (Voir Ligustrum).**P Ulex europaeus flore pleno (Ajone)**

genêt épineux 3 —
Mai-Juin, fleurs jaune-d'or doubles

P Veronica Hybrida Autumn Glory 3 —

Brillante floraison bleu-foncé en été et en automne.

persistantes.

- P Veronica Lindsayi** 3 — Fr.
Arbuste compact à fleurs roses.
- » **Traversii** (Nouvelle Zélande) 3 —
Supporte aisément l'hiver sous une légère couverture de feuilles; floraison blanche en juin-juillet.
- » **White Gem** 3 —
Arbuste compact à fleurs blanc pur, très nombreuses.
- F Viburnum Buddleifolium** 3 —
Fleurs blanches en corymbes. Feuilles oblongues, lancéolées.
- F » Carlesii** (Boule de Neige de Corée) 4 —
Fleurs blanc pur, revers roses, avril. Parfumées.
- P » Davidii** 4 —
Feuilles larges, fleurs blanches en ombelles, petits fruits d'un bleu acier.
- P » Harryanum** 4 —
Petites feuilles rondes, vert foncé. Fleurs blanches en ombelles. Petite plante d'une belle forme érigée.
- P » Henryi** 4 —
Feuilles lancéolées. Fleurs en panicules. Fruits rouges.
- F » lantana** (Viorne Mansienne) 2 50
Fleurit blanc en juin, baies d'abord rouges, puis noires.
- F » opulus** (ou Boule de Neige simple) 2 50
Jolie floraison blanche en mai, baies rouges.
- F » sterilis flore pleno** (Boule de Neige) 2 50
Véritable boule de neige.
- P » Rhytidophyllum** 4 —
Arbuste à larges feuilles vert foncé, ondulées, de 15 à 28 cm. de longueur. Fleurs blanc-jaunâtre en larges corymbes. Rustique.
- F » tomentosum plicatum** 3 50
(ou Boule de Neige du Japon)
Variété à grandes feuilles gaufrées.
- P » Utile** 4 —
Beau feuillage vert foncé luisant. Fruits rose saumoné.
- F Vitex agnus Castus** (Gattilier) 2 50
Feuilles composées. Fleurs en épis lilas-pâle.
- F Weigelia ou Diervilla** 2 50
Très jolis arbustes fleurissant en avril et mai. Les fleurs en forme de clochettes sont réunies en inflorescences multiflores.
- » **Abel Carrière**
Joli rose carmin brillant.
- F Weigelia amabilis** (W. Aimable) Fr.
Rose pâle, joli.
- » **» alba**
Le même, mais à fleurs blanches.
- » **Argentea Flora**
À fleurs blanches.
- » **Béranger**
Fleurs rouges.
- » **Caméléon**
Carné passant au rouge.
- » **candida**
Blanc pur, très beau.
- » **Coccinea**
À fleurs rouges.
- » **coreensis**
À fleurs jaunes.
- » **Eva Rathke**
Abondante floraison, fleurs grandes, de belle forme, rouge cramoisi.
- » **gigantiflora**
Fleurs rose carné, très grandes.
- » **grandiflora sulfurea**
Grandes fleurs jaunes.
- » **Hortensis floribunda**
Fleurs roses.
- » **Lavallei**
Fleurs rouge foncé.
- » **Lemoine**
Rose clair, très joli.
- » **Lutea**
À fleurs jaunes.
- » **Madame Couturier**
Blanc pur.
- » **Nana variegata**
Plante naine à feuilles panachées, fleurs blanc rosé.
- » **rosea**
Roses, très florifère.
- » **rosea variegata**
Roses, très beau feuillage panaché
- » **Sieboldi Stelzneri**
Fleurs rose tendre.
- » **Stelzneri**
Fleurs rose vif.
- » **Syriaca Voltaire**
Fleurs rouge pourpre.
- » **van Houttei**
Fleurs blanc rosé.
- » **Viger**
Fleurs blanches.
- F Xanthoceras Sorbifolia** en pot 4 —
Feuillage élégant, ressemblant à celui du sorbier, fleurs blanches en grappes terminales.

Arbustes à Fleurs sur tiges contreplantés

Althaea	Fr. 8 —
Cerasus variés	» 4 —
Cercis siliquastrum rubrum	» 8 —
Cratægus variés	» 8 —
Cytisus laburnum	» 6 —
Forsythia	» 5 —
Genista	» 5 —
Malus	» 4 —
Prunus	» 4 —
Pyrus Salicifolia	» 4 —
Syringa variés	» 8 —
Viburnum Opulus sterilis flore pleno	» 8 —
etc. etc.	

Arbustes à Feuilles persistantes taillés, formés, contreplantés pour isoler et pour jardins français

Buxus pyramides carrées.	Fr. 40 — à 15 —
» coniques.	» 10 — à 15 —
» cubes rez-terre.	» 10 — à 15 —
» boules rez-terre.	» 10 — à 15 —
» boules sur tiges.	» 15 — à 50 —
Chamæcyparis Lawsoniana Allumii	» 10 — à 30 —
Ilex pyramides	» 15 — à 30 —
Taxus coniques.	» 10 — à 30 —
Thuya occidentalis pyramidalis	» 10 — à 30 —
etc. etc.	

Plantes Vivaces

Exemple de disposition de plate-bande garnie en plantes vivaces, dont la floraison se poursuit de mars aux gelées. C'est le mixed-Border des Anglais.



Nos	Genres	Epoque flor.	Coloris
1	Saxifraga Crassifolia	mars-avril	rose
2	Iris bleu	avril	bleu
3	Oeillet mignardise	mai-juin	rose
4	Heuchera	mai-sept.	rouge
5	Viola	continue	violet
6	Santoline	»	feuil. gris
7	Sedum	août-octobre	rouge
8	Nepeta	juin aux gelées	bleu
9	Iris jaune	avril	jaune
10	Plumbago	août-octobre	bleu
11	Iberis	avril-mai	blanc
12	Ancolie	avril-juin	bleu et jaune
13	Doronicum	mars-mai	jaune
14	Phlox variés	tout l'été	variés
15	Gypsophila	juillet-août	blanc
16	Gaillarde	mai-sept.	jaune
17	Asters	août aux gelées	variés
18	Lupins	mai-août	blanc
19	Echinacea	juillet-oct.	rose
20	Lys	juillet-août	blanc
21	Anémone	août-octobre	rose
22	Diclytra	mai-juin	rose
23	Delphinium	juin-octobre	bleu
24	Tritoma	août-sept.	corail
25	Helenium	août-octobre	jaune
26	Rudbeckia	juillet-oct.	jaune
27	Pavot	avril-juin	rouge



COLIS RÉCLAME

Nous expédions sur demande des Colis Réclame d'une belle collection, bien variée, à notre choix, de plantes vivaces pour l'ornementation des plates-bandes et pour la fleur coupée.

12 plantes pour **6 fr.**

25 » » **12** »

Plantes Vivaces

pour Plate-bandes, Rocailles, Corbeilles et Isolés.

*La plantation s'effectue de l'automne en avril,
mais de préférence au printemps.*

Observations

(A) plantes pour bordures et premier rang	20 à 40 cm.
(B) » de second rang	40 à 100 cm.
(C) » de troisième rang	1 mètre et plus.
(§) » pour rocailles.	
(*) » pour la fleur coupée.	

Hauteur

Fr.
Acanthus (Acanthe) (B) 0 60
Très grande feuille bien découpée, fleurs
blanc-rosé en juillet août, en épi dressé.
Peut s'isoler sur pelouse.

Aconitum Napellus (B) 0 60
Fleurs bleues en juin-juillet.

Achillea millefolium Cerise Queen
(B*) 0 60
Très résistante à la sécheresse, fleurs rose
carminé, en larges capitules. Juin-sept.

» **Ageratum** (A)
Jaune ocre en ombelle.

» **Nitida** (B)
A petites fleurs blanches simples. Juillet-
août.

Adonis vernalis (A) 0 60
Jaune-or en avril-mai.

Allium (A) 0 60

» **Albo Pilosum**
Fleurs blanches en juin.

» **Cyaneum**
Fleurs bleu-ciel en juin.

» **Moly**
Fleurs jaunes en mai.

Alyssum Argenteum (A) 0 60
Feuillage argenté, fl. jaunes en avril-mai.

Fr.
Alyssum saxatile (corbeille d'or) (A§) 0 60
Plante naine très touffue, à fleurs jaune
doré éclatant.

Amaryllis lutea (Syn. Sternbergia) (A)
10 cent 10 —
Fleurs ressemblant aux crocus jaunes.
Septembre-octobre.

» **Longifolia**. Voir *Crinum Capense*.

Anchusa variés (B) 0 60
Fleurs bleues en avril-mai.

Anémone Japonica variées (B*) 0 60
Fleurs arrondies, larges, nombreuses, por-
tées sur un long pédoncule. Août-octobre.

Anthemis tinctoria E. C. Buxton (A*) 0 60
Fleurs jaune tendre.

Anthericum (B) 0 60
Fleurs blanches.

Aquilegia (Ancolie) variés (B*) 0 60
Feuil. léger, fleurs grandes doubles, tou-
jours bicolores, blanches, roses, mauves,
jaunes et bleues. Avril-mai.

Arabis Alpina (A§)
Fleurs blanc pur.

Armeria (A) 0 60
Petit gazon à fleurs variées.

Artemisia (Armoise) variés (B) 0 60

**Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans
les cultures, les prix subissent une majoration suivant le
choix fait.**

- Arundo donax (C)** 2 50
Genre de roseau pouvant atteindre 2 m. 50 à 4 m., au feuillage remarquable. Plante aisée sur pelouses ou au bord des pièces d'eau.
- Asclépias incarnata (C)** 0 60
Fleurs rouges en ombelle en juillet-août; légère odeur de vanille. Exposition ensoleillée, très mellifère.
- Asters (Vendangeuses) (B*)** 0 60
Variées en toutes teintes.
Viennent bien dans tous les terrains et à toutes les expositions. Floraison se succédant d'août aux gelées, fl. très nombreuses en corymbes légers variant du blanc au violet foncé.
- Astilbe (Hoteia Japonica) (B*)** 0 60
Demande l'ombre et l'humidité.
Fleurs blanches.
- » **Peachblossum**
Rose tendre, excellente pl. pour le forçage
- » **Hybride Kriemhilde**
Rose saumoné foncé.
- Aubrietia deltoidea variés (A §)** 0 60
Plante rampante formant de très larges touffes compactes. Fleurs bleues, lilas, roses, etc., en avril-mai.
- Campanula Persicifolia variés (B*)** 0 60
A grandes fleurs variées. Juin-septembre.
- Centaurea Montana Grandiflora (A*§)** 0 60
Larges fleurs bleues ressemblant au bluets. Mai à août.
- Clematis Davidiana (B)** 2 —
Tiges florales érigées, portant une multitude de petites fleurs d'un magnifique bleu ciel; variété très buissonnante, convient pour parterres, etc.
- » **Hendersoni (B)** 2 —
Violet foncé, ne grimpe pas.
- Coreopsis Lanceolata (B*)** 0 60
Très large fleur jaune portée sur une tige rigide. Mai-juillet.
- Cotyledon oppositifolia (A§)** 0 60
Fleurs jaunes, pour rocailles.
- Crinum Powellii (B)** 3 —
Fleurs roses.
- Crucianella stylosa (A§)** 0 60
Plante de rocaille fleurissant tout l'été - rose et rouge.
- Cyclamen Europeum (A§)** 0 60
Cyclamen rose de nos montagnes.
- Delphinium (C*) Pied d'Alouette** 1 25
Hauteur 1 m. 20 à 1 m. 50. Nombreuses variétés simples et doubles. Coloris variant du bleu très pâle au bleu le plus foncé jusqu'au violet. Flor. juin-juillet et octobre. Couper les tiges déflorées.

Fr.

Fr.

- Dianthus (voir Oeillet)**
- Diclytra spectabilis (Dicentra ou Cœur de Jeannette) (B*)** 0 60
Feuillage très léger, fleurs rose-vif en forme de cœur, pendantes, disposées en grappes arquées. Mai et juin.
- Dictamnus variés (Fraxinelles) (B)** 1 —
Fleurs roses ou rouges.
- Digitalis (Digitale, Cant de Notre Dame) (C*)** 0 60
Fleurs pendantes en grappes. Corolles en tubes, blanchâtres ou pourpres. Mai août.
- Doronicum Plantagineum excelsum (B*)** 0 60
Ressemble à une grande marguerite jaune d'or de 7 à 8 cm. de diam. Mars à mai.
- Dracocephalum Ruyschianum (A)** 0 60
Fleurs bleues en juin-août.
- Dryas octopetala (A§)** 0 60
Dryade des Alpes à fleurs blanches.
- Echinacea (voir Rudbeckia)**
- Edraianthus variés (A§)** 1 —
Fleurs en juin-août pour rochers.
- Eremurus himalaicus (C)** 2 —
Atteint 2 m. Hampe solitaire de fl. blanches étoilées. Mai-juillet.
- » **Robustus** 2 —
Hampe florale solitaire atteignant 2 m. 50 d'un beau coloris rose. Mai-juillet.
- Erica (Bruyère) (A§)** 1 —
Petit arbrisseau persistant demandant la mi-ombre.
- » **Vulgaris alba** 1 —
Petites fleurs blanches au printemps.
- » **Vagens Multiflora Rubra** 1 —
Fleurs rouges.
- » **Herbacea Carneae** 1 —
Végétation étalée et traçante. Fleurit en janvier-mars, fleurs rose foncé très nombreuses.
- Erigeron (A§)** 0 60
Ressemble à une grosse pâquerette au gros capitule porté sur un pédoncule rigide et assez long.
- » **Speciosus Semi-plenus**
Fleurs semi-doubles violet clair. Juin-juil.
- » **Antverpia (B)**
Larges fleurs bleu-clair. Mai-octobre.
- Erinus variés (A§)** 0 60
Fleurs de toutes teintes en juin-août. Plantes alpines.
- Erysimum rupestris (A)** 0 60
Petites giroflées vivaces à fleurs rouges.
- Eulalia (C*)** 2 à 4 —
Plante ornementale par ses tiges garnies sur toute la longueur de larges feuilles rubannées. Pour isoler ou plate-bande.

Fr.

Fr.

Eulalia Japonica Gracillima

Feuillage très fin.

» » **Variegata**

Feuilles largement striées de blanc sur toute leur longueur.

» » **Zebrina**

Feuilles zébrées transversalement de larges bandes jaunâtres.

Fougères de pleine terre, fortes, (A§) variées la touffe 0 60

Demande la grande ombre Sous bois. Rocailles.

» **Scolopendrium officinarum 0 60**

Jolie touffe de feuil. lancéolées et entières.

Fuchsias vivaces (A) ombre 1 — à 2 —» **Longipedunculata**

Fleurs rouges en mai-octobre.

» **Riccartoni**

Fleurs rouges en mai-octobre.

Funkia (Syn. Hemerocallis Japonica (A) variés 0 60

Touffe de belles feuilles vert-pâle, cordiformes, fleurs blanches ou lilas, en grappes, sur une hampe. Juillet-août. Ombre. Pour bordures ou sous-bois.

Gaillardia (Gaillardes) variées (B*) 0 60» **Grandiflora**

Fin mai-sept. Profusion de larges fl. simples, rouges à bords jaune-cuivré, centre purpurin.

Geranium vivaces (A§) 0 60» **Endressii**

Petit géranium vivace à fl. rose clair strié rose foncé. Mai-juillet.

Geum (Benoite) variés (A*) 0 60

Touffe de feuilles d'où sortent de nombreuses hampes florales tr. ramifiées terminées par de pet. fl. rondes. Avril-juin.

» **Bulgaricum**

Fleurs jaune-orange.

Gynerium (Plume de Pampas) (C*) 3 50 à 5 —

Feuilles fines atteignant 1 m. et formant de larges touffes retombantes d'où sortent des tiges de 2-3 m. terminées par un superbe panache. Sept. déc. Plante à isoler.

» **Argenteum**

Panache argenté.

» **Roi des Roses**

Panache rose.

Gypsophila (B*) 0 60

Innombrables petites fl. roses ou blanches sur des tiges très ramifiées donnant un aspect vaporeux aux platebandes ou bouquets.

» **Grandiflora**

Fleurs blanches, simples. Juillet-août.

Gypsophila (B*) Paniculata Flore Pleno

Fleurs doubles blanches, en grandes panicules. Juillet-août.

» **Rosea**

Fleurs rose tendre.

» **Repens Rosea (§)**

Plante de 15 cm. pour bordures, rochers, tapis, fleurs roses.

Hedysarum Multijugum (C) 2 —

Fleurs vermillon rosé, réunies par 8 ou 10 en épis axillaires plus longs que les feuilles oblongues, pointues, soyeuses en dessous ainsi que les pétioles et les rameaux.

Helianthemum (A§) variés 0 60

Plante très naine s'étalant et donnant, tout l'été, une profusion de pet. fl. jaune cuivré ou rouge sang, simples ou semi-doubles.

Helenium (C*) 0 60

Très riche floraison qui se poursuit avec abondance de juillet en octobre, fleurs nombreuses, simples.

» **Autumnale Rubrum**

Fleurs jaunes striées de rouge-brun.

» **Magnificum**

Fleurs jaune d'or.

Helianthus (C*) Soleil vivace 0 60» **Miss Melish**

Fleurs semi-doubles jaune d'or. Très forte végétation. Août-octobre.

» **Soleil d'or**

Fleurs doubles jaune d'or. Août-octobre.

Heliopsis (C*) 0 60» **Imbricata**

Fleurs de 8 cm. doubles à ligules imbriquées jaune d'or. Juin-août.

Helleborus niger (Rose de Noël) (A) petite touffe 1 50

Fleurs blanches. en pot 3 —

Hemerocallis (B*) 0 60

A fl. semi-doubles. Fleurs ressemblant à celles du lys, mais à coloris variant du jaune brillant au jaune orange foncé. Juin-août.

» **Aurantiaca Major**

Grandes fleurs orange brillant.

Heuchera (A*§) 0 60

Petites touffes à feuilles arrondies d'où naissent des tiges à rameaux très fins garnis de petites fleurs variant du rose au rouge foncé.

» **Pluie de feu**

Fleurs carminé framboise.

» **Sanguinea splendens**

Fleurs rouge écarlate.

Fr.

Hibiscus Californicus (Althea vivace)
(C*) Ketmie 2 —

Tige garnie sur toute sa longueur de feuilles profondément découpées, à l'aisselle desquelles apparaissent les fleurs.

» **palustris**

A fleurs blanches pour terrains humides.

Hypericum (Millepertuis) v. arbustes, p. 44

» **orientalis** (A) 0 60

Très robuste, fleurit tout l'été.

Iberis (Thlaspi, Corbeille d'argent) (A§) 0 60

Pour bordures et rocailles. Avril-mai.

» **semper snowflake**

Petites fleurs simples blanc pur.

» **Little Gem**

Plante très naine, fl. blanches.

Incarvillea Delavayi (C) 1 —

Fleurs rose-foncé en mai-juin.

Iris Germanica ou Iris des Jardins
(B*) variés 0 50 à 0 60

Absolument rustiques, supportant l'humidité et résistant à la sécheresse. Employés pour bordures, talus, rochers, ils ne demandent aucun soin. Brillante floraison mai-juin.

» **de Suse** (Iris Deuil) 2 —

Fleurs blanches striées pourpre-noir, le plus riche de tous les iris. Plante délicate. A abriter dans un endroit chaud et ensoleillé.

» **Kaempferi** (ou Iris du Japon) (B*) 0 60

Considérés dans leur pays d'origine presque comme plantes aquatiques. A utiliser donc, de préférence, dans le voisinage des pièces d'eau. Grand choix de toutes coul.

» **Pumila** (A*) 0 60

Haut. 20 cm., forme d'élégantes bordures. S'emploie pour l'ornementation des toits de chaume.

» **» Caerulea**

Fleurs bleu céleste.

» **» Lutea**

Fleurs jaunes.

Lavandula Munstead (A) 0 60

Petit arbrisseau à feuillage vert-grisâtre et à fleurs bleu-foncé. Juillet-août.

» **Vera** (Lavande officinale) 1 —

Leontopodium alpinum (A§) 0 60

Edelweiss de nos Alpes.

Leucanthemum (B*) 0 60

Grande marguerite blanche portée sur un long pédoncule rigide. Fleurit abondamment juillet-septembre.

Liatris (B§) **Scariosa Magnifica** 0 60

Tige forte dressée. Feuilles droites serrées contre la tige. Fleurs en capitules serrés d'un beau rouge violacé. A abriter l'hiver.

Fr.

Lilium (Lys) (B*)

» **Candidum** 0 60

Lys à fleurs blanches.

» **regale** 2 —

Splendide lys introduit de Chine. Très grandes fleurs blanches, lavées de rose et de jaune.

» **Tigrinum** 1 —

Fleurs rouge écarlate orangé, à pétales roulés en dehors et munis de papilles brunes. Juillet-août.

Linaria alpina (A§) 1 —

Fl. bleu-violet et jaune en juillet-août, rampante.

Linum Sibiricum (A) 0 60

Plante traçante, flor. courant été.

Lobelia Cardinalis (B*) 0 60

Feuilles ovales rouge foncé, fleurs rouge-vif, en juillet-octobre.

Lupinus Polyphyllus (Lupin) (C*) 0 60

Jolie touffe de feuilles composées digitées d'où s'élèvent de nombreux épis de fleurs de mai en août.

» **albus**

A fleurs blanches.

» **cæruleus**

A fleurs bleues.

» **Moerheimi**

A fleurs roses et blanches.

» **Roseus**

A fleurs roses.

Lychnis Chalcedonica (Croix de Jérusalem) (B*) 0 60

Touffe de longues tiges feuillées terminées par des bouquets de fleurs. Les pétales affectent par leur disposition la forme d'une croix de Chevalier de Malte, d'un beau rouge écarlate. Mai-juillet.

» **alpinum** (A§) 0 60

Fleurs roses en avril-juin.

Monarda Didyma rubra (B*) 0 60

Plante à forte végétation, très mellifère, fleurs d'un beau rouge.

» **» violacea superba**

Fleurs tubuleuses rouge purpurin agglomérées au sommet d'une tige feuillée. Plante aromatique. Juin-août.

Morisia hypogae (A§) 1 25

Jolie plante à feuillage très fin, à fleurs jaune-or en automne (rocailles).


Nepeta Mussini (A§) 0 60

Plante buissonnante d'un vert-blanchâtre à forte odeur aromatique. Fleurs en petite grappe allongée d'un bleu azuré. Floraison ininterrompue de juin aux gelées.

- Fr.
- Oeillets Mignardises variés (A§) 0 60**
Forme de larges touffes feuillées, compactes. Fleurs abondantes et très odorantes de fin mai à juin, blanches ou roses.
- Oenothera (A*) (variés) 0 60**
Tige couchée, fleurs larges de 10 cm. Juin-août.
- Ononis (Bugrane) (A*) (variés) 0 60**
Fleurs ressemblant à celles des pois, disposées en grappes terminales. Floraison tout l'été. Fruits en forme de petites gousses oblongues et velues. Se plaît dans les terrains secs.
- Oxalis adenophylla (A) 0 60**
Fleurs roses en avril-mai.
- Papaver alpinum variés (A§) 0 60**
» (Pavot d'Orient) (B*) variés 0 60
Très grosses fleurs variant du blanc au rouge-brun. Avril-juin.
- Pentstemon (B*) Southgate Gem 1 —**
Plante touffue vert-forcé luisant, fleurs tubuleuses rouge-cramoisi, tout l'été.
- » **Cœruleus**
Bleu, mauve.
- » **hybr. Cobaea (B) 1 —**
- Phlox Decussata variés (B*) 0 60**
de toutes teintes.
A très grandes fleurs. Plante au port élégant. Bouquet de fleurs disposées en grandes panicules pyramidales pendant tout l'été.
- » **Setacea (variés) 0 60**
Rampants pour bordures.
- Physalis Franchetti (Coqueret) (B*)**
ou (Amour en cage, Lanterne japonaise) 0 60
Plante originale dont les fruits rougissent à l'automne et se conservent tout l'hiver.
- Platycodon (voir Campanula p. 57)**
- Plumbago larpentæ (Dentelaire (A§) 0 60**
Plante traçante, pour bordures et rocailles, mi-ombre. Fl. d'un beau bleu cobalt.
- Podophyllum Emodi majus (A§) 0 60**
Feuillage très découpé lavé de pourpre. Plante pour rocailles et talus au nord, situation ombragée.
- Polemonium Prima Dona (B*) 0 60**
Touffes de feuilles divisées d'un vert gai d'où émergent de nombreuses tiges terminées par des fleurs bleu-clair. Mai-juillet.
- » **Richardsoni 0 60**
Végétation naine, fleurs bleu-ciel.
- Polygonum Zistera Alba (Persicaire) (A*) 0 60**
Fleurs blanc-rosé réunies au sommet des tiges en épis denses. Pour orner les endroits couverts et humides.
- Fr.
- Potentilla (Potentilles) variées (A*) 0 60**
Les fleurs doubles sont comme de petites roses variant du jaune au rouge. Floraison continuelle été-automne.
- » **Docteur André**
Fleurs rouge-brique.
- » **Gibson Scarlet**
Rouge velouté.
- » **Nepalensis variés (B)**
Fleurs de juin en août.
- Primula variés (A§) 0 60**
Primevères vivaces, belle collection en toutes teintes.
- Pyrethrum (Pyrèthres) variées (C) 0 60**
Les fleurs rappellent beaucoup les reines-marguerites. Remarquables par l'ampleur des capitules et la diversité des coloris variant du blanc au jaune et au pourpre. Floraison en mai et remontante à l'automne en prenant soin de les tailler après la première floraison.
- Rheum (Rhubarbe ornementale) (C) 0 60**
Plante à isoler, très ornementale pour la décoration des pelouses et des pentes avoisinant les pièces d'eau.
- Romneya Coulteri, (Pavot de Californie) (B) 2 —**
Feuillage glauque, élégantes fleurs blanches à cœur jaune. Mai-septembre.
- » **Trichocalyx (B) 2 —**
Très fortes tiges à feuillage glauque portant une ou plusieurs grandes fleurs de 12 cm. environ de diamètre, blanc de neige à pétales plissés et à centre jaune. Craint l'humidité.
- Rose-Trémière (Althaea) (C) 0 60**
Hampe florale de 1 m. 50 à 2 m., coloris variés en fleurs simples ou doubles.
- Rudbeckia Herbstsonne (C*) 0 60**
Fleurs en capitule. Réceptacle cylindrique brun pourpre entouré de fleurons jaune-citron. Juillet-octobre.
- » **Elegantissima Purpurea (Echinacea) (B*) 0 60**
Larges fleurs rose-mauve.
- Salvia (Sauges variées) (A) 0 60**
» **Virgata nemerosa**
Belle hampe bleue, tr. flor. Juillet-août.
- Santoline (Petit Cyprés) (A§) 0 60**
Plante buissonnante à feuillage blanc argenté avec forte odeur aromatique, fleurs en petits capitules terminaux jaunes. Exposition chaude.
- Saponaria officinalis alba plena (B) 0 60**
Plante buissonnante. Petites fleurs doubles blanches agglomérées, comme de petits oeillets à odeur suave. Juillet-septembre.
- » **ocymoides splendens 0 60**
Végétation rampante, fleurs en juin, rouge carminé.



Cupressus Arizona
Vue prise dans nos établissements



Cedrus Libani Sargentii pendula
Vue prise dans nos établissements

	Fr.		Fr.
Saxifraga Crassifolia (Bergemia à feuilles épaisses) (A)	0 75	Thalicthrum Dipterocarpum	0 60
Grandes feuilles ovales formant de fortes touffes. Hampe charnue terminée par une cyme de fleurs penchées d'un rose foncé. Mars-avril.		A feuillage foncé et étamines lilas.	
» hypnoides (A§) (gazon ture)	0 75	Tritoma uvaria grandiflora (C*)	3 —
Petite plante à fleurs blanches.		Grande hampe de fleurs pendantes, rouge corail passant au jaune verdâtre, août-septembre. Pour isoler.	
Scabiosa caucasica (B)	0 60	Trollius (A§) Boule d'or (Trolle)	variés 0 60
Pédoncule portant à son sommet une corollette de feuilles surmontée d'une fleur lilas ou blanche. Juin-septembre.		Grande fleur globuleuse jaune d'or et orange sur une tige simple. Mai-juin. Situation ombr.	
Sedum (Orpin) (A*)	0 60	Tunica saxifraga (A)	0 60
» Kamtschaticum (§)		Plante rampante, fleurs roses juin-sept.	
Fleurs jaune vif. Plantes tr. traçantes.		Véronique vivace (B*)	0 60
» Maximum Purpureum		Fleurs bleues réunies en grappe terminale. Juillet-août. Très mellifère.	
Feuilles pourpres.		Vinca Pervenches (A§) le 0/0 25 —	
» Spectabilis		» major, à gr. fleurs	
Touffe compacte de feuilles glauques ou jaunâtres, fleurs rose carné ou rose-purpurin en corymbe gr. et étalé. Août-octobre.		Fleurs bleu clair. Mai-juin.	
» spurium	0 60	» mayor variegata	
Rampant, pour sous-bois.		Feuillage panaché vert et blanc.	
Senecio Clivorum (C)	0 60	» minor, à petites fleurs	
Grand feuillage se couvrant en juillet-août de grandes fleurs jaunes.		Fleurs bleu clair.	
Silene Schafta (A)	0 60	» » alba	
Grandes fleurs rose-foncé en août-sept.		Fleurs blanc pur.	
Solidago (Verge d'or) (C*)		» » rubra	
Golden Wings 0 60		Fleurs rouge pourpre.	
Panicules plumeuses et légères disposées en éventail, fleurs jaune doré, agréable parfum. Septembre-octobre.		Viola cornuta (A§) le 0/0 25 —	
» Shorti		Plante à bordures, soleil et mi-ombre, à floraison continuelle, bleu-lilas.	
Grappe jaune d'or très légère.		» (Violette) (A*) variés	0 60
Thalicthrum (Pigamon) (B*)	0 60	Yucca (C) filamentosus en pots 3 à 5 —	
» Aquilegifolium		Feuilles à filaments blanchâtres disposées en rosette ; du centre s'élève une tige droite garnie de belles fleurs en cloches blanches.	
Tige portant, après l'épanouissement de la corolle qui tombe, une multitude d'étamines légères d'un blanc pur. Juin-juillet.		» gloriosa	
		Hampe atteignant 1 m. 50 à 2 m. Fleurs blanc-jaunâtre.	
		» pendula glauca	
		Feuilles pendantes. Belle hampe de fleurs blanches.	



PLANTES OFFICINALES

Artemisia dracunculus	La plante	Rosmarinus officinalis	La plante
(Estragon) en pot	1 —	(Romarin officinal)	1 —
Glycyrrhiza glabra (réglisse)	1 —	Salvia officinalis (Sauge officinale)	1 —
Lavandula Vera (Lavande officinale)	1 —	Thymus Officinalis variegata	
Laurus Nobilis (Laurier sauce)		(thym officinal panaché)	1 —
Voir à « Arbustes d'ornement »		Thymus vulgaris (Thym officinal)	1 —
Origanum majorana (marjolaine)	1 —	Verbena (verveine odorante)	1 50
Rheum comest. (Rhubarbe variée)	1 —		



PIVOINES

HERBACÉES (Paeonia herbacea) (Paeonia Sinensis)

variées, la touffe Fr. 2 et 3.—

PIVOINES en ARBRES (Paeonia arborea)

variées, la pièce Fr. 5 à 10.—



PLANTES MELLIFÈRES

Principales essences recommandées comme mellifères,
disponibles dans nos cultures.

Acacias variés	voir chapitre :	<i>Arbres forestiers</i>
Asclépias incarnata	» »	<i>Plantes vivaces</i>
Asters variés	» »	» »
Buddleia	» »	<i>Arbustes d'ornement</i>
Chèvrefeuilles (Lonicera).	» »	<i>Plantes grimpantes</i>
Cornouillers	» »	<i>Arbustes d'ornement</i>
Cotoneaster variés	» »	» »
Crataegus variés	» »	» »
Cytises	» »	» »
Delphinium	» »	<i>Plantes vivaces</i>
Erables variés	» »	<i>Arbres forestiers</i>
Helenium	» »	<i>Plantes vivaces</i>
Jasmins	» »	<i>Plantes grimpantes</i>
Lavande	» »	<i>Plantes officinales</i>
Lupins	» »	<i>Plantes vivaces</i>
Mahonia aquifolium	» »	<i>Arbustes d'ornement</i>
Marronniers	» »	<i>Arbres forestiers</i>
Monarde	» »	<i>Plantes vivaces.</i>
Népéta	» »	» »
Ribes Aureum	» »	<i>Arbustes d'ornement</i>
Romarin	» »	<i>Plantes officinales</i>
Rosiers Wichuraiana	» »	<i>Rosiers</i>
Salvia	» »	<i>Plantes officinales</i>
Sainte-Lucie (Cerasus)	» »	<i>Arbustes d'ornement</i>
Saule Marsault	» »	<i>Arbres forestiers</i>
Sophora Japonica	» »	» »
Symphorine	» »	<i>Arbustes d'ornement</i>
Thym officinal	» »	<i>Plantes officinales</i>
Tilleuls variés	» »	<i>Arbres forestiers</i>
Troènes	» »	<i>Arbustes d'ornement</i>
Véroniques	» »	<i>Plantes vivaces</i>
Etc.,	etc.,	etc.



CONIFÈRES

—||o||—

Nous engageons les amateurs à visiter cette spécialité de l'établissement; ils se rendront compte que tous nos conifères sont cultivés à grande distance, qu'ils sont très souvent contreplantés *et que nous possédons un choix de sujets de force supérieure.*

Nous n'indiquons les prix que pour les variétés **LES PLUS COURANTES ET LES PLUS RÉGULIÈRES**

ABIES

Fr.

Abies amabilis (Sapin aimable) 10 à 50 —

Très belle et rare espèce des hautes montagnes de l'Oregon. Superbe feuillage vert foncé bleuâtre. Feuilles éparées. Rustique.

» » glauca 10 à 50 —

Variété à feuillage glauque.

» Apollinis 10 à 50 —

Originale des montagnes de la Grèce, où il constitue de vastes forêts. Belle espèce, très rustique.

» Arizonica (Sapin liège) 10 à 50 —

Orig. : Arizona. L'écorce est en liège; très beau feuillage argenté. Délicat.

» Balsamea (Sapin baumier) 10 à 50 —

De l'Amérique du Nord, très rustique, même dans les régions élevées; atteint 15 à 20 m. de hauteur. Branches courtes et grêles. Résine parfumée.

» globosa 10 à 20 —

Forme touffue.

» brachyphylla (Syn. A. homolepis) 10 à 50 —

Des régions froides du Japon, introduit vers 1870. Grand arbre au port majestueux très ramifié, beau feuillage vert gai.

» bracteata 10 à 50 —

Superbe conifère, d'une grande vigueur, au port très régulier, rustique. Préfère n'être pas trop exposé au plein soleil. Origine : Montagnes rocheuses.

» Cephalonica (Sapin de Cephalonie). 1 m 7 —

1 m 25 8 —

1 m 50 12 —

1 m 75 15 —

2 m 20 —

Abies Cephalonica (Sapin de Cephalonie). Fr.

2 m 25 30 —

2 m 50 35 —

Grande espèce atteignant 15 à 20 m. de hauteur. Beau feuillage acéré vert un peu sombre. Habite les montagnes de la Grèce et de l'Archipel.

» Cilicica (Sapin de Cilicie)

1 m 7 —

1 m 25 8 —

1 m 50 12 —

1 m 75 15 —

2 m 20 —

2 m 25 30 —

2 m 50 35 —

Voisin du précédent. Originaires de l'Asie Mineure. Atteint 12 à 15 mètres de hauteur; port très régulier, feuillage d'un beau vert. Croissance rapide.

» concolor 1 m 12 —

1 m 25 15 —

1 m 50 25 —

1 m 75 35 —

2 m 40 —

Une des plus belles espèces du genre. Atteint 8-10 mètres en cultures. Grand arbre dans son pays natal. Grandes feuilles, teinte gris-cendré bleuâtre. Vigoureux, rustique. Origine : États-Unis.

» » candicans 15 à 20 —

Très larges feuilles blanc-bleuâtre.

» » Watzelzi 15 à 20 —

D'un aspect blanc-argenté.

» Fraseri 15 à 50 —

Port et aspect de l'Abies Balsamea. Habite les plus hautes montagnes de plusieurs États du Nord-Américain.

	Fr.
Abies Grandis (Syn. : A. Gordoniana ou Sapin de Vancouver)	
1 m 50	15 —
1 m 75	20 —
2 m	25 —
2 m 50	35 —

Grand arbre au port régulier, très rustique. Les jeunes pousses d'un gris jaunâtre, souffrent parfois d'une exposition trop ensoleillée; elles exhalent ainsi que les feuilles, une très agréable odeur de citron. Origine : Californie et Océan.

- » **Koreana** 15 à 30 —

Orig. Corée. Introduction récente, feuillage vert-foncé argenté à la face inférieure. Rustique.

- » **Lasiocarpa** 1 m 50 30 —
1 m 75 40 —
2 m 50 —

Des Etats-Unis. Espèce remarquable par la longueur de ses feuilles, atteignant 6 et 8 cm., et par leur belle teinte gris-glaucue.

- » **Nobilis glauca** 15 à 50 —

Variété sélectionnée et greffée de A. Nobilis, espèce la plus rare d'entre les Abies. De l'Amérique du Nord. Magnifique feuillage vert-bleuté et cônes longs de 12 à 15 cm. Assez exigeant sur la nature du sol.

- » » » **argentea** 15 à 30 —

Variété du précédent, à feuillage argenté.

- » **Nordmanniana** 1 m 7 —
1 m 25 8 —
1 m 50 12 —
1 m 75 15 —
2 m 20 —
2 m 25 30 —
2 m 50 35 —

Arbre magnifique, de grandes dimensions, très rustique et vigoureux; feuillage épais, d'un beau vert foncé. Un de nos plus beaux arbres d'ornement. Origine : Caucase.

- » **Nordmanniana pendula** 15 à 30 —
Variété à rameaux pleureurs.

- » **Numidica** (Sapin de Kabylie)
1 m 50 15 —
1 m 75 25 —
2 m 35 —
2 m 50 à 3 m 60 à 75 —

Belle et rare espèce au beau feuillage sombre. Port régulier. De taille moyenne. Très rustique. Habite les Monts Atlas. Magnifique plante à isoler.

- » **pectinata** (Sapin argenté; S. des Vosges; de Normandie). 1 m à 1 m 25 7 —
1 m 50 10 —
1 m 75 12 —

C'est aussi notre sapin du Jura. Moins vigoureux dans les cultures.

- | | Fr. |
|--------------------------------|-----------|
| Abies pectinata pendula | 15 à 30 — |
| A rameaux pleureurs. | |

- » » **pyramidalis** 15 à 30 —
Port érigé.

- » **pinsapo** (Sapin pinsapo)
1 m 50 25 —
1 m 75 35 —
2 m 50 —

Magnifique espèce des montagnes de l'Espagne. Introduit dans notre contrée par le botaniste Boissier. Port régulier, toujours pyramidal. La teinte sombre de son feuillage et sa grande rusticité en font un de nos beaux conifères.

- » » **aurea** 30 à 50 —
Jolie variété de l'A. Pinsapo au feuillage bien teinté de jaune d'or. Préfère les expositions mi-ombragées.

- » » **glauca** 30 à 50 —
Plante de vigueur moyenne, beau feuillage du type mais de teinte franchement glauque. Toutes expositions.

ARAUCARIA

- Araucaria imbricata** (A. imbriqué ou du Chili)
25, 30, 50 fr. et au-dessus.

Arbre d'un aspect étrange et caractéristique. Tronc vertical à branches régulières verticillées par 3 à 8, entièrement revêtues comme le tronc, de feuilles en forme d'écaillés larges et aiguës, coriaces, imbriquées d'un beau vert foncé. Arbre remarquable et précieux pour la décoration des parcs comme plante isolée. Du Chili.

BIOTA

(Syn. : Thuya Orientalis)

- Biota orientalis** (Thuya de Chine)
1 m 4 —
1 m 25 5 —
1 m 50 7 —

Croissance pyramidale, très rustique. S'accommode de tous les sols.

- » » **elegantissima** 10 à 50 —
Belle variété naine, pyramidale. Très beau feuillage doré aux extrémités.

- » » **aurea gracilis** 10 à 50 —
Variété naine à feuillage fin, d'un beau jaune.

- » » » **nana** 10 à 50 —
Nain, très compact, se formant naturellement en boule. Feuillage doré.

- Biota orientalis aurea pyramidalis** 10 à 50 — ^{Fr.}
Végétation pyramidale, feuillage doré.
- » » **compacta** 10 à 50 —
Végétation très compacte.
- » » **filiformis (pendula)** 10 à 50 —
Superbe variété à rameaux filiformes, se formant en boule compacte, d'un aspect remarquable. Convient pour isoler sur pelouses.
- » » **rosedalis compacta** 10 à 50 —
Très jolie plante au feuillage des plus fins. Forme une boule compacte, a plutôt l'aspect d'un *Chamaecyparis*, v. *plumosa*. Prend à l'automne une belle teinte bronzée.
- » » **semper aurea. Biota toujours doré** 10 à 50 —
Arbuste nain, pyramidal, conique, ne s'élevant qu'à 1 m 50. Magnifique feuillage toujours doré. Excellente plante pour isoler sur pelouses.

CEDRUS (Cèdre)

Cedrus atlantica. (Cèdre de l'Atlas).

- | | |
|--------|------|
| 1 m | 7 — |
| 1 m 25 | 8 — |
| 1 m 50 | 12 — |
| 1 m 75 | 15 — |
| 2 m | 20 — |
| 2 m 25 | 30 — |
| 2 m 50 | 35 — |
- Très belle espèce, des Monts Atlas, où elle forme de vastes forêts. Remarquable par son port et son beau feuillage argenté. Très rustique.
- » » **aurea** 25 à 100 —
Belle variété du précédent; feuillage d'un beau jaune d'or, mi-ombre.
- » » **compacta** 20 à 50 —
Port érigé et compact.
- » » **fastigiata** 1 m 50 20 —
1 m 75 30 —
2 m 45 —
- Branches fastigiées, dressées, très ramifiées. Forme une pyramide étroite, bien garnie.
- » » **glauca** (Cèdre de l'Atlas Bleu).
1 m 50 45 —
1 m 75 20 —
2 m 30 —
2 m 50 50 à 75 —
- Magnifique variété du Cèdre de l'Atlas. Arbre très ornemental; feuillage d'un bleu argenté intense. La plus belle des plantes à isoler.

Grand choix en plantes de toutes dimensions et contreplantées.

Cedrus atlantica pendula. (Cèdre ^{Fr.} de l'Atlas pleureur). 25 à 150 — Variété rare, des plus ornementales, à branches absolument pendantes.

- » **deodara** (C. de l'Himalaya).
1 m 7 —
1 m 25 8 —
1 m 50 12 —
1 m 75 15 —
2 m 20 —
2 m 25 30 —
2 m 50 35 —
- Un des plus beaux et des plus rustiques conifères. Rameaux souples à extrémités retombantes, feuillage d'une belle teinte cendrée.
- » » **alba verna** 1 m 50 20 —
1 m 75 30 —
2 m 45 —

Curieuse variété du *C. Deodora*, dont les pousses, au printemps, sont entièrement blanches, ce qui lui donne l'apparence d'être recouverte de neige.

- » » **argentea** 25 à 50 —
Légèrement argenté.
- » » **aurea** 1 m 50 20 —
1 m 75 30 —
2 m 45 —

Jolie variété, port du type, mais feuillage d'un beau jaune doré.

- » » **nana pendula** 10 à 50 —
Curieuse variété, très naine. Petite plante rampante excellente pour rocailles, rochers.
- » » **robusta** 10 à 50 —
Rameaux étalés et pleureurs, feuilles très grosses et très longues; belle variété, très robuste.

- » » **verticillata glauca**
1 m 50 20 —
1 m 75 30 —
2 m 45 —

Très belle variété, plus glauque que le type.

- » » **viridis** 1 m 50 20 —
1 m 75 30 —
2 m 45 —

Le feuillage est d'un vert très prononcé, variété distincte.

- » **Libani** (C. du Liban)
1 m 7 —
1 m 25 8 —
1 m 50 12 —
1 m 75 15 —
2 m 20 —
2 m 25 30 —
2 m 50 35 —

Un des arbres d'ornement les plus majestueux et les plus pittoresques. Du Mont Liban (Asie Mineure). Naturalisé en Europe.

- Fr.
- Cedrus Libani aurea** 20 à 50 —
Variété très compacte dont le feuillage est doré au-dessus.
- » » **Sargentii pendula** 20 à 50 —
Belle variété ornementale à rameaux pleureurs.
- » » **pyramidalis** 1 m 50 20 —
1 m 75 30 —
2 m 40 —
2 m 50 50 —
- Arbre vigoureux à végétation compacte et régulièrement pyramidale. Beau feuillage vert.

CEPHALOTAXUS

- Cephalotaxus Drupacea.** 10 à 50 —
Arbrisseau atteignant quelques mètres. Origine : Montagnes du Japon. Port très gracieux, rameaux horizontalement étalés. Très rustique.
- » **Fortunei** 10 à 50 —
Voisin du précédent. Même port, mais se distingue par ses feuilles plus longues (5-10 cm). Habite le Nord de la Chine. Rustique
- » **pedunculata fastigiata.** 10 à 50 —
(Syn. *Podocarpus Koraiana*).
Belle variété du *C. pedunculata*, longtemps décrite et considérée comme un *Podocarpus*. Plante ramifiée, érigée au beau feuillage vert très foncé. Très ornementale.

CHAMÆCYPARIS

Dans ce genre sont décrites les espèces de l'ancien genre *Retinospora*

Chamæcyparis Lawsoniana (Syn. *Cupressus Lawsoniana* ; Ch. Boursieri. Cyprés de Lawson).

- 1 m 50 7 —
1 m 75 12 —
1 m 75 à 2 m 15 —
2 m à 2 m 50 20 —
- Espèce commune en Californie, de croissance très rapide, convient pour rideaux, etc. Très rustique.
- » » **Allumii** 10 à 50 —
Végétation érigée, compacte. Belle teinte bleu sombre.
- » » **Argentea** 10 à 50 —
Feuillage fin, argenté, forme une belle pyramide.
- » » » **Veitchii** 10 à 50 —
Très belle variété ; port pyramidal du type, feuillage panaché.
- » » **Aurea nova** 10 à 50 —
A feuillage doré.

Chamæcyparis Lawsoniana

- Fr.
- » » **Darleyensis** 10 à 50 —
Feuille fortement panaché blanc.
- » » **Erecta stricta aurea** 10 à 50 —
Arbre étroit, dense, feuillage doré.
- » » **fastigiata** 10 à 50 —
Se forme en pyramide très serrée.
- » » **Filiformis elegans** 10 à 50 —
Rameaux filiformes. Très jolie variété décorative.
- » » **Fletcheri** 10 à 50 —
Bien pyramidal, rameaux fins très glauques.
- » » **Forsteckiana** 10 à 50 —
Jolie variété nouvelle, naine, feuillage vert foncé.
- » » **Fraserii** 10 à 50 —
Variété glauque, très pyramidale.
- » » **globosa filiformis** 30 à 50 —
Jolie plante compacte très décorative à rameaux filiformes nombreux, feuillage gris-vert, élégant.
- » » **intertexta** 1 m 50 15 —
2 m 20 —
Remarquable par son feuillage fin, très léger, variété décorative.
- » » **Lycopodioides** 10 à 15 —
Curieuse variété à ramilles.
- » » **lutescens** 10 à 50 —
Variété vigoureuse à feuilles dorées.
- » » **Minima glauca** 10 à 50 —
Variété naine à feuillage glauque.
- » » **Monumentalis** 1 m 50 15 —
2 m 20 —
Variété très vigoureuse, pyramidale, feuillage teinté de vert glauque.
- » » **Nivea glauca** 1 m 25 15 —
1 m 50 20 —
Variété plutôt naine, feuillage glauque.
- » » **Olbrichii** 1 m 50 15 —
2 m 20 —
Belle variété, pyramide serrée, très compacte, teinte bleuâtre.
- » » **Shungariensis** 10 à 50 —
Large feuillage vert foncé, bleu en dessous.
- » » **Silver Queen** 1 m 50 15 —
2 m 20 —
2 m 50 30 —
Variété robuste et vigoureuse, extrémités des rameaux argentées.
- » » **Stewarti** 1 m 50 20 —
2 m 35 —
Superbe variété, feuillage absolument doré.
- » » **stricta caerulea** 10 à 50 —
Feuillage vert bleu, végétation pyramidale très curieuse.

Fr.

Chamaecyparis obtusa nana aurea

10 à 50 —

La plus jolie des variétés naines, feuillage doré.

» » » compacta 10 à 50 —
Variété naine du Ch. obtusa compacta.» » pygmaea 10 à 50 —
Port étalé rappelant celui des sélaginelles.» » Tetragona aurea (ou Reti-
nospora Tetragona aurea)

10 à 50 —

Feuillage fin d'une belle teinte dorée.

» Pisifera aurea 1 m 50 15 —
2 m 30 —Jolie variété naine à feuillage jaune d'or
à la pousse, devenant jaune pâle. Du Japon.» » filifera aurea 10 à 50 —
Jolie plante dont les pousses terminales
sont très allongées. Feuillage panaché.» » nana variegata aurea 10 à 50 —
Variété naine, feuillage panaché de jaune.» » » argentea 10 à 50 —
Variété naine panachée blanc.» » » Repens 10 à 50 —
A port étalé.» » plumosa (Syn. Retinospora plumosa)
10 à 50 —Très belle variété du Ch. pisifera. Port
très gracieux. Feuillage glaucescent. Très
rustique. Du Japon.» » » argentea 10 à 50 —
Feuillage blanc.» » » aurea 10 à 50 —
Une des plus belles variétés des Chamaecy-
paris Japonais. Forme de belles touffes, d'un
beau jaune doré.» » Squarrosa sulfurea 10 à 50 —
Arbrisseau à port dressé, feuillage doré
couleur soufre.» » » Veitchi 10 à 50 —
Petit arbuste très buissonneux, au beau
feuillage vert-glaucue, léger et gracieux.
Plante très ornementale.» » Sphaeroïdea (Syn. Cup Thuyoides. Faux
Thuya). 10 à 50 —Arbrisseau à rameaux grêles, ramilles en
éventail. Feuillage vert-bleuâtre, cuivré au
soleil. Canada.» » Andelyensis.
(Syn. R. leptoclada). 10 à 50 —Arbrisseau pyramidal très ramifié, à feuil-
les dimorphes, glauques.» » Ericoïdes. (Syn. Retinospora ericoïdes.)
10 à 50 —Arbuste très compact, sphérique ou pyra-
midal; feuillage vert-glaucue prenant à l'au-
tomne une teinte cuivrée.

Fr.

CRYPTOMERIA**Cryptomeria japonica** 1 m 50 15 —
1 m 75 25 —Bel arbre du Japon, pyramidal, feuillage
vert-foncé luisant, brunissant pendant l'hiv-
ver; très rustique.» » elegans 1 m. 8 —
1 m. 25 10 —
1 m. 50 12 —
1 m. 75 20 —Magnifique variété du C. Japonica, moins
élevée, de forme élargie, compacte, feuillage
fin, vert gai en été, rouge cuivré sombre en
hiver. Très élégante, indispensable pour l'or-
nementation des jardins paysagers. Rustique.» » » compacta 1 m. 15 —
1 m. 25 20 —Variété du précédent à port encore plus
compact. Plante demi-naine.» » Globosa 10 à 50 —
Variété du type se formant naturellement
en boule.» » Lobbi compacta 10 à 50 —
Port compact. Branches courtes, feuillage
d'un vert plus foncé que le type.**CUPRESSUS** (Cyprès vrai)**Cupressus Arizonica**1 m 50 10 —
1 m 75 15 —
2 m 20 —
2 m 25 25 —
2 m 50 30 —Forme du cup. Benthami. Originaire de
l'Arizona; arbre superbe très rustique, pyra-
midal, feuillage léger, très gracieux, belle
teinte glauque.

» » Conica 10 à 50 —

Variété vigoureuse, rustique, port fasti-
gié, forme un très joli cône par ses rami-
fies très fins et bleutés. Introduction récente.» » funebris (syn : Cup. pendula).
30 à 50 —Arbre remarquable, pyramidal, branches
largement retombantes avec l'âge, ce qui lui
donne une forme très élégante. Feuillage
vert franc sans être sombre, cultivé en Chine
pour l'ornement des tombeaux.» » Lawsoniana (voir Chamaecyparis
Laws).

Cupressus macrocarpa Syn: C. Fr.

Lambertiana	1 m 50	10 —
	1 m 75	15 —
	2 m	20 —
	2 m 25	25 —
	2 m 50	30 —

Un des plus beaux du genre. Très joli feuillage, léger. Croissance rapide. Un peu délicat. De Californie.

- » » aurea (ou lutea) 10 à 50 —
Variété du précédent à feuillage brillamment coloré jaune d'or, résistant bien au soleil.

- » sempervirens 1 m 7 —
1 m 25 9 —
1 m 50 12 —
1 m 75 18 —
2 m 22 —
2 m 25 30 —
2 m 50 35 —

Grand arbre pouvant atteindre 20 à 30 m. dans le midi, moins élevé dans nos contrées, à cime étalée, feuillage épais vert-sombre, croissance rapide (délicat).

- » » pyramidalis ou fastigiata
1 m 7 —
1 m 25 9 —
1 m 50 12 —
1 m 75 18 —
2 m 22 —
2 m 25 30 —
2 m 50 35 —

et au-dessus

Forme pyramidale du précédent. Arbre superbe élancé, strictement pyramidal, feuillage vert sombre, très épais. Très répandu dans tout le bassin méditerranéen. C'était le Cyprès funéraire des Grecs et des Romains.

GINKGO**Ginkgo biloba** (ou *Salisburia Adiantifolia*) arbre aux quarante écus.

1 m 50	8 —
1 m 75	12 —
2 m.	15 —
2 m 50	25 —
3 m	30 —

Grand arbre de la Chine et du Japon, introduit en 1754. Atteint jusqu'à 30 m. de haut; tronc droit, branches horizontales, feuilles caduques, fasciculées, épaisses, larges de 5 à 7 cm., bilobées, vert gai. Fruit drupacé, ovoïde, semblable à une petite prune. Espèce d'une parfaite rusticité et très ornementale. Le seul ayant cet aspect dans les conifères. Feuillage complètement doré à l'automne.

Fr.

JUNIPERUS (Genévrier)**Juniperus Bermudiana** (ou Cèdre des Bermudes) 10 à 50 —

Arbre à cime largement conique, voisin du J. Virginiana.

- » Chinensis (Sinensis) Genévrier de la Chine 10 à 50 —

Belle espèce de la Chine et du Japon, atteignant 6 à 8 m. en cultures. Port colonnaire, feuillage vert gai. Très rustique.

- » » argentea variegata 10 à 50 —
A feuillage panaché de blanc.

- » » aurea 10 à 50 —
Var. élégante et rare du J. Sinensis, beau feuillage doré très compact.

- » » pendula 10 à 50 —
Vigoureux, branches étalées, presque horizontales.

- » » pfitzeriana 10 à 50 —
Forme une jolie pyramide à branches étalées, feuillage vert glauque, plante vigoureuse et rustique.

- » » Procumbens (Syn. J. Japonica) 10 à 50 —

Arbrisseau nain à branches retombantes et fortes. Feuilles présentant en dessous deux lignes argentées. Très rustique.

- » » » alba variegata 10 à 50 —
Joli feuillage panaché.

- » » » aurea (Syn. J. Japonica aurea) 10 à 50 —
Forme très lâche, pousses de l'année verdâtres puis jaune clair.

- » » » nana argentea variegata 10 à 50 —
A végétation naine panachée de blanc

- » » stricta 10 à 50 —
Plante dressée.

- » communis 10 à 50 —
Arbrisseau ou arbuste touffu à feuilles piquantes d'un joli vert clair. Indigène. Convient pour rocailles et terrains secs et sablonneux.

- » » aureis 10 à 50 —
Végétation rampante. Feuill. jaune doré.

- » » fastigiata (J. C. hybernica) Genévrier d'Irlande 10 à 50 —

Variété strictement pyramidale, la plus recommandable pour isoler. Très rustique.

- » » » compressa (J. C. hybernica compressa) 10 à 50 —
Petite colonne très serrée, couleur gris-cendre.

- Juniperus Communis neoboriensis** Fr.
(syn. *J. Neoboriensis*) 10 à 50 —
Port pyramidal, branches courtes, feuilles courtes, rigides, très glauques.
- » » *oblonga pendula* 10 à 50 —
Rameaux pleureurs.
- » » *suecica* 10 à 50 —
Forme géographique pyramidale (de Suède)
- » » *drupacea* syn. : *Caryocedrus drupacea* (genévrier de Syrie) 10 à 25 —
Très caractéristique par ses fruits en forme de baies de 2 cm. de diamètre et son feuillage très acéré d'un beau vert gai. Forme de belles pyramides touffues.
- » » *excelsa* syn. *J. religiosa*. Genévrier élevé 10 à 50 —
De la Grèce et d'Orient, port élané, teinte vert grisâtre.
- » » *stricta* 10 à 20 —
Port effilé, feuillage plus glauque.
- » » *Pachyphlaea* 10 à 50 —
De l'Arizona. Très joli feuillage glauque. Rustique. Plante pyramidale.
- » » *conspicua* 10 à 50 —
Feuillage bleuâtre argenté.
- » » *elegantissima* 10 à 50 —
Feuillage blanc-bleuâtre brillant. Végétation étalée.
- » » *ericoides* 10 à 50 —
Compact, érigé, feuillage vert-glauque.
- » » *stricta* 10 à 50 —
Port dressé.
- » » *Reveesiana* 10 à 50 —
- » » *Sabina* (genévrier sabine) de 10 à 50 —
(syn. *Cupressifolia*)
Petit arbuste nain, excellent pour rocailles. Nous cultivons les formes mâle et femelle de cette espèce, sous les noms de *J. S. Mascula* et *J. S. Femina*
- » » *variegata* 10 à 50 —
C'est la Sabine à feuilles panachées même emploi que le type.
- » » *prostrata* 10 à 50 —
Rameaux longs, dessous des feuilles glauque-argenté.
- » » » *nana* 10 à 50 —
Comme le précédent à rameaux traçants.
- » » *Virginiana* (Genévrier de Virginie).
(Cèdre rouge) 1 m. 50 15 —
2 m. 20 —
Belle espèce très rustique, formant une belle pyramide touffue et gracieuse.
- » » *canaertii* 10 à 50 —
Rameaux et ramilles courts étalés, formant une belle pyramide touffue. Feuillage vert-obscur.

- Juniperus Virginiana elegans** Fr.
10 à 50 —
Entièrement suffusé de macules couleur crème.
- » » *glauca* 10 à 50 —
Variété très vigoureuse, beau feuillage glauque bleuâtre très prononcé.
- » » *globosa* 10 à 50 —
Port compact, en boule.
- » » *pendula* 10 à 50 —
Belle plante aux branches retombantes.
- » » *Schottii*
1 m 50 15 —
1 m 75 20 —
2 m 25 —
Forme une pyramide élancée, régulière, au feuillage d'un beau vert franc.
- » » *tripartita* (genév. divisé) 10 à 50 —
Variété très distincte par ses rameaux érigés, vigoureux.
- » » *Venusta* 10 à 50 —
Plante pyramidale aux rameaux fins, bleu argenté.

LARIX (Mélèze)

- Larix Europea** (Mélèze d'Europe)
1 m 50 5 —
1 m 75 6 —
2 m 7 —
2 m 50 10 —

Le seul Conifère d'Europe perdant ses feuilles en hiver. Belle espèce ornementale et forestière.

- Larix leptolepis** (Mélèze du Japon)
1 m 50 5 —
1 m 75 6 —
2 m 7 —
2 m 50 10 —

Espèce très vigoureuse, même emploi que la précédente.

LIBOCEDRUS

- Libocedrus Chilensis** (Libocèdre du Chili).
10 à 50 —
En culture d'Europe, arbrisseau aux rameaux disposés en éventail; feuillage vert pâle cendré. Assez semblable d'aspect au Biota de Chine. Très rustique, se plaît presque en tous terrains.

	Fr.
Libocedrus decurrens (Syn. <i>Thuya gigantea</i>)	
1 m	8 —
1 m 50	12 —
2 m	20 —

Espèce vigoureuse de l'Amérique boréale, plus connue sous le nom de *Thuya gigantea*. Très belle plante pyramidale. Entièrement rustique.

» » <i>variegata</i>	10 à 50 —
Feuillage doré.	

PICEA

Picea alba (Syn. : <i>Abies alba</i> . Sapinette blanche)	
1 m 25	8 —
1 m 50	10 —
1 m 75	15 —
2 m	20 —

Originnaire du Canada, où il atteint 20 m., très rustique; forme une belle pyramide.

» » <i>globosa</i>	
A végétation naine et compacte.	
» » <i>cœrulea</i> (Sapinette bleue)	
1 m 25	8 —
1 m 50	10 —
1 m 75	15 —
2 m	20 —

Variété du *P. alba*, très distincte par la teinte glauque de son feuillage. Tr. rustique.

» <i>Alcockiana bicolor</i>	
1 m 50	15 —
1 m 75	20 —
2 m	30 —

Espèce rustique originaire du Japon, feuillage vert teinté de glauque à la face inférieure, ce qui donne un aspect très curieux à la plante.

» <i>Breweriana</i>	10 à 50 —
Orig. : Amérique du Nord. Feuilles courtes, les jeunes pousses retombantes lui donnent un aspect ornemental.	

» <i>Engelmanii</i> (<i>Abies Commutata</i>)	
1 m 50	15 —
1 m 75	20 —
2 m	30 —
2 m 50	35 —

Branches peu abondantes, longues, lâches, à ramilles grêles, assez longues, rustiques.

» » <i>glauca</i>	1 m 25 15 —
	1 m 50 20 —
	1 m 75 30 —
	2 m 35 —

Jolie variété du *P. Engelmanii*, aussi rustique que l'espèce, mais beaucoup plus touffue et produisant un bel effet par son feuillage très glauque.

	Fr.
Picea excelsa. (Syn. : <i>Abies excelsa</i> , <i>Epicea</i> , Sapin rouge, Sapin de Norvège.	
0 m 60 à 0 m 80	2 —
0 m 80 à 1 m	3 —
1 m à 1 m 25	4 —
1 m 25 à 1 m 50	5 —
1 m 50 à 1 m 75	7 —
1 m 75 à 2 m	8 —
2 m 25 à 2 m 50	18 —
2 m 75 à 3 m	25 —
4 m à 5 m	40 à 50 —

Bel arbre atteignant en montagne 40 m. de hauteur, indigène. C'est le plus commun de nos sapins, spontané ou cultivé.

» » <i>aurea</i>	1 m 25 10 —
	1 m 50 15 —
	1 m 75 18 —
	2 m 20 —

Intéressante variété du *P. Excelsa*; pyramidale, dont la partie supérieure des rameaux est teintée de jaune d'or.

» » <i>columnaris</i>	10 à 50 —
Arbrisseau formant une colonne étroite, très ornementale.	

» » <i>inversa</i> (<i>Epicea pleureur</i>)	
1 m 50	15 —
1 m 75	20 —
2 m	30 —
2 m 50	40 à 50 —

Curieuse variété à branches absolument pendantes.

» » <i>Gregoryana</i>	10 à 50 —
Végétation naine.	

» » <i>Maxwellii</i>	10 à 30 —
Plante encore plus naine que le <i>Pumila</i> Asselin. Végétation très compacte.	

» » <i>Procumbens</i>	10 à 50 —
Forme étalée. Convient spécialement pour les rocailles.	

» » <i>Pumila</i> Asselin	10 à 50 —
Variété très naine. Branches relativement grosses, rameaux courts. Feuilles de 6 à 12 mm de longueur d'un beau vert.	

» » <i>pyramidalis</i>	1 m 25 8 —
	1 m 50 10 —
	1 m 75 15 —
	2 m 20 —

Intéressante variété du *P. excelsa* dont elle se distingue par ses rameaux au port absolument pyramidal.

	Fr.
Picea excelsa Remontii	
0 m 50 à 0 m 60	12 —
0 m 60 à 0 m 80	15 —
0 m 80 à 1 m	25 —
1 m à 1 m 25	30 —
1 m 25 à 1 m 50	50 —

Belle variété ornementale, port très compact; vigoureuse, se formant naturellement en boule.

» » **pygmea** 15 à 50 —

Arbuste très nain, rameaux raccourcis avec des feuilles courtes et raides. N'atteint guère que 35 cm. de haut; port pyramidal, convient pour rocailles.

» Sitchensis. Syn. P. Menziesii.	
1 m 50	15 —
1 m 75	20 —
2 m	30 —
2 m 50	35 —

De Californie, où il atteint de grandes dimensions; moins vigoureux en cultures. Très rustique. Branches longues et étalées à la base de l'arbre. Feuilles aiguës vertes dessous avec bandes glauques dessus.

» Morinda. Syn. Abies Khutrow, Picea Smithiana.	
1 m 50	15 —
1 m 75	20 —
2 m	30 —
2 m 50	35 —

Originaire de l'Himalaya; superbe espèce, à longues feuilles vert grisâtre et à rameaux presque toujours pendants. Très décorative et vigoureuse.

» nigra (Sapinette noire). Syn. P. Mariana.	
1 m 25	8 —
1 m 50	10 —
1 m 75	15 —
2 m	20 —
2 m 50	30 —

Arbre de moyenne grandeur; de l'Amérique du Nord. Port de l'*Epicéa*, mais le feuillage est d'une teinte vert sombre.

» » Doumetti 1 m	45 —
1 m 25	20 —

Très belle variété pyramidale et très compacte du *P. nigra*, mais au feuillage plus glauque.

» Omorica 15 à 50 —	
Origine Balkans. Hauteur 30 m. Aiguilles 15-18 ^{mm} , vertes en dessous, 2 bandes glauques dessus. Branches étalées. Robuste.	

	Fr.
Picea orientalis (Sapinette d'Orient)	
1 m 25	8 —
1 m 50	10 —
1 m 75	15 —
2 m	20 —
2 m 50	30 —

Belle espèce vigoureuse au port largement pyramidal, compact, se distinguant par son feuillage très court et d'un beau vert très foncé, luisant. Origine: Caucase et Côtes de la Mer Noire.

» » **nana compacta** 10 à 30 —
Port nain à végétation compacte.

» polita (Sapin élégant).	
1 m	15 —
1 m 25	20 —
1 m 50	25 —
1 m 75	30 —
2 m	50 —

Une des espèces les plus distinctes du genre, par son feuillage raide, piquant et d'un beau vert, rustique. Employé pour l'ornement des temples au Japon, d'où il est originaire. Généralement port peu régulier.

» Pungens (ou Parryana)	
1 m 25	15 —
1 m 50	20 —

Belle espèce américaine au feuillage gris cendré bleuâtre.

» » glauca (Sapin bleu de Parry) ou P. Parryana glauca.	
1 m	15 —
1 m 25	18 —
1 m 50	30 —
1 m 75	40 —
2 m	60 à 75 —

Magnifique variété, de greffe du *P. pungens*, de plus en plus répandue dans notre contrée. La ravissante teinte bleue de son feuillage, son port régulier, sa rusticité, le font rechercher par tous les amateurs.

» » » glauca pendula ou (P. Parryana glauca pendula)	
1 m 25	20 —
1 m 50	30 —

Curieuse variété du *P. Parryana* à branches absolument pendantes et qui semblent collées le long du tronc.

» » Kosteriana glauca (E. bleu de Koster)	
1 m	15 —
1 m 25	20 —
1 m 50	30 —
1 m 75	40 —

Superbe variété, une des plus bleues obtenues à ce jour. Forme une belle pyramide.

	Fr.
Picea Pungens Kosteriana glauca compacta	
1 m	15 —
1 m 25	20 —
1 m 50	30 —
1 m 75	40 —

Aussi bleu que la variété précédente, mais absolument compacte.

» » Werleri	1 m	20 —
	1 m 25	25 —

Même genre que le Kosteriana, mais entièrement bleu.

PINUS (Pins)

Pinus Austriaca nigra (Pin noir d'Autriche)	
1 m 25	7 —
1 m 50	8 —
1 m 75	12 —
2 m	18 —

Grand arbre au port régulier, à croissance rapide. Espèce précieuse pour la décoration des parcs et la sylviculture, se plaisant en tous terrains.

» Banksiana (P. divaricata, P. Rupestris)	10 à 50 —
---	-----------

Originaires régions froides septentrionales de l'Amérique du Nord. Arbre de 10 à 20 m. à cime pyramidale, branches souvent tortueuses, feuilles réunies par deux, tordues, d'un beau vert sombre, cône ovoïde aigu, 4 à 6 cm. de long, tourné vers le sommet du rameau et arqué. Arbre très rustique et très peu exigeant.

» cembra (Pin Cembro ou Arolla)	10 à 50 —
---------------------------------	-----------

C'est l'arolle de nos Alpes. De croissance lente, mais acclimaté cependant en cultures.

» Coulteri syn. P. Macrocarpa	10 à 50 —
-------------------------------	-----------

Grand arbre de Californie, remarquable par ses feuilles longues de 25 à 30 cm. et ses superbes cônes. Rustique.

» Edulis. (Pin à amande comestible).	10 à 50 —
--------------------------------------	-----------

Feuilles courtes, raides, concaves et glauques en dessus, convexes et vertes en dessous. Cônes coniques. Graines contenant une amande de goût agréable, surtout lorsqu'elle est cuite. Arbre originaire du Mexique septentrional atteignant de 5 à 10 m.

» Excelsa Syn. : Strobis excelsa.	
Pin de l'Himalaya.	
1 m 50	8 —
1 m 75	12 —
2 m	18 —

Grand arbre de croissance rapide, au port gracieux par ses longues branches retombantes et son feuillage fin et vert clair argenté, élégant, très rustique.

	Fr.
Pinus Flexilis	10 à 50 —

Feuilles scariennes, raides. Cônes cylindriques pendants. Graines de la grosseur d'un pois, comestibles. Arbre pouvant atteindre environ 15 mètres de haut, à cime arrondie, à écorce lisse gris-cendré. Remarquable par la flexibilité de ses branches. Originaires des Montagnes Rocheuses.

» Halepensis (Pin d'Alep ou de Jerusalem)	10 à 50 —
---	-----------

Hauteur 12-15 mètres. Peu difficile sur la nature du sol. Cime irrégulière très pittoresque, feuillage vert foncé.

» Inops. Pin chétif	10 à 50 —
---------------------	-----------

Petit arbre originaire de l'Amérique du Nord. Vient dans les sols arides.

» Insignis Syn. : P. radiata (Pin remarquable)	10 à 50 —
--	-----------

Très belle espèce, originaire de Californie. Remarquable par son port régulier et son superbe feuillage très fin et d'un beau vert brillant. Demande une exposition abritée.

» Koraiensis glauca	10 à 50 —
---------------------	-----------

Origine Corée. Remarquable par son port pyramidal, aiguilles longues glauques.

» Laricio (Pin de Corse)	10 à 50 —
--------------------------	-----------

Grand arbre très répandu dans le midi de l'Europe, comme essence forestière. Belle plante d'ornement en cultures, mais rare et végétant lentement.

» mughus, syn. : Pin mugho. P. Montana.	10 à 50 —
---	-----------

Très employé pour les rocailles, jardins alpins, etc. Arbrisseau très ramifié atteignant 1 à 2 m. de haut.

» Parryana. Syn. : P. Llaveana.	10 à 50 —
---------------------------------	-----------

Bel arbre pyramidal compact. Feuilles aiguës, courtes; vert glauque pâle. Encore rare en cultures.

» parviflora	10 à 50 —
--------------	-----------

Belle espèce du Japon; des plus ornementales, port très gracieux, feuillage très fin, vert glauque.

» » brevifolia	10 à 50 —
----------------	-----------

Jolie variété du précéd. à feuilles courtes.

» pinaster (Pin maritime)	10 à 50 —
---------------------------	-----------

Habite la région méditerranéenne, très belle espèce à longues feuilles d'un vert gai croissance rapide. Plante de collection dans notre contrée.

» pinea (Pin pignon, pin parasol)	10 à 50 —
-----------------------------------	-----------

Belle espèce indigène dans le Midi où l'on emploie l'amande que contient ses cônes, peu rustique dans notre pays. Tronc robuste et noueux, cime très étafée, arrondie en forme de parasol.

Fr.

Pinus Ponderosa v. Jeffreyi 10 à 50 —

Très bel arbre d'ornement, remarquable par son port régulier et ses feuilles longues, raides, d'un beau vert foncé. Rustique.

» **Rigida** (ou **Pin rigide**) 10 à 50 —

Origine Amérique du Nord. Atteignant 20 m. Feuillage vert foncé.

» **Sabiniana** 10 à 50 —

Arbre majestueux de 15 m. de haut, à branches étalées, feuilles très longues, 20 à 25 cm. souples, vert grisâtre, Californie, espèce rare.

» **Strobus** (P. de Lord Weymouth)

1 m 25	8 —
1 m 50	10 —
1 m 75	12 —
2 m	20 —

Grand arbre très élégant, branches relativement courtes feuillage très fin, d'un vert bleuâtre remarquable. Préfère les sols frais, bas, même humides

» **Sylvestris** (Pin Sylvestre)

1 m 25	7 —
1 m 50	8 —
1 m 75	12 —
2 m	15 —

Indigène. C'est le pin de nos forêts. Le plus rustique. Croissant dans les sols les plus pauvres. Très variable d'aspect et de dimensions selon le climat et la nature du sol.

» » **Beuvronensis** 10 à 50 —

Variété naine formant un petit buisson pyramidal très compact. Plante de collection.

» » **globosa** 10 à 50 —

Nain en boule.

» » » **viridis** 10 à 50 —

Nain en boule, à feuilles vertes.

» » **de Hagenau** 10 à 50 —

Origine Rives du Rhin. Tronc moins droit, moins régulier que le type, assez abondamment garni de branches latérales plus ou moins tortueuses.

» » **Wateriana** 10 à 50 —

Port régulier, compact, glauque.

PODOCARPUS

(Voir *Cephalotaxus ped. fastigiata*)

PRUMNOPITYS**Prumnopitys elegans** Syn.: **Podocarpus Andina** 10 à 50 —

Des montagnes du Chili où il croît à une altitude de 1500 à 2000 m. Arbrisseau très ramifié, pyramidal, à aspect d'If, très rustique.

Fr.

PSEUDO LARIX**Pseudo-Larix Kämpferi** (Syn. **Abies** ou **Pinus Kämpferi**) 10 à 30 —

Mélèze de la Chine où il atteint 30 à 40 m. Feuillage caduque, vert-blond, léger et très décoratif. Rustique.

PSEUDOTSUGA**Pseudotsuga Douglasii**

1 m 25	4 —
1 m 50	7 —
2 m	10 —
2 m 50	18 —
3 m	25 —
4 m à 5 m	40 à 60 —

Belle et grande espèce du nord de la Californie. Croissance très rapide. Forme une pyramide touffue. Feuillage abondant, d'un beau vert. Très rustique, mais craint l'humidité stagnante du sol. Sauf cela s'accommode de tous les terrains.

» » **Coloradensis** Syn.: **Ps. tsuga Dougl.** **glaucescens** (Sapin du Colorado).

1 m 25	6 —
1 m 50	8 —
1 m 75	12 —
2 m	20 —

Arbre moins élevé que le type, à feuillage plus fin, d'un vert bleuâtre accentué, glauque en dessous. Plante très touffue et ornementale. Origine: Colorado.

» » **glauca** 10 à 50 —

Jolie var. greffée au feuill. bien glauque.

» » **Fletcheri** 10 à 50 —

Plante compacte à feuilles dorées.

» » **Fretsii** 10 à 50 —

Plante ramifiée à port large, feuilles courtes à extrémités arrondies.

» » **Stairii** 10 à 50 —

A feuillage doré.

RETINOSPORA

(Voir à *Chamaecyparis*).

SAPIN

(Voir *Abies* et *Picea*).

SCIADOPYTIS**Sciadopitys verticillata** 10 à 50 —

(Sapin parasol).

Arbre pyramidal, de 4 à 6 mètres de haut, à branches verticillées, étalées, de croissance lente dans le jeune âge. Feuilles vraies réduites à des bractées bientôt caduques. Bourgeons écaillés, verticillés. Remarquable par son feuillage vert foncé. Élégant. Superbe plante pour isoler sur pelouse. Rustique, cultivé au Japon auprès des temples.

Fr.

SEQUOIA**Sequoia gigantea** syn. : *Wellingtonia gigantea*.

0 m 90 à 1 m	10 —
1 m 10 à 1 m 25	15 —
1 m 30 à 1 m 50	20 —
1 m 60 à 1 m 75	50 —

Arbre majestueux et gigantesque, le plus grand des conifères, dépassant dans son pays 100 m. de hauteur, formant une pyramide régulière à cime très effilée. S'accommode à tous les sols sauf ceux qui sont trop humides dans le fond. Rustique. Origine Californie.

» » *pendula* 40 à 50 —

Variété curieuse et rare du précédent. Port fusiforme; forme une étroite colonne, branches courtes et complètement pendantes le long du tronc. Très rustique et des plus décoratifs.

» *sempervirens* syn. : *Taxodium*.
semperv. *Sequoia* toujours vert.

1 m. 50	20 —
1 m. 75	30 —
2 m.	40 —

Très grand arbre du sud de la Californie. En cultures de 12 à 15 m. de haut. Port pyramidal. Branches étalées et retombantes. Feuilles planes, lancéolées, vert foncé dessus, pâles en dessous. Assez rustique. Souffre parfois des basses températures dans sa jeunesse.

TAXODIUM***Taxodium distichum*** (Cyprès chauve, Cyprès de la Louisiane) 10 à 50 —

Grand arbre à cime pyramidale, tronc fort à écorce épaisse se détachant en filaments, branches étalées; feuilles planes, courtes, caduques d'un beau vert tendre en été, brunissant avant la chute. Habite les régions basses et marécageuses de l'Amérique du nord. Très rustique. Demande à être planté au bord des eaux.

» » *pendula* 10 à 50 —

Variété à rameaux pleureurs.

» *sempervirens* (voir *Sequoia semp.*)

Fr.

TAXUS (Ifs)***Taxus baccata*** (If commun).

0m80	3 50
1 m.	4 —
1m25	6 —
1m50	9 —

très larges 1m50 à 2m 15 à 35 —

Excellente plante verte pour le sous-bois. Se soumet aussi très facilement à la taille périodique, ce qui le fait rechercher pour l'ornementation des jardins dits « Jardins français. »

» » *adpressa* Syn. : *Cephalotaxus* ou*C. tardiva adpressa* 10 à 50 —

Arbrisseau étalé à feuilles larges, courtes, arrondies, vert-foncé.

» » *stricta* 10 à 50 —

Variété du précédent, se forme en colonne pyramidale.

» » *aurea* 10 à 50 —

L'extrémité des rameaux est d'un beau jaune d'or, ne brûlant pas au soleil.

» » *erecta lutea* 10 à 50 —

Jolie variété, compacte, rameaux dressés, feuillage panaché de jaune.

» » *Overeynderii* 10 à 50 —

Belle plante montant en colonne pyramidale, très étroite.

» » *pyramidalis* 10 à 50 —

Variété à rameaux érigés, croissance rapide.

» » *Dovastonii* syn. *T. b. pendula*

10 à 50 —

Superbe variété vigoureuse à rameaux pleureurs.

» » » *variegata* 10 à 50 —

Variété du précédent au beau feuillage doré. Craint les expositions ensoleillées.

» » *hybernica* syn. : *T. baccata**fastigiata*, *T. baccata pyramidalis* (If d'Irlande)

1 m.	7 —
1m25	8 —
1m50	15 —
1m75	20 —

Arbre s'élevant à 5-7 m. en colonne très étroite et compacte. Une des meilleures plantes pour cimetières.

» » » *aurea* 15 à 50 —

Forme une pyramide irrégulière très touffue, feuilles bordées de jaune.

» » » *variegata argentea*

10 à 50 —

C'est l'If d'Irlande à feuil. panaché blanc.

- Fr.
- Taxus baccata repanda** 40 à 50 —
Se forme en touffe étalée (pour rocailles).
- » » **Washingtonii** 40 à 50 —
Jeunes pousses dorées, à grand développement.
- » » **Canadensis variegata** (If du Canada à feuillage panaché) 40 à 50 —
Arbuste buissonneux à branches longues et dressées, feuilles courtes panachées, formant une pyramide compacte.
- » » **Cuspidata** (If du Japon) 40 à 50 —
Branches nombreuses, courtes, étalées, feuilles vert foncé luisantes, pointues.
- » » **Imperialis** 40 à 50 —
Plante largement érigée. Vigoureux.

THUYA

Thuya gigantea Lobbii syn. : **Thuya Lobbii**, **thuya de Lobb.**

1 m. 25	3 50
1 m. 50	4 —
1 m. 75	6 —
2 m.	10 —

De Californie. Grand arbre dans son pays natal, atteignant 20 à 25 m. en cultures, à cime pyramidale, branches très ramifiées. Feuillage d'un beau vert gai. L'une des meilleures plantes pour haies, abris, rideaux. Très rustique.

- » » » **atrovirens** 40 à 50 —
Feuillage vert très foncé.
- » » » **gracilis** 40 à 50 —
Variété à feuillage très fin, prenant un développement plus réduit que le *Thuya Lobbii*.
- » » » **variegata aurea** 40 à 50 —
Belle variété vigoureuse à feuillage panaché de jaune.
- » » **Occidentalis** (*Thuya du Canada*) (plantes isolées).
- | | |
|--------|------|
| 1 m | 2 — |
| 1 m 25 | 2 50 |
| 1 m 50 | 4 — |
| 1 m 75 | 7 — |
| 2 m | 8 — |
- Grande espèce de l'Amérique du Nord introduite en 1856. Très rustique. S'emploie surtout pour haies.
- » » » **aurea** (ou **Lutea**) 40 à 50 —
A feuillage doré uni.
- » » **Boothii** 40 à 50 —
Feuillage vert, pousses de l'année à bois rouge.

- Fr.
- Thuya occidentalis Caucasica** 40 à 50 —
Feuillage bleuâtre.
- » » **Columbia** 40 à 50 —
Extrémité des branches panachée de blanc.
- » » **compacta** 40 à 50 —
Variété naine. En forme de boule, très compacte.
- » » **Elegantissima** 40 à 50 —
Extrémité des rameaux dorés.
- » » **Ellwengeriana**
- | | |
|--------|------|
| 1 m | 2 — |
| 1 m 25 | 2 50 |
| 1 m 50 | 4 — |
| 1 m 75 | 7 — |
| 2 m | 8 — |

Excellente variété à feuillage très élégant convenant mieux à divers emplois que le type.

- » » **aurea** 40 à 50 —
Plante naine à feuillage fin, aux extrémités dorées.
- » » **Froebeli** 40 à 50 —
Végétation compacte et naine.
- » » **globosa** 40 à 50 —
Arbuste pyramidal, colonne compacte, arrondie; ne dépassant pas 1 m. de haut.
- » » **Hoveyi** 40 à 50 —
Pyramidal, compact, feuillage vert foncé.
- » » **Hugensis** 40 à 50 —
Végétation compacte, vert foncé.
- » » **Little Gen** 40 à 50 —
Très nain, convient pour rocailles.
- » » **nana aurea** 40 à 50 —
Jolie variété naine, à feuillage doré.
- » » **pendula** 40 à 50 —
Plante très élégante à rameaux pleureurs.
- » » **pyramidalis** (ou **fastigiata**)
- | | |
|--------|------|
| 1 m | 4 — |
| 1 m 25 | 5 — |
| 1 m 50 | 8 — |
| 1 m 75 | 10 — |
| 2 m | 15 — |
- Forme une pyramide compacte, étroite, très ramifiée, d'un joli vert franc. Excellente pour cimetières.
- » » **Späthi** (*Th. de Spath*) 40 à 50 —
Forme naine.
- » » **spiralis** 40 à 50 —
Feuilles en spirales.
- » » **Umbraculifera** 40 à 50 —
Forme arrondie, régulière. Nain.

Fr.

Thuya occidentalis Wareana 10 à 50 —
Belle plante sphérique à végétation compacte.

» » **lutescens** 10 à 50 —
Variété à feuillage doré.

» » **Vervaeana** 10 à 50 —
Feuillage vert pâle, jaune doré à l'extrémité, panachure constante, d'un très joli effet.

THUYOPSIS

Thuyopsis borealis Syn. *Chamaecyparis Nutkensis*

» **dolabrata** 1 m 25 6 —
1 m 50 8 —
1 m 75 12 —
2 m 20 —

Habite au Japon, les vallées humides du Mont Hakone. Grand arbre dans son Pays natal, atteint 5 à 6 mètres en cultures. Port largement conique, très élégant. Branches étalées, ramilles en éventail. Beau feuillage vert intense brillant. Très rustique, mais se plait dans les terrains frais et sains et à l'exposition du Nord.

» » **variegata** 10 à 50 —
Feuillage panaché de blanc pur.

Fr.

TORREYA

Torreya myristica syn. : *Californica*.
Muscadier.

1 m. 15 —
1 m. 25 20 —
1 m. 50 30 —

Petit arbre de Californie, rare dans les cultures. Belle espèce vigoureuse et rustique, à branches étalées. Feuillage large, vert-foncé très aigu. Plante très ornementale, donnant de gros fruits drupacés. Encore peu répandu.

TSUGA

Tsuga Canadensis (Syn. *Abies Canadensis*).
Sapin du Canada. 15 à 50 —

Grand arbre dans son pays natal, souvent arbrisseau de quelques mètres dans les cultures, très élégant par son feuillage fin et d'un beau vert foncé. Aime les terres basses, l'ombre et le voisinage des eaux. Origine : Canada.

» » **pendula** 15 à 50 —
Variété à rameaux pleureurs.

WELLINGTONIA

Wellingtonia (voir *Sequoia*).



Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

Principaux végétaux

recommandés pour les plantations de rocailles et rochers
disponibles dans nos cultures

Conifères

- Abies** Amabilis glauca
 » Koreana
 » Nobilis glauca
 » » argentea glauca
 » Nordmanniana pendula
 » Concolor Candicans
 » » Waltezi
- Biota** Rosedalis compacta
 » Orientalis Elegantissima
 » » Pyramidalis Aureis
 » » Nana Aurea
- Cedrus** Atlantica Pendula
 » Deodara Nana Pendula
- Chamaecyparis** Lawsoniana Fletscheri
 » » Globosa Filiformis
 » » Minima Glauca
 » » Forsteckiana
 » » Erecta Stricta
 » Obtusa Aurea Crippsi
 » » Nana
 » » » alba
 » » » aurea
 » » » compacta
 » Pygmea
 » Pisifera Nana aurea
 » » » argentea
 » » Repens
 » » Plumosa Nana aurea

Cupressus Arizonica

Juniperus Japonica

- » » Aurea
 » Sabina
 » » mascula
 » » femina
 » » variegata
 » Pfitzeriana

Juniperus Communis

- » » Suecica
 » » Aureis
 » » Bermudiana

Picea Excelsa Inversa

- » » Gregoryana
 » » Maxwellii
 » » Procumbens
 » » Pumila Asselin
 » » Pygmea

Pinus Mughus

- » » Sylvestris globosa
 » » viridis

Taxus Hybernica aurea

- » » repanda

Thuya Occidentalis Little Gem

- » » Froebeli
 » » Globosa
 » » Späthii
 » » Umbraculifera
 » » Orientalis Aurea Nana

Arbres forestiers

Betula alba pendula Youngii

- » » alba urticaefolia

Caragana Siberica pendula

Carpinus betulus pendula

Fagus sylvatica pendula

- » » purpurea pendula

Morus alba pendula

Salix Japonica Levallei

- » » vitellina britzensis

Sorophora Japonica pendula

Ulmus americana pendula

etc., etc.

Arbustes

Berberis variés
Buxus sempervirens minima glauca
 » » *pendula*
 » *thymifolia*
Chamaecerasus pileata
Cistus variés
Citrus trifoliata
Corylus contorta
Cotoneaster variés
Cytisus Beanii
 » *hirsutus*
 » *Kewensis*
Daphne variés
Elaeagnus edulis
 » *maculata*
 » *Reflexa*
 » *Simonii*
Evonymus Europeus microphylla
 » *pulchellus*
 » » *variegata*
 » *radicans*
 » » *variegata*
Genista pendula lutea
 » *tinctoria*
Hedera arborea
Hymenanthera Crassifolia
Hypericum calycinum
Ilex variés

Ligustrum Delavayanum
 » *Japonicum coriaceum*
 » *Prattii*
 » *Quihoui*
Mahonia variés
Olearia variés
Osmanthus variés
Potentilla fruticosa
Ribes variés
Ruscus aculeatus
Sambucus pendula
Spirea Crispifolia
Ulex europeus
Veronica Traversii
Weigelia nana variegata

Plantes grimpantes

Clematis Davidiana
 » *Hendersoni*
Evonymus radicans
 » » *variegata*
Hedera Arborea
 » *Conglomerata*

Plantes vivaces variées

(Voir chapitre Plantes vivaces).



ROSIERS

Quelques conseils pour la plantation et les soins à donner aux rosiers

Choix des emplacements :

Il est recommandable d'assigner une place spéciale aux rosiers. En choisissant un endroit, il ne faut pas oublier que les rosiers aiment une situation saine, aérée, dégagée et protégée contre les vents du nord et de l'est, une situation sud-ouest est donc la meilleure.

Préparation du terrain :

Le terrain destiné à recevoir les rosiers doit être préalablement défoncé à une profondeur de 50 cm. au minimum, il faut en même temps bien le fumer. Le défoncement du sol se fait, si possible, deux semaines avant la plantation afin que celui-ci soit suffisamment tassé.

Plantation et taille :

La plantation se fait de fin octobre au 15 avril environ. Les trous destinés à recevoir les plantes doivent être assez larges pour que les racines puissent bien y être étalées sans qu'elles se croisent. On entoure les racines d'une terre meuble, en évitant de les laisser venir en contact direct avec le fumier. Quand le trou est à moitié rempli de terre fine, on secoue doucement le rosier de bas en haut afin de faire tomber la terre entre les chevelus. On comble ensuite le trou jusqu'au niveau du sol en tassant fortement avec le pied et en mouillant copieusement.

Dans les plantations de rosiers rez-terre, on doit toujours enterrer la greffe de quelques centimètres (environ 3 cm.). Les rosiers tiges sont plantés à la même profondeur qu'en pépinières (20-25 cm.), néanmoins on peut, par exception, s'écarter légèrement de cette règle quand on veut obtenir une hauteur uniforme.

Pour les rosiers nains, les distances normales sont de 40-50 cm. sur et entre les lignes.

Lors de la plantation rafraîchir les racines, les praliner et tailler les branches de moitié.

La taille des rosiers doit se faire dès que les froids ne sont plus à craindre, mais avant le départ de la végétation. Pour les rosiers nains et tiges remontants, la taille se fait à trois ou cinq yeux, selon

la vigueur. Pour les variétés non remontantes la taille consiste simplement à enlever le vieux bois de deux à trois ans (de même pour les rosiers grimpants).

Edrageonnage et entretien :

Enlever soigneusement les pousses ou drageons qui proviennent du sujet porte-greffe, il faut les couper ras du pied.

Tenir le terrain bien meuble, continuellement sarclé. Ne pas faire de plantation intermédiaire.

Pour obtenir une belle floraison, nous préconisons l'apport de notre « engrais spécial pour rosiers ». L'engrais sera enfoui par un léger binage en faisant attention qu'il ne touche pas les racines ou les troncs.

Maladies et insectes parasites :

Contre les parasites du sol, nous préconisons la pasteurite.

Contre les pucerons, des pulvérisations d'Hypnol.

Contre le blanc, des pulvérisations de « sufrosol ».

Nous rappelons à nos clients que nous restons à leur entière disposition pour tous les renseignements dont ils pourraient avoir besoin.



Nos rosiers sont greffés sur églantiers, sujets réussissant dans tous les terrains, ils sont forts, bien ramifiés et disponibles en tiges ou écussonnés sur racines.

	La Pièce	Les 10	Les 100
Rosiers tiges de 60 cm. à 130 cm. Fr.	4.—	36.—	
» » 130 cm. à 160 cm. »	4.—		
» nains, écussonnés sur canina, variétés courantes »	0.80	7.—	60.—
» grimpants »	1.25	11.—	100.—
» nains et grimpants, en pots »	2.50		
» pleureurs (hautes tiges) »	6 à 7.—		

Le prix du cent n'est pas applicable aux commandes de collection.

Toutes les variétés sont greffées sur rosiers nains.

La lettre T indique les variétés cultivées également en tiges.

ABRÉVIATIONS

tr... (très) fl... (fleur) pet... (petite) gr... (grande)
 moy... (moyenne) pl... (pleine) glob... (globuleux)
 col... (coloris) sarm... sarmenteux ou grimpant.

Rosiers Thé. (*Rosa indica*).

La Rose Thé est originaire de la Chine, d'où elle fut introduite en France en 1809, sous le nom de « *Rosa Odorata* ». La seconde introduction, en 1824, était jaunâtre c'est d'elle que sont sorties toutes ces superbes variétés horticoles, si délicieuses de couleur, si florifères et surtout, au parfum exquis d'où est venu leur nom.

Alice de Rothschild (ou Miss Alice de Rothschild).

Jaune citron foncé. Belle forme.

Bardou Job

Fleur rouge écarlate velouté, grande, demi-pleine. sarm.

Climbing Lady Hillingdon

Accident fixé « *Lady Hillingdon* » dont elle est une forme sarmentueuse. Très florifère.

Docteur Lande

Fl. gr. semi-double, rose saumoné au printemps; rouge brique cuivrée en automne, sarmentueux et robuste.

Duchesse d'Auerstædt

Sarmentueux, fleur grande pleine, jaune, nuancé nankin au centre, très belle.

E. Veyrat Hermanos

Sarmentueux, fleur gr. pleine, corolle bicolore à pétales jaune abricot et carmin, belle.

Gloire de Dijon

Fleur grande très pleine, jaune transparent fortement saumoné, sarmentueux.

Lady Hillingdon T

Jaune orange, abricot foncé, bouton allongé, vigoureux.

Madame Barthélemy Levet

Fleur grande, pleine, bien faite, jaune canari, sarmentueux.

Madame Bérard

Fleur grande, pleine, rose clair saumoné, très belle, sarmentueux.

Madame Jules Bouché

Blanc saumoné.

Madame Jules Gravereaux

Fleur extra-grande, très pleine, coloris jaune chamois, centre rose pêche; sarm.

Maréchal Niel

Fleur très grande, pleine, d'un beau jaune foncé, sarmentueux.

Monsieur Désir

Fleur très pleine, rouge cramoisi, foncé violacé, sarmentueux.

Monsieur Emile Boissier

Fleur très très pleine, légère, globuleuse saumoné.

Reine Marie-Henriette

Fleur grande, pleine, bien faite, beau rouge cerise, extra, sarmentueux.

Sombreuil

Fleur grande, presque pleine, blanc pur.

Rosiers hybrides de Noisettes. Très remontants.

Madame Alfred Carrière

Fleur grande, pleine, bien faite, blanc carné à fond jaune saumoné, sarm.

Rosiers Ile Bourbon. (*Rosa Borbonica*).

Les Rosiers Bourbons proviennent d'un hybride introduit de l'Ile Bourbon en 1819 Quoique assez rustiques, il faut les abriter dans les hivers très rigoureux.

Souvenir de la Malmaison

Fleur très grande pl., blanc carné.

Rosiers Bengale. (*Rosa Semperflorens*).

La première variété de cette série fut introduite de Chine en 1789. Ils méritent leur nom de « *Rosiers de tous les mois* »; car ils fleurissent pendant toute la belle saison.

Aurore

Fleur jaune safran passant au rose saumoné teinté d'aurore, grande fleur odor., vigoureuse, tr. flor.

Cramoisi supérieur

Fleur moyenne double rouge cramoisi.

Ducher

Fleur moyenne blanc pur.

Felleberg

Fleur grande pleine, col. rouge carmin. Tr. vigoureuse et florifère.

Hermosa

Fleur pleine beau rose.

Laurette Messimy

(ou Madame L. Messimy).

Fleur moyenne rose de Chine éclatant, à fond jaune cuivré, florifère.

Le Vésuve

Beau coloris rouge vif et veiné rose.

Rose Commun

Fleur moyenne pleine rose tendre.

Rosiers Capucines**Capucine bicolore**

Simple, rouge capucine brillant, revers jaune. Tr. florifère. Grand effet.

Capucine Jaune

Simple, jaune vif, très florifère.

Colette Clément T

Rouge capucine orangé.

Persian Yellow

ou rosier jaune de Perse, fleur moy. tr. pl., beau jaune d'or.

Rosiers hybrides de Macrophylla**Non remontants.**

Genre nouveau vigoureux et rustique. Végétation sarmenteuse. Feuilles larges. Les rameaux se couvrent de leurs fleurs au printemps. Tailler après la floraison.

Auguste Roussel

Semi-double, superbe rose saumoné. Bouquets de 5 à 10 fleurs.

Rosiers hybrides de Rugosa.**Remontants.**

Obtenus par le croisement du Rosa Rugosa avec Rosa Indica.

Madame Georges Bruant

Fleur demi-pleine, odorante, blanc éclatant, fleurit jusqu'aux gelées.

Turkes Rugosa Samling

Vigoureux. Bouton long et pointu, fleur grosse tr. pleine, tr. foncé passant au rose pêche à l'épanouissement, parfum des Centifolia, très rustique.

Rosiers Rugueux. (Rosa Rugosa)**remontants.**

Le « Rosa rugosa » est originaire de l'Asie où il est très répandu ; il fut introduit du Japon en 1845. Il est très distinct des autres rosiers par son grand feuillage, ses fleurs odorantes et ses beaux fruits rouge corail.

Conrad-Ferdinand Meyer

Fleur tr. gr. tr. pl., coloris rose argenté pur, bouton d'une forme exquise.

Rose à parfum de l'Hay

Fleur gr. bien pl., glob., aplatie, rouge cerise carminé, parfum exquis. Florifère.

Rosiers Polyantha sarmenteux**non remontants.**

Le Rosa Polyantha est très sarmenteux, et fleurit en panicules d'un très bel effet. Mais il n'est pas remontant. Toutes les variétés décrites ci-dessous sont rustiques et conviennent particulièrement pour tapisser les murs. Elles peuvent aussi être utilement employées dans l'art paysager.

Aglaïa

Fleur petite, pleine, jaune clair, fleurit en corymbes de 60 à 100 fleurs.

Anna Rubsamen

Fleur rose pur, moy., pleine, odorante.

Bonfire

Fleur rouge écarlate brillant, double. Var. hâtive.

Crimson Rambler

Fleur moyenne, pleine, coloris cramoisi vif. (Floraison durant très longtemps).

Lady Gay T

Fleur petite assez pleine, rose cerise passant au presque blanc.

Madame Sancy de Parabert

Moyenne pleine rose tendre. Odorante, tr. vigoureuse, tr. florifère.

Mistress F. W. Flight T

Fleur grande semi-double. Coloris cerise carmin, centre blanc.

Paul's Carmine Pillar

Vigoureuse, fleur assez grande d'un beau rouge carmin luisant.

Tausendschoen

Fleur moyenne pleine, coloris rose tendre, passant au blanc carminé.

Veilchenblau

Fleur moyenne double, lilas rougeâtre ou lilas rosé passant à l'améthyste et bleu d'acier.

Rosiers Polyantha sarmenteux**remontants****Climbing Jessie**

Coloris rouge vif.

Climbing Mrs. W. Cutbush

Variété sarmenteuse de la jolie variété Mrs. W. Cutbush.

Climbing Orléans-Rose T

Variété sarmenteuse d'Orléans-Rose, dont elle est un accident fixé.

Flower of Fairfield (ou Crimson rambler remontant)

La floraison dure sans interruption du printemps jusqu'à l'automne.

Phyllis Bide T

Fl. gr. d'un superbe coloris jaune d'or pâle à la base, retouché et teinté de rose carminé au bord des pétales. Tr. flor. et bien remontant.

Rosiers Polyantha remontants nains.

(Dits Multiflores.)

Issus des Polyantha sarmenteux non remontants, ils en ont conservé les petites fleurs, en panicules imitant un bouquet, mais ils sont nains, remontants et fleurissent jusqu'aux gelées. Conviennent spécialement pour bordures, petits massifs et collections.

Aennchen Muller

Fleur corail brillant en corymbes.

Chaperon rouge

Coloris rouge cerise.

Dance of Joy

Rouge éclatant velouté avec des reflets noirs et jaunes au soleil.

Eblouissant

Fleur grande, pleine. Coloris rouge foncé brillant. Très remontant.

Echo

Fleur grande, coloris rose tendre carminé.

Ellen Poulsen

Rose foncé luisant.

Erna Teschendorff

Fleur rouge camaïso luisant.

Else Poulsen T

Fl. rose brillant clair, presque simple, bouton plus foncé sur tige rigide. Arb. vig. et tr. flor.

Freudenfeuer

Rouge brillant, tr. florifère, extra.

Gloria Mundi T

Fleur d'un coloris riche, orange écarlate brillant, pleine, de bonne forme. Arbuste de bonne vigueur, du type «Orléans Rose», très florifère.

Jessie

Fleurs moy. en corymbes, rouge carmin vif; jolie variété, tr. florifère.

Joseph Guy T

Fleur rouge écarlate vif, tr. grande, tr. florifère.

Kirsten Poulsen T

Fl. gr. simple sur long pédoncule, couleur écarlate clair, fleurit en bouquets. Très florifère.

La Marne

Semi-double, rose saumoné, blanc rosé à la base. Floraison tr. précoce, continue. Larges bouquets.

Léonie Lamesch

Fleur fond abricot, ongle jaune largement bordé rouge andrinople.

Lindberg

Fl. rouge géranium très brillant, vig.

Locarno

Fleur vermillon-orange flammé de rouge foncé. Arb. tr. vig., tr. flor.

Madame Norbert Levavasseur

Coloris rouge carmin très vif, florifère.

Miss Edith Cavell

Fleur rouge écarlate brillant, ombré de rouge camaïso velouté. Belle.

Mistress W. Cutbush

Fleur petite double, de belle forme, venant en bouquets de 15 à 25. Coloris rose chair tendre.

Orléans-Rose

Fleur grande pour le genre, coloris rouge géranium, teinté rose; tr. florifère.

Président Paulmier

Rouge sang pur paissant au grenat Tr. pl.

Suzanne Turbat

Fl. d'un superbe coloris rouge corail nuance rose vif, double, grande pour le genre, très florifère.

White Pet

Fleur petite, blanc pur. Tr. florifère. Extra pour bordures. Tr. bon à forcer.

Yvonne Rabier

Enormes corymbes. Fl. moy. blanc pur avec légère teinte soufre au centre, très vig.

Rosier de Pernet. (Rosa Pernetiana).

Ce genre de rosier est issu d'un croisement de la Rose jaune de Perse «Persian Yellow» (Rosa lutea) avec une variété d'hybride remontant «Antoine Ducher».

Il a beaucoup conservé les caractères du Rosa lutea.

Angèle Pernet

Orange rougeâtre liseré de jaune. Feuillage brillant.

Aureate

Jaune de cadmium brillant nuancé de rose écarlate. Parfumée. Arb. Vig.

Beauté de Lyon

Superbe coloris rose corail légèrement nuancé de jaune. Vig.

Climbing Madame Herriot

Accident bien fixé de la variété « Madame Ed. Herriot ». Vigoureux et florifère.

Climbing Louise Catherine Breslau

Forme sarmenteuse de la superbe variété L. C. Breslau.

Climbing Wilhelm Kordes T

Accident bien fixé sarmenteux de cette belle variété. Fleur rouge capucine sur fond jaune d'or à l'épanouissement, passant graduellement au jaune d'or, avec des rayures rouges au-complet développement.

Comtesse de Castilleja T

Fl. orange, flammé de vermillon intense, tr. parfumée; bouton allongé, tr. vig., rustique.

Constance

Fleur grande pleine, en coupe allongée. Beau coloris orange rayé de carmin.

Duquesa de Penaranda

Orange passant au saumon.

Elvira Aramayo

Fleur rouge indien, semi-double, le bouton bien formé, fleur pointu. Végétation assez vigoureuse, élancée et touffue; tr. florifère.

Emile Charles

Fleur rouge corail, pétales du bord rosés et de couleur flamme à la base. Joli bouton rouge feu nuancé jaune d'or.

Etoile de Feu

Fleur grande, globuleuse, pleine, coloris rouge saumoné et rouge corail.

Federico Casas T

Jaune foncé mélangé de rouge amarante, semi-pleine; bouton de forme allongée.

Feu Joseph Looymans

Fleur jaune avec centre abricot, grande, assez pleine, bouton bien formé et pointu. Vigoureux.

Geisha T

Fleur jaune orange foncé pur passant au jaune d'or, rayé de rouge grenat.

Georges Clémenceau

Fleur grande pleine. Coloris orange vif nuancé et ombré de carmin.

Golden Emblem T

Fleur jaune d'or pur, coloris éclatant rayé de rouge. Vigoureux. Feuillage vert brillant exempt de mildew.

Grande Duchesse Marie Adelaïde de Luxembourg

Orange foncé. très belle, tr. florifère.

Helen Fox

Fleur jaune d'or, gr., en coupe; bouton allongé, jaune indien.

Indépendance Day

Flamme teinté jaune soleil or sur fond jaune orange abricot. Tr. parfumée.

Jacqueline

Cuivre rouge teinté de jaune à la base des pétales, semi-double. Vigoureux, florifère. tr. décoratif.

Jean C. N. Forestier

Fleur tr. gr., pleine; glob. Coloris laque carminé, légèrement nuancé de rouge capucine et de jaune, bouton rouge de Carthame.

Jeanne Saultier T

Bouton allongé, laque garance à revers des pétales vieux rose rougeâtre. Fl. tr. gr. bien pl., passant au rouge saumoné avec base des pétales jaunes.

Jules Gaujard T

Fleur de coloris uniforme rouge de carthame brillant, nuancé de carmin, tr. gr., en forme de coupe, parfumée; bouton ovoïde.

Julien Potin T

Arb. tr. vig., bouton long porté par un pédoncule long et fort, jaune de chrome citron. Fl. gr., pl., en forme de coupe allongée, sans mélange d'autre couleur. Variété tr. fl.

Juliet

Rouge rosé et viel or.

Justino Henriques

Jaune napolitain teinté orange. Fleur tr. grande, pleine.

Lady Inchiquin

Rouge cerise orange, parfum délicieux.

La Mie au Roy

Coloris abricot, base des pétales jaune safran.

La Somme

Fl. grande rouge corail à reflets cuivrés.

Le Rêve

Jaune soleil pur, grande semi-double à grands pétales. Rustique. Variété non remontante.

Leslie Pidgeon

Fleur jaune Isabelle, orange, fortement retouché d'ocre rouge semi-double, tr. odorante. Vigoureuse.

Los Angeles

Coloris feu rosé éclatant teinté de rouge corail et nuancé de jaune d'or à la base des pétales. Tr. parfumée.

Louise Catherine Breslau

Fleur tr. grande pleine, rouge crevette, nuancé orange cuivré, florifère.

Lucile Rand T

Fleur rose vif carmin, grande, pleine, pédoncule rigide, parfumée. Bouton très long.

Lyon-Rose

Rouge crevette à l'extrémité des pétales, centre rouge corail.

Madame Alexandre Dreux

Jaune orange.

Madame Ed. Herriot T

Bouton rouge corail, nuancé jaune à la base, fleur moyenne rouge corail nuancé de rose de Carthame.

Madame Nicolas Aussel

Fleur saumon nuancé de carmin et d'ocre, grande, pleine.

Magdalena de Nubiola

Fleur rose chair saumoné.

Marie-Louise Poncet

Fleur rose cuivré à l'intérieur et carmin saumoné à l'extérieur.

Maud Cuming

Rose fleur de pêcher délicat teinté de rouge corail et d'orange.

May Wettren

Rose saumoné brillant et rose clair passant au rosé pur.

Mevrouw G. A. van Rossem

Jaune-orange foncé et bronze, sur fond jaune doré, parfum délicieux, bouton ovoïde. Arb. tr. vig.

Mistress Beckwith

Jaune bouton d'or, l'extrémité des pétales plus claire.

Mistress Farmer

Semi-double, jaune indien, revers abricot rougeâtre.

Mistress Paul Goudie

Jaune d'or fortement bordé de carmin écarlate, très gr. pl.

Pax Labor

Bouton or orangé liseré de carmin. Fleur tr. gr. jaune or pâle, ombré carmin cuivre.

Président Bouché

Fleur grande, coloris rouge corail nuancé de rouge crevette carminé.

Président Herbert Hoover T

Fleur rouge cuivré au jaune orange brillant; bouton long, pédoncule rigide,

Rayon d'or

Bouton ovoïde orange-cuivré et jaune. Fl. jaune de Cadmium.

Reims

Très florifère, fl. rose carné à l'extérieur, centre abricot orangé cuivré.

Réveil Dijonnais

Jaune légèrement carminée, très grande.

Sœur Thérèse T

Fleur jaune chaud avec jaune d'or passant au jaune de cadmium à l'épanouissement. Bouton long de forme idéale. Arb. tres vig., rustique.

Soleil d'Or

Fleur tr. grande, pleine jaune d'or orangé variant au jaune d'or rougeâtre nuancé rose capucine.

Souvenir de Claudius Pernet T

Superbe coloris jaune soleil pur, ton plus chaud au centre, bouton long porté par long et fort pédoncule.

Souvenir de Georges Beckwith

Fleur grande pleine globuleuse. Coloris rouge crevette nuancé de jaune chrome.

Souvenir de Georges Pernet T

Vigoureux, fleur grande pleine globuleuse, coloris rouge d'orient; l'extrémité des pétales carmin de cochenille.

Sovereign

Bouton jaune métallique passant au jaune, d'or foncé à l'épanouissement.

Talisman

Rouge cuivré passant au jaune orange. Parfumée.

The Queen Alexandra

Fleur grande pleine vermillon et vieil or.

Ville de Paris T

Fleur jaune soleil, légèrement orangé, plus foncé au centre et à la base, coloris constant et régulier.

Viscountess Enfield

Coloris vieux rose cuivré, nuancé jaune, pétales extérieurs carmin vif.

Wilhelm Kordes

Fleur grande, pleine, rouge capucine sur fond jaune d'or passant graduellement au jaune d'or avec des rayures rouges.

Rosiers hybrides de Thé.

Les Rosiers hybrides de Thé sont obtenus par un croisement entre les Rosiers Hybrides et les Rosiers Thé. Ils sont plus rustiques que ces derniers et comme eux fleurissent abondamment. Cette série compte maintenant un grand nombre de variétés de mérite.

Alcis Jirasek

Orange foncé intense. Vigoureux.

Ami Quinard T

Fleur grenat, noir éclairé d'écarlate; vigoureux. Bouton long.

Aspirant Marcel Rouyer

Abricot rougeâtre au centre nuancé de rose.

Belle Siebrecht

Fleur tr. grande pleine, globuleuse, beau rose clair. Très belle.

Benedicte Seguin

Ocre de Rome, nuancé orange, grande, pleine, bouton abricot.

Betty Uprichard T

Rose saumoné carmin., brillant, teinté de cuivré et d'orangé, parfum de la verveine.

Briarcliff T

Fl. d'un beau rose brillant, tr. gr. pl., tr. odorant. Arb. tr. vig.

Brid's May

Fleur glob. jaune clair.

Caroline Testout T

Fleur pleine tr. glob. rose clair satiné, centre plus vif tr. florifère, extra.

Cayetana Stuart

Jaune safran intense. Vigoureux.

Charles J. Graham

Fleur grande orange cramoisi éblouissant.

Charles K. Douglas

Écarlate intense teinté rouge cramoisi, velouté brillant, fleur grande pleine, belle forme.

Château de Clos Vougeot

Fleur grande pleine odorante, rouge cramoisi écarlate nuancé de feu, passant au pourpre velouté noirâtre.

Cheerful

Fleur tr. grande, coloris orange feu.

Clara d'Arcis

Beau rose vif strié de de carmin. Tr. vig.

Cleveland

Fleur tr. grande pleine, forme exquise, jaune cuivré foncé.

Climbing Belle Siebrecht

Accident fixé de Belle Siebrecht.

Climbing Caroline Testout T

Même couleur que la belle variété Caroline Testout, mais à rameaux sarmenteux. Vig.

Climbing Général Mac Arthur T

Accident sarmenteux de la variété Général Mac Arthur, possédant toutes les belles qualités du type.

Climbing la France

Port sarmenteux de la belle rose « La France ».

Climbing H. V. Machin

Accident sarmenteux de « H. V. Machin ». Fleur grande pleine cramoisi écarlate avec nervures d'un noir intense. Belle.

Climbing Jonkheer J. L. Mock

Accident sarmenteux du type.

Climbing Richmond

Coloris pourpre rouge écarlate, inaltérable.

Colonel Leclerc

Rouge cerise nuancé, laque carminé, bouton solitaire.

Columbia

Fleur rose pur passant au rose brillant. Très odorante.

Comtesse de Cassagne

Rose cuivré nuancé de rose clair, bien faite, très parfumée, bouton allongé.

Comtesse de la Morandière

Fleur rose crevette ombré de corail orange, revers des pétales rouge corail, grande, double, parfumée.

Comtesse Vandal T

Cuivre rouge chamois brillant. Arbuste très vigoureux

Countess of Gosford

Rose vif saumoné, onglet jaune, fl. gr. pl.

Dame Edith Helen T

Fl. d'un coloris rose luisant. Pédoncule ferme. Odeur forte et pénétrante. Arb. vig.

Daphne T

Fleur rose tendre retouché plus foncé. Variété dénommée « Daphne » en raison de ses coloris et de son parfum.

Dernburg

Rose carmin, grande.

Diane de Broglie T

Fleur corail orangé, très grande, pleine, en coupe, parfum exquis. Feuillage brillant, très florifère.

Dorothy Page Robert

Fleur grande pleine, coloris rose oillet cuivré nuancé jaune abricot.

Duchess of Abercorn

Fleur grande pleine, coloris blanc crème nuancé et teinté rose brillant.

Duchess of Wellington

Fleur grande pleine jaune safran taché de cramoisi vif, passant au jaune safran cuivré.

Earl Haig

Fleur d'un coloris rouge cramoisi foncé, ne violaçant pas.

Editor Mac Farland T

Rose vif ombré saumon.

E. G. Hill T

Fleur rouge écarlate étincelant, grande, bouton sur pédoncule long et ferme, pour le forçage et la fleur coupée.

Emma Wright

Coloris orange pur sans être nuancé. Tr. florifère.

Etoile de France

Bouton allongé, fleur tr. grande, bien pleine, superbe coloris rouge grenat, centre cerise vif, parfumée.

Etoile de Hollande T

Fleur rouge foncé brillant, de grandeur moyenne semi-pleine, parfumée, vigoureux, à rameaux droits.

Etoile Poitevine

Fleur grande pleine rouge velouté panaché de blanc.

Europa

Fleur tr. gr. rose foncé à teintes chaudes.

Florence Haswell Veitch T

Fleur grande, coloris écarlate brillant, ombré noir, sarmenteux.

Fragrance

Fleur rouge cramoisi foncé. Parfum très pénétrant, sarmenteux.

Frances Gaunt

Fleur grande globuleuse, coloris abricot foncé fauve tournant au clair argenté. Odorante.

Generaal Snijders

Fleur grande carmin vif nuancé de rouge corail, très florifère.

Général Mac Arthur T

Fleur grande pleine, cramoisi foncé, velouté.

General-Superior Arnold Janssen

Fleur grande double, coloris carmin foncé rouge brûlant. Très florifère.

General Stefanik

Bleu violet, tr. gr., tr. pl. Florifère.

Georges C. Vaud

Fleur grande odorante, coloris carmin cochenille à reflets rouge écarlate.

Gloire de Hollande T

Rouge foncé noirâtre extra.

Golden Ophelia

Fleur jaune d'or au centre, pétales extérieurs coloris plus pâle.

Grenoble T

Grenat, teinté d'écarlate.

Gruss an Teplitz

Fleur grande, col. cinabre roux éclairé de rouge feu et brun, sans aucun ton bleuâtre.

Hadley T

Riche coloris rouge foncé brillant. Très florifère.

Hawlmarm Crimson

Fleur semi-double, veinée et crayonnée rouge cramoisi intense sur fond marron passant au rouge cramoisi écarlate.

Henri Pauthier

Rouge caroubier brillant velouté, grande double.

Hilda T

Rose saumoné, revers carmin, gr. et pleine. Arb. vig., feuillage comme coriacé.

His Majesty

Fleur grande pleine, coloris cramoisi ombré de vermillon velouté.

Hortulanus Budde

Rouge feu brillant, centre jaune à l'épanouissement, tr. florifère.

Hortulanus Fiet

Rose saumoné nuancé de lilas.

Isobel

Fl. tr. gr. simple, coloris rouge carmin brillant à reflets orange.

J. Böhm

Fleur rouge sang luisant, gr., pl., odorante. Vigoureux.

Janet

Fl. gr. glob. coloris jaune saumoné chair.

Jean Noté

Fleur tr. grande bien pleine, beau jaune chrome passant au jaune crème.

Johanna Sébus

Fleur tr. grande. tr. pleine, rose cerise luisant avec des lueurs jaunâtres à l'intér.

John Henry

Fleur rouge grenadine passant au rose brillant, très parfumée.

Jonkheer, J. L. Mock T

Fleur grande, pleine, coloris rouge clair mélangé de rose avec des reflets aurore.

Kaiserin Augusta Victoria

(Syn. Grande-Duchesse Olga.)

Blanc crème à fond légèrement jaune.

Killarney

Beau bouton, fleur grande pleine rose argenté ombré de rose vif.

Kitchner of Khartum (K. of K.)

Fleur demi-simple, col. écarlate intense. Très distincte.

Kootenay

Fleur grande globuleuse, florifère, jaune primevère.

La Champagne

Bouton long, fleur gr. semi-double, chambré-vif abricot et jaune orange.

Lady Ashtown

Fleur énorme pleine, col. rose pâle ombré de jaune avec reflets argent.

Lady Greenall T

Fleur grande pleine, coloris orange safran sur fond crème, revers des pétales rosés. Florifère.

La France de 1789

Fleur tr. gr. pleine, rouge-vif éblouissant, extra.

La Tosca T

Fl. mi-pl. rose tendre nuancé blanc rosé.

Laurent Carle T

Bouton allongé, fleur très grande carmin cramboisi brillant. Variété de grand mérite pour jardin.

Lesley Dudley

Fl. carmin écarlate orange et rose saumoné. Fortement parfumée.

Lieutenant Chauré

Fleur gr. pleine rouge cramboisi grenat.

Liliam Gomez-Mena T

Arb. de tr. gr. vig., fl. tr. gr., pl., crème ombré de carmin.

Lord Charlemont T

Fleur rouge cramboisi clair passant au carmin cramboisi.

Mc. Gredy's Scarlet T

Fleur rouge écarlate velouté très brillant, teinté de jaune orange.

Madame Abel Châtenay

Très beau bouton pointu, sur longue tige, fleur gr. pl. rose carminé nuancé saumon; variété hors ligne pour fleur coupée et massifs.

Madame Butterfly T

Fl. gr. pl. d'un beau coloris remarquable rose brillant, jaune abricot et jaune d'or formant un joli contraste. Belle végétation tr. flor. et tr. odorante.

Madame C. Forest-Colcombet T

Fleur carmin foncé brillant, éclairé d'écarlate. Beau bouton

Madame Charles Lutaud

Chrome moyen, légèrement nuancé de rose Carthame.

Madame la Générale Ardouin

Bouton ovoïde rigide, fleur gr., carmin cuivré, ombré jaune de chrome, parfumée

Madame Jenny Guillemot

Coloris jaune safran clair.

Madame Léon Pain T

Fl. gr. pleine, carminé argenté, centre jaune orange.

Madame Marius Desvigne T

Fleur rose saumon, extérieur des pétales carmin vif, grande, rustique.

Madame Pierre S. du Pont T

Fleur jaune sur fond ocre, grande, double, odorante. Bouton allongé, jaune intense, sur pédoncule long et ferme. Arb. tr. vigoureux.

Madame Pizay

Fl. gr. pleine aurore saumoné, bouton allongé chair saumon.

Madame Ravary

Bouton conique beau jaune d'or, fleur tr. globuleuse passant au jaune orange.

Madame Segond Weber

Fl. gr. pl. rose saumon pur, tr. florifère.

Madame Van de Voorde T

Fleur écarlate, brillant coloris intense. bouton long. Vig. Très parfumée.

Maréchal Lyautey

Rouge foncé brillant.

Margaret Dickson Hamill T

Fleur gr. globuleuse, coloris paille nuancé de carmin délicat.

Marguerite Chambard T

Fleur rouge géranium, nuancé de vermillon, gr., bouton allongé solitaire, sur tige rigide.

Max Krause

Jaune orange passant au jaune d'or. Vig.

Mélanie Soupert

Fl. tr. gr. mi-pleine, jaune aurore sur fond rose carminé.

Miss Lolita Armour

Bouton long, gr. fleur double, jaune d'or foncé avec rouge cuivré brillant.

Miss Rowena Thom T

Fleur d'un coloris rouge d'Orient; plus prononcé vers l'extérieur. Bien double, parfumée. Bouton long et pointu. Vigoureux. Fl. tr. gr.

Miss Willmot

Coloris crème sulfureux faiblement rougi vers le bord. Odorante. Florifère.

Mistress Arthur Robert Waddel

Fleur gr. demi-pleine, saumon rougeâtre, revers des pétales rouge grenadine.

Mistress Charles Lamplough

Fleur gr. tr. pleine, d'un coloris délicat, jaune de chrome citron.

Mistress Edward Powell

Fleur grande veloutée rouge cramboisi.

Miss George Marriott

Fleur tr. large, forme cônica. Coloris crème foncé strié rouge vermillon.

Miss George Shawyer T

Fleur gr. pleine. Coloris rose clair brillant, bouton allongé.

Miss Henry Morse

Fleur gr., coloris rose brillant imprégné et lavé de rouge vermillon.

Miss Sam Mc. Gredy

Fleur jaune orange cuivré écarlate, revers des pétales rouge géranium, grande, pleine, parfumée.

Natalie Bottner

Fleur jaune crème tendre.

National Flower Guild T

Fleur rouge écarlate brillant, de grandeur énorme, pleine, Vig.

Nederland T

Fleur tr. gr., coloris rouge. Arbuste vigoureux.

Nelly Verschuren

Florifère, coloris jaune clair.

Ophélia T

Fleur gr. coloris chair saumoné nuancé de rose. Très florifère.

Padre T

Fleur simple, rouge écarlate cuivré. Très florifère.

Pedro Veyrat

Feuillage ample et luisant. Jaune abricot passant au blanc à l'épanouissement.

Pius XI T

Fleur blanc crème à centre plus foncé, grande, pleine, odorante.

Président Jac. Smits T

Fleur rouge foncé brillant; bouton long.

Président Poincaré

Rose vif nuancé de jaune citron teinté de mauve pourpre, intérieur des pétales magenta rougeâtre. Coloris très brillant

Priscilla

Fleur rose, gr. de forme parfaite. Bouton long et pointu.

Prince de Bulgarie

Bouton long, fl. tr. gr. pl., pétales du pourtour larges, rose chair argenté, ombré de saumon et d'aurore.

Red Letter Day T

Fleur simple ou semi-double en forme de cactus, coloris cramoisi.

Red Star T

Coloris rouge feu.

Reine Carola de Saxe

Fleur grande pleine, coloris rose tendre argenté sur fond rose foncé saumoné.

Roi Albert

Fl. tr. gr. tr. pl. rose vif carminé et argenté nuance d'aurore.

Royal Red

Fl. tr. gr. pl. odorante, en bouton et à l'éclosion coloris rouge écarlate avec des nuances noires.

Serge Bassot

Fleur de gr. moy. pleine. Coloris rouge grenat brillant. Très odorante.

Sergent Ulmann

Tr. gr. vigueur. Bouton long, grenat foncé, éclairé d'écarlate.

Simone Guérin

Fl. gr. pl. jaune orangé. Coloris nouveau.

Souvenir d'Alexandre Bernaix T

Fl. rouge cramoisi vermillon, ombré pourpre, très grande, pleine, globuleuse, pédoncule long et ferme. Arb. vig.

Souvenir de Charles Gouverneur

Arb. vig., bouton long, rose de nymphe, fl. tr. gr., couleur chair, centre saumon orangé, odorante.

Souvenir de Claudius Denoyel T

Fl. rouge cramoisi brillant nuancé vermillon, énorme. Bouton allongé. Arb. tr. vig. demi-sarmenteux.

Souvenir de Gabriel Luizet

Bouton ovoïde. Fl. tr. gr., coloris jaune soufre légèrement saumoné passant au jaune plus foncé et jaune paille.

Souvenir de Gustave Prat

Arbrisseau vigoureux, fleur gr. pl. jaune soufre clair.

Souvenir de Madame C. Chambard

Carmin nuancé de rose crevette. Bouton allongé.

Souvenir de Madame Krenger

Beau bouton orange saumon foncé. Fleur gr. pl. orange saumon pur sans autre mélange.

Souvenir de Nungesser

Fl. gr., pl. Coloris rouge carmin foncé brillant, parfumée.

Stella Mallerin

Fl. blanc éclatant ombré de crème au centre.

Sunburst

Fleur jaune de cadmium centre jaune orangé. Gr. ou tr. gr

Sunstar

Orange et jaune foncé.

Thérèse

Fl. gr. pl., orange abricot passant au rose garance.

T. F. Crozier

Fl. gr. pl. glob. à centre élevé. Col. jaune canari brillant.

Toison d'or

Fleur gr. pl. jaune abricot ombré de jaune orange. Bouton ovoïde.

Vesuvius

Rouge cramoisi écarlate, simple.

Victor Teschendorff

Blanc pur, éclairé de jaune verdâtre à la base. Tr. gr. tr. pleine.

Vierlanden

Pl. rouge-orange de forme parfaite.

Villa Pia

Rouge foncé, velouté, très parfumée, bouton long pointu.

Walter C. Clark

Col. marron cramoisi foncé, sarmentueux.

W. C. Gaunt

Fleur moy., col. vermillon brillant touché d'écarlate intensifié, revers marron foncé.

William Askew

Fl. tr. gr. pl., bien faite, coloris rose vif glacé, bord des pétales rose tendre.

Rosiers Banks (*Rosa Banksia*).

(cultivé en pots, la pièce fr. 2.50)

Arbustes originaires de Chine, d'une végétation extraordinaire, ont les rameaux inermes pour la plupart, feuilles étroites lancéolées, persistantes.

Ils fleurissent de mai à juillet, fleurs en corymbes très fournies, petites, pleines, blanches et jaunes, à odeur de violette.

Tr. grande vigueur, mais demandant un abri assez épais pour les préserver du gel. Tailler très long, supprimer les vieux bois, les branchilles et éclaircir les branches trop rapprochées.

Alba

Fl. petite, pleine blanche, odorante.

Lutea

Fl. petite pleine jaune clair, odorante.

Rosiers Noisette sarmentueux.

(*Rosa Noisettiana*).

Les Rosiers de cette série, en général tous grimpants, sont rustiques et résistent bien au froid. Ils fleurissent depuis fin juin jusqu'aux gelées.

Aimée Vibert

Fl. petite blanc pur, sarmentueux.

Eglantine de Nice (voir *Jaune de Fortune*)

Jaune de Fortune (Syn. *Beauty of Glazenwood*, *Eglantine de Nice*, *Yellow-Fortune*).

Fleur grande, jaune aurore cuivré, parfois strié rouge capucine, sarmentueux.

Ophirée

Fleur moyenne pleine, jaune abricot cuivré, très sarmentueux.

Reine Olga de Wurtemberg

Fleur tr. gr. demi-pl., beau rouge éclatant, sarmentueux, croissance extraordinaire.

Rêve d'Or

Fl. gr. pleine jaune foncé, parfois cuivré, d'une vigueur extraordinaire, sarmentueux.

William Allen Richardson

Fleur tr. pl. bien faite, d'un beau jaune orange, tr. vig. et florifère, sarmentueux.

Yellow-Fortune (voir *Jaune de Fortune*).**Rosiers hybrides remontants.**

C'est dans cette série qu'on rencontre les plus belles formes. La plupart des variétés sont odorantes; elles sont très rustiques et résistent à de grands froids. Bon nombre de variétés sont florifères et méritent de prendre place dans les collections, même les plus modestes.

Baronne A. de Rothschild

Fl. tr. gr. pl., rose tendre nuancé de blanc.

Candeur Lyonnaise

Fleur grande, beau coloris blanc pur, parfois légèrement teinté de jaune soufre.

Capitaine Christy

Fl. très grande pleine rose carné tendre, centre plus vif.

Charles Bonnet T

Fleur gr. rose tendre nacré. Variété sans épine. Sarmenteux.

Climbing Capitaine Christy

C'est la jolie variété Capitaine Christy, mais à rameaux sarmenteux.

Commandeur Jules Gravereaux

Fleur tr. gr. mi-pleine rouge feu velouté, ombré marron à l'intérieur.

Eugène Fürst

Fleur grande pl. rouge cramoisi velouté nuancé de pourpre foncé.

Fisher Holmes

Fl. grande pleine rouge écarlate brillant.

François Coppée

Fleur moy. pl. cramoisi brillant illuminé de rouge grenat velouté.

Frau Karl Drüschi (ou Reine des Neiges) T

Bouton allongé et pointu, fl. tr. gr., pleine, beau blanc de neige pur. Variété tr. vig.

Général Jacqueminot

Fl. grande globuleuse rouge éblouissant velouté, très brillant.

Henri Coupé

Fleur très gr., rose de Chine saumoné.

John Laing

Fleur grande rouge foncé, velouté.

La Rosière (Syn. Prince Camille de Rohan).

Fleur gr. pl. rouge feu amarante noirâtre.

Madame Albert Barbier T

Rose saumon teinté nankin ; intérieur plus foncé.

Madame Gabriel Luizet

Fleur très gr. pl. rose satiné, excellente pour le forçage.

Paul Neyron

Fl. tr. gr. beau rose foncé, la plus large des roses.

Président Briand T

Rose, teinté de mauve sur fond rose feu.

Prince Camille de Rohan. (Voir : La Rosière).**Prince Eugène de Beauharnais**

Fleur moyenne pleine amarante.

Reine des Neiges ou « Frau Karl Drüschi ». T**Ulrich Brünner**

Fl. tr. gr. pl. rouge cerise, variété extra pour le forçage.

Rosiers Mousseux Remontants.

(*Rosa Muscosa.*)

Les variétés de ce genre fleurissent 2 fois.

Salet

Fleur grande pl. rose vif passant au rose chair.

Muscosa Japonica

Coloris cramoisi.

Espèces botaniques

Ces espèces botaniques sont des plantes très décoratives par leurs fleurs et leur feuillage. En général, les fleurs sont simples, mais ayant des coloris qu'on rencontre rarement dans les autres genres. Ces rosiers peuvent être plantés parmi les massifs d'arbustes. Ils sont très rustiques. A tailler après la floraison.

Moyesii

Rouge foncé, brun ou grenat. Fleur simple. Plante curieuse.

Omeiensis

Blanc.

Setipoda

Rose clair.

Rosiers hybrides de Wichuraiana.

Très sarmenteux.

Toutes ces variétés sont issues du type « *Rosa Wichuraiana* » introduit du Japon. Elles sont très en faveur maintenant et conviennent particulièrement pour tapisser les murs, pavillons, etc.

Albéric Barbier

Bouton arrondi d'un jaune foncé, fleur semi-double beau blanc, jaune canari au centre.

Alexandre Girault T

Fleur très grande carmin luisant.

American Pillar T

Fl. rose vif brillant à œil blanc, grande, simple.

Aviateur Blériot T

Jaune safran or.

Désiré Bergera

Fleur moyenne cuivré aurore.

Dorothy Perkins T

Fl. moyenne, pl. beau rose vif, tr. belle.

Excelsa T

Rouge écarlate brillant, jolie fleur.

François Foucard

Fleur moy. semi-double, beau jaune passant au blanc crème.

François Juranville T

Fleur très grande, rose frais.

Hiawatha

Fl. petite simple, coloris riche cramoisi, fleurit en grandes corymbes.

Joseph Billard

Fl. tr. gr. simple, carmin vif, centre jaune d'or. Tr. gr. effet. Fruits décoratifs.

Léontine Gervais T

Rouge carmin et saumon.

New Dawn T

Rose tendre, fleurs pleines et bien formées, parfum exquis.

Paul's Scarlet Climber T

Écarlate brillant, mi-double de très longue durée. Fleur grande pour le genre.

Paul Noël

Fl. en bouquets jaune pâle, semi-double.

Paul Transon

Grande rose vif carmin. Odeur de rose thé. Précoce.

René André T

Fleur moyenne aurore jaune orangé.

Roméo T

Fleur double rouge foncé.

White Dorothy T

Accident fixé blanc pur, de la populaire « Dorothy Perkins », variété tr. décorative, de premier ordre, constellée de fl. blanches.

Rosiers divers**Rosa Watsoniana**

Une des plus curieuses roses types existantes. Feuilles linéaires, petites, rapprochées, port dense et couché. Fleurs simples tr. petites rose clair, réunies en bouquets, ne ressemblant aucunement à un rosier.



LISTE ALPHABÉTIQUE

DES

Noms des Rosiers décrits dans ce Catalogue

Pages

A

Aglaia.....88

Aennchen Muller.....89

Aimée Vibert.....96

Albéric Barbier.....97

Aleis Jirasek.....91

Alexandre Girault.....98

Alice de Rothschild.....87

American Pillar.....98

Ami Quinard.....91

Angèle Pernet.....89

Anna Rubsamen.....88

Aspirant Marcel Rouyer.....92

Auguste Roussel.....88

Aureate.....90

Aurore.....87

Aviateur Blériot.....98

B

Banks Alba.....96

Banks Lutea.....96

Bardou Job.....87

Baronne A. de Rothschild.....96

Beauté de Lyon.....90

Beauty of Glazenwood.....96

Belle Siebrecht.....92

Benedicte Seguin.....92

Betty Uprichard.....92

Bonfire.....88

Briarcliff.....92

Brid's May.....92

C

Candeur Lyonnaise.....96

Captain Christy.....97

Capucine bicolore.....88

» jaune.....88

Caroline Testout.....92

Cayetana Stuart.....92

Chaperon rouge.....89

Charles Bonnet.....97

» J. Graham.....92

» K. Douglas.....92

Château Clos Vougeot.....92

Cheerful.....92

Clara d'Arcis.....92

Cleveland.....92

Climbing Belle Siebrecht.....92

» Captain Christy.....97

» Caroline Testout.....92

» Général Mac Arthur.....92

» H. V. Machin.....92

» Jessie.....88

» Jonkheer J. L. Mock.....92

» Lady Hillingdon.....87

» La France.....92

» Louise Catherine.....90

» Breslau.....90

» Mad. Ed. Herriot.....90

» Mrs. W. Cutbusch.....88

» Orléans rose.....89

» Richmond.....92

» Wilhelm Kordes.....90

Colette Clément.....88

Colonel Leclerc.....92

Columbia.....92

Commandeur Jules Grave-reaux.....97

Comtesse de Cassagne.....92

» de Castilleja.....90

» de la Morandière.....92

» Vandal.....92

Conrad Ferdinand Meyer.....88

Constance.....90

Countess of Gosford.....92

Cramoisi Supérieur.....87

Crimson Rambler.....88

D

Dame Edith Helen.....92

Dance of Joy.....89

Daphne.....92

Dernburg.....92

Désiré Bergera.....98

Diane de Broglie.....92

Docteur Lande.....87

Dorothy Page Robert.....92

Dorothy Perkins.....98

Ducher.....87

Duchesse d'Auerstaedt.....87

Duchess of Abercorn.....92

» of Wellington.....92

Duquesa de Penarenda.....90

E

Earl Haig.....92

Eblouissant.....89

Echo.....89

Editor Mac Farland.....92

E. G. Hill.....93

Eglantine de Nice.....96

Ellen Poulsen.....89

Else Poulsen.....89

Elvira Aramayo.....90

Emile Charles.....90

Emma Wright.....93

Erna Teschendorff.....89

Etoile de France.....93

» de Feu.....90

» de Hollande.....93

» Poitevine.....93

Europa.....93

Eugène Fürst.....97

E. Veyrat Hermanos.....87

Excelsa.....98

F

Federico Casas.....90

Felleberg.....87

Fen Joseph Looymans.....90

Fischer Holmes.....97

Florence Haswell Veitch.....93

Flower of Fairfield.....89

Fragrance.....93

Frances Gaunt.....93

François Coppée.....97

» Foucard.....98

» Juranville.....98

Frau Karl Drüschi.....97

Freudenfeuer.....89

G

Geisha.....90

Generaal Snijders.....93

Général Jacqueminot.....97

» Mac Arthur.....93

» Superior Arnold.....93

» Janssen.....93

» Stephanik.....93

Georges Clémenceau.....90

» C. Vaud.....90

Gloire de Dijon.....87

» de Hollande.....93

Gloria Mundi.....89

Golden Emblem.....90

» Ophelia.....93

Grande Duchesse Marie-Adé-
laïde de Luxembourg.....90

Grenoble.....93

Gruss an Teplitz.....93

H

Hadley.....93

Hawlmack Crimmon.....93

Helen Fox.....90

Henri Coupé.....97

Henri Pauthier.....93

Hermosa.....87

Hiawatha.....98

Hilda.....93

His Majesty.....93

Hortulanus Budde.....93

» Fiet.....93

I

Independance Day.....90

Isobel.....93

J

Jacqueline.....90

Janet.....93

Jaune de Fortune.....96

J. Böhm.....93

Jean C. N. Forestier.....90

Jean Noté.....93

Jeanne Saultier.....90

Jessie.....89

Johanna Sebus.....93

John Henry.....93

» Laing.....97

Joseph Billard.....98

» Guy.....89

Jonkheer J. L. Mock.....93

Jules Gaujard.....90

Julien Potin.....90

Juliet.....90

Justino Henriques.....90

K

Kaiserin Augusta Victoria.....93

Killarney.....93

Kirsten Poulsen.....89

Kitchener of Khartum.....93

Kootenay.....93

Pages

Pages		Pages		Pages	
L					
La Champagne.....	94	Miss Edith Cavell.....	89	Roméo.....	98
Lady Ashtown.....	94	» Lolita Armour.....	94	Rose à parfum de l'Hay....	88
» Gay.....	88	» Rowena Thom.....	94	Rose Commun.....	88
» Greenall.....	94	» Willmott.....	94	Royal Red.....	95
» Hillingdon.....	87	Mistress Arthur Robert Waddell..	94		
» Inchiquin.....	90	» Beckwith.....	91	S	
La France de 1789.....	94	» Charles Lamplough.....	94	Salet.....	97
La Marne.....	89	» Edward Powel.....	94	Serge Basset.....	95
La Mie au Roy.....	90	» F. W. Flight.....	88	Sergeant Ullmann.....	95
La Rosière.....	97	» Farmer.....	91	Setipoda.....	97
La Somme.....	90	» George Marriott.....	95	Simone Guérin.....	95
La Tosca.....	94	» Georges Shawyer.....	95	Sombreuil.....	87
Laurent Carle.....	94	» Henry Morse.....	95	Soleil d'Or.....	91
Laurette Messimy.....	87	» Paul Goudie.....	91	Sœur Thérèse.....	94
Léonie Lamesch.....	89	» Sam Mc Gredy.....	95	Souvenir d'Alexandre Bernaix..	95
Léontine Gervais.....	98	» W. Cutbush.....	89	» de M ^{me} C. Chambard.....	95
Le Réve.....	90	Monsieur Désir.....	87	» de Ch. Gouverneur.....	95
Leslie Dudley.....	94	» Emile Boissier.....	87	» Claudius Denoyel.....	95
Leslie Pidgeon.....	90	Moyesii.....	97	» Claudius Pernet.....	91
Le Vésuve.....	88	Muscôsa Japonica.....	97	» Gabriel Luizet.....	95
Lieutenant Chauré.....	94			» Georg. Beckwith.....	91
Lilliam Gomez-Mena.....	94	N		» Georges Pernet.....	91
Lindberg.....	89	Natalie Bottner.....	95	» Gustave Prat.....	95
Locarno.....	89	National Flower Guild.....	95	» Madame Krenger.....	95
Lord Charlemont.....	94	Nederland.....	95	» la Malmaison.....	87
Los Angeles.....	90	Nelly Verschuren.....	95	» Nungesser.....	95
Louise-Catherine Breslau.....	90	New Dawn.....	98	Sovereign.....	91
Lucile Rand.....	91			Stella Mallerin.....	95
Lyon-Rose.....	91	O		Sunburst.....	96
		Omeiensis.....	97	Sunstar.....	96
M		Ophélie.....	95	Suzanne Turbat.....	89
Mac Gredy's Scarlet.....	94	Ophirie.....	96		
Madame Abel Châtenay.....	94	Orléans rose.....	89	T	
» Albert Barbier.....	97			Talisman.....	91
» Alexandre Dreu.....	91	P		Tausendschoen.....	88
» Alfred Carrière.....	87	Padre.....	95	Thérèse.....	96
» Barthélemy Levet.....	87	Paul Neyron.....	97	T. F. Crozier.....	96
» Bérard.....	87	Paul Noël.....	98	The Queen Alexandra.....	91
» Butterfly.....	94	Paul's Carmine Pillar.....	88	Toison d'Or.....	96
» C. Forest-Colcombart.....	94	Paul's Scarlet Climber.....	98	Turkes Rugosa Samling.....	88
» Charles Lutaud.....	94	Paul Transon.....	98		
» Ed. Herriot.....	91	Pax Labor.....	91	U	
» Gabriel Luizet.....	97	Pedro Veyral.....	95	Ulrich Brunner.....	97
» la Générale Ardouin.....	94	Persian Yellow.....	88		
» Georges Bruant.....	88	Phyllis Bide.....	89	V	
» Jenny Guillemot.....	94	Pius XI.....	95	Veilchenblau.....	88
» Jules Bouché.....	87	Président Bouché.....	91	Vesuvius.....	96
» Jules Gravereaux.....	87	» Briand.....	97	Victor Teschendorff.....	96
» Léon Pain.....	94	» Herbert Hoover.....	91	Vierlanden.....	96
» Marius Desvigne.....	94	» Jac. Smits.....	95	Villa Pia.....	96
» Nicolas Aussel.....	91	» Paulmier.....	89	Ville de Paris.....	91
» Norbert Levavasseur.....	89	» Poincaré.....	95	Viscountess Enfield.....	91
» Pierre S. du Pont.....	94	Prince Camille de Rohan.....	97		
» Pizay.....	94	Prince de Bulgarie.....	95	W	
» Ravary.....	94	» Eugène de Beauharnais.....	97	Walter C. Clark.....	96
» Sancy de Parabert.....	88	Priscilla.....	95	Watsoniana.....	98
» Segond-Weber.....	94			W. C. Gaunt.....	96
» Van de Voorde.....	94	R		White Dorothy.....	98
Magdalena de Nubiola.....	91	Rayon d'Or.....	91	» Pet.....	89
Maréchal Lyantey.....	94	Red Letter Day.....	95	Wilhelm Kordes.....	91
Maréchal Niel.....	87	Red Star.....	95	William Allen Richardson.....	96
Margaret Dickson Hammill.....	94	Reims.....	91	» Askew.....	96
Marguerite Chambard.....	94	Reine Carola de Saxe.....	95		
Marie-Louise Poncet.....	91	» des Neiges.....	97	Y	
Maud Cumming.....	94	» Marie Henriette.....	87	Yellow Fortune.....	96
Max Krause.....	91	» Olga de Wurtemberg.....	96	Yvonne Rabier.....	89
May Wettern.....	91	René André.....	98		
Mélanie Soupert.....	94	Réveil Dijonnais.....	91		
Mevrouw G. A. van Rossem.....	91	Rêve d'Or.....	96		
MsisA lice de Rothschild.....	87	Roi Albert.....	95		

Nouveautés (voir feuilles en couleur)

Anni F. Mayery 1933
 Alezane 1936
 Angels Mateu 1934
 Annie Brandt 1934

Baron Jacques Ristou 1936
 Brasier 1936
 Better Times 1935
 Blaze 1933

Carm-lita 1933
 Carillon 1935

Condessa de Sastago 1934

Doubloons 1935

Eclipse 1937

Feu d'artifice 1934
 Feu Pernel-Ducher 1935

Isèle Alday 1934
 Golden Rambler 1933
 Governor Al. Smith 1933

Héros 1933
 Hollywood 1935

Jacques Latouche 1935

Karen Poulsen 1933
 Kidway 1933
 Königin Astrid 1935

La Parisienne 1936
 Love 1935
 Lucy Nicolas 1935
 Luis Brinas 1934

Mac Gredy's Peach 1933
 Madame Cochet-Cochet 1934
 Madame Joseph Perraud 1934
 Mevrouw van Straaten van Nes 1933

Mistress Arthur Curtiss James 1934
 Mistress Franklin D. Roosevelt
 Mrs. Francis King 1937

Ninon Vallin 1936

Porto 1934
 Président Macia 1934
 Princesse Amédée de Broglie 1936
 Princesse d'Orange 1933

Rochester 1935
 Rocket 1935
 R.M.S. Queen Mary 1936
 Rosa Gallart 1935
 Rose d'Amour 1936

Senior 1934
 Sterling 1934
 Souvenir de Madame A. Hess 1936

Token 1935
 Victor Ferrand 1933
 Yvonne Millot 1934

LISTE DES ROSIERS GRIMPANTS

Aglaïa
 Aimé Vibert
 Alberic Barbier
 Alexandre Girault
 American Pillar
 Anna Rubsamen
 Auguste Roussel
 Aviateur Blériot

Banks variés
 Beauty of Glazenwood
 Bardou Job
 Bonfire

Charles Bonnet
 Climbing Belle Siebrecht
 " Captain Christy
 " Caroline Testout
 " General Mac Arthur
 " H.-V. Machin
 " Jessie
 " Jonkheer J. L. Mock
 " Lady Hillingdon
 " La France
 " Louis Cath. Breslau
 " Madame Ed. Herriot
 " Mrs. C. W. Cutbusch
 " Orléans Rose
 " Richmond
 " Wilhelm Kordes

Crimson Rambler

Désiré Bergera
 Docteur Lande

Dorothy Perkins
 Duchesse d'Auerstaedt
 Eglantine de Nice
 E. Veyrat Hermanos
 Excelsa

Florence Haswell Veitch
 Flower of Fairfield
 Fragrance
 François Foucart
 François Juranville

Gloire de Dijon

Hiawatha

Jacqueline
 Jaune de Fortune
 Johanna Sebus
 Joseph Billard

La France de 1789
 Lady Gay
 Léontine Gervais
 Liliam Gomez-Mena
 Le Réve

Madame Alfred Carrière
 " Barthélemy Levat
 " Berard
 " Jules Gravereaux

Madame Sancy de Parabert
 Maréchal Niel
 Mistress F.-W. Flight
 Monsieur Désir

New Dawn
 Ophiré
 Paul Noël
 Paul's Carmine Pillar
 Paul's Scarlet Climber
 Paul Transon
 Phyllis Bide
 Reine Marie Henriette
 " Olga de Wurtemberg
 René André
 Réveil Dijonnais
 Réve d'Or
 Roméo
 Souvenir de Claudius Denoyel
 Tausendschön
 Veilchenblau
 W. C. Clark
 White Dorothy
 William Allen Richardson
 Yellow-Fortune

Nouveautés

Blaze 1933
 Feu d'artifice 1934
 Golden Rambler 1933
 Love 1935
 Mrs. Arthur Curtiss James 1934
 Princesse d'Orange 1933

LISTE ALPHABÉTIQUE

des Plantes contenues dans ce Catalogue

A	Pages		Pages		Pages		Pages
Abelia	40	Benoite	62	Citronelle	44, 52	Erica	61
Abies	68, 77, 79, 82	Berberis	44	Citronnier	44	Erigeron	61
Abricotier	8	Berchemia	25	Citrus	44	Eriurus	61
» à fleurs	40, 41	Bergemia	65	Cladrastis tinctoria	39	Eryobotrya	47
Acacia	24, 30, 35, 36	Betula	33	Clématite (Clematis)	25, 61	Erysimum	61
Acanthe	60	Bibassier	47	Cœur de Jeannette	61	Escallonia	47
Achillea	60	Bigarreau	8	Cognassier	9	Eschscholtzia	47
Acer	29, 30	Bignonia	25	Cognassier à fleurs	44, 46	Estragon	66
» Palmatum	29	Biota	69	Colutea	44	Eulalia	61
Aconitum	60	Bois carré	47	Copalme	51	Evonymus	24, 26, 47
Adonis	60	Bois Gentil	46	Coqueret	64	Exochorda	48
Aesculus	32	Boule de Neige	42, 57	Corbeille d'argent	63		
Ailanthus	32	Boule d'or	65	Corbeille d'or	60	F	
Ajonc	56	Bouleau	33	Corchorus	44, 49, 53	Fagus (Fayard)	34
Akebia	25	Bourreau des arbres	25	Coreopsis	61	Faux-Ebénier	46
Alisier	32, 37	Bourgène	53	Cornier	38	Faux noyer	36
Allium	60	Broussonetia	42	Cornouiller	9, 44	Faux-Thuya	73
Alnus	32	Brugnon	12	Cornus	9, 44	Faux-Vernis	32
Althaea	40, 63, 64	Bruyère	61	Coronilla	44	Favier	35
Alyssum Saxatile	60	Buddleia	42	Corolly	11, 44	Figuier (Ficus)	9
Amandier	8	Bugrane	64	Coloneaster	45	Flalaria	48
» à fleurs	41	Buis	42	Cotyledon	61	Fleur de la Passion	27
Amarylhis	60, 61	Buis à bordure	24	Cotylegus	34, 45, 58	Fontanesia	48
Amelanchier	41	Buisson ardent	46	Crinum	61	Forsythia	48
Amorpha	44	Bumelia	29, 42	Croix de Jérusalem	63	Fougère	62
Amour en cage	64	Bupleurum	42	Crucianella	61	Fraisier (Fragaria)	9
Ampelopsis	25	Buxus	42	Cryptomeria	73	Fragon d'Alexandrie	53
Amygdalus	8, 41			Cupressus	71, 73	Framboisier	10
Anchusa	60	C		Cyclamen	61	Fraxinelle	61
Andromeda	29, 41	Californica	82	Cydonia	9	Fraxinus (Frêne)	34
Anémone	60	Callicarpa	43	Cydonia Jap.	46	Frêne	34
Angélique	44	Calycanthus	43	Cypres	71, 73	Fuchsias	62
Anthemis	60	Camelia	29	» chauve	80	Funkia	62
Anthericum	60	Campanula	61	Cytisus (Cytise)	46	Fusain	24, 26, 47, 48
Aquilegia (Ancolies)	60	Caragana	33, 43			Fustet (Rhus)	53
Arabis	60	Carpinus	24, 33	D			
Aralia	44	Caryocedrus	75	Daphne	29, 46	G	
Aracaria	69	Caryopteris	43	Daphniphyllum	29, 46	Gaillarde	62
Araucaria	69	Cassissier	10	Decaisnea	46	Gant de Notre-Dame	61
Arbousier	44	Castanea Vesca	9	Delphinium	61	Garrya	48
Arbre aux fraises	41	Catalpa	33	Dentelaire	64	Gattilier	57
» à perruque	53	Ceanothus	43	Desmodium	47	Gazon turc	65
» aux quarante écus	74	Cedrela	34	Deutzia	47	Genêt	48, 56
» de Judée	32, 34, 44	Cedrus (Cèdre)	70	Dianthus	61	Genévrier	74
Arbutus	41	Cèdre des Bermudes	75	Dicentra	61	Genista	48
Argousier	49	Cèdre rouge (de Virginie)	74	Diclytra Spectabilis	61	Géranium	62
Aristolochie	25	Celastrus (Célastre)	25	Dictamnus	61	Geum	62
Armeniac	8, 41	Celtis	34	Diervilla	47, 37	Ginkgo	74
Armeria	60	Centaurea	61	Digitalis (Digitale)	61	Gleditschia	35
Armoise	60	Cephalotaxus	71, 80	Diospyros	40	Glycine	26, 27
Aronia	41	Cerasus	8, 24, 43	Dipelta	47	Glycyrrhiza	66
Artemisia	60, 66	Cercidiphyllum	44	Doronicum	61	Goumi	10
Arundo	64	Cercis	34, 44	Dracocephalum	61	Grenadier	10, 49, 53
Asclepias	64	Cerisier	8	Dryas	61	Griottier	9
Aster	61	Cerisier à fleurs	24, 43			Groseillier	10
Astible	29, 61	Chalef	10, 47	E		Groseillier à fleurs	49, 53
Aubépine	24, 41, 45	Chamaecerasus	44	Echinacea	61, 64	Guigne	9
Aubrietia	61	Chamaecyparis	71	Edrayanthus	64	Gymnocladus	35
Aucuba	41	Charmille (Carpinus)	24, 33-34	Edelweiss	63	Helenium	62
Aulne	32	Châtaignier	9	Ehretia	34	Helianthemum	62
Azalée	29	Chêne	34, 36, 53	Elaeagnus	10, 47	Helianthus	62
Azara	41	Chèvrefeuille	27	Epicea	76	Héliopsis	62
Azerolier	45	Chicot du Canada	35	Epine-Vinette (Berberis)	41	Helleborus	62
		Chimonanthus	43	Erable	30, 34		
B		Chionanthus	44	Erable du Japon	29		
Baccharis	41	Choisya	29, 44	Eremurus	61		
Baguenaudier	44	Cistus	44	Ergot de coq	45		
Bambusa (Bambou)	41						

Pages		Pages		Pages		Pages	
Hemerocallis	62	Merisier	9	Poirier	42	Sequoia	80
Hêtre	34	Merisier de Virginie	52	Poirier à fleurs	53	Seringat	52
Heuchera	62	Mespilus	41	Poirier du Japon	46	Sileua	65
Hibiscus	36, 63	Mexican Abelia	40	Polemonium	64	Solanum	27
Hippophae	49	Micocoulier	35	Polygonum	27, 64	Soleil vivace	62
Hortensia	29	Millepertuis	49, 63	Pommier	15	Solidago	65
Holea	61	Monarda	63	Pommier à fleurs	51	Sophora	37
Houx	49, 53	Morista	63	Populus	35	Sorbus (Sorbier)	23, 32, 37
Humulus (Houblon)	26	Morus	11, 35	Potentilla	42, 64	Spirea (Spirée)	48, 54, 55
Hydrangea	49	Mûrier	11, 35, 42	Primevères	64	Stranvaesia	55
Hymenanthera	49	Muscadier	82	Primula	64	Staphylea	54
Hypericum	49, 63			Prunier (Prunus)	52	Stephanandra	53
		N		Prunier à fleurs	23	Sternbergia	60
		Nandina	52	Prunopitys	79	Sumac	53, 55
Iberis	63	Neclarine	42	Pseudo-Acacia	36	Sureau	51, 55
If	80	Néflier	11, 47	Pseudo-Larix	79	Symphoricarpos	55
Ilex	49	Nepela	63	Pseudotsuga	79	Symphorine	55
Incarvillea	63	Nerprun	53	Ptelea	36, 53	Syringa	55
Indigofera	49	Noisetier	11, 44	Pterocarya	36		
Iris	63	Noyer	11, 35	Pueraria	27		
		O		Punica	10, 53	T	
Jasmin (Jasminum)	27	Oeillets	64	Pyrethrum (Pyréthre)	64	Tamarix	56
Juglans	11, 35	Oenothera	64	Pyrus	12, 53	Taxodium	80
Juniperus	74	Olearia	52			Taxus	80
		K		Quercus	36, 53	Thalictrum	65
Kaki	40	Olivier de Bohême	35, 47			Thlaspi	63
Kalmia	29, 49	Ononis	64	R		Thuya	56, 81
Kerria	44, 49, 53	Oranger des Osages	51	Raisin de mars	40	Thuya Gigantea	76, 81
Ketmie	63	Oreille de lièvre	42	Régisse	66	Thuyopsis	72, 82
Koelreuteria	35, 50	Origanum majorana	66	Relinospora	71, 72, 73, 79	Thym	66
Kutzu Japonais	27	Orme ou Ormeau	35, 38, 39, 53	Rhamnus	53	Tilia (Tilleul)	38
		Orpin	65	Rheum	64, 66	Torreya	82
		Osmanthus	52	Rhododendron	29	Tritoma	65
		Oxalis	64	Rhodotypos	53	Troëne	24, 51, 56
		P		Rhubarbe	64, 66	Trollius (Trolle)	65
Lagerstroemia	50	Padus	44, 52	Rhus	53	Tsuga	82
Lanterne Japonaise	64	Paeonia	56	Ribes	40	Tulipier	35, 38
Larix	75	Papaver	64	Ribes à fleurs	53	Tunica	63
Laurelle	50	Passiflora	27	Robinia	36		
Laurier	50, 66	Paulownia	35	Romarin (Rosmarinum)	66	U	
Laurus	50, 66	Pavia	35, 52	Romneya	64	Ulex	56
Lavandula	63, 66	Pavot	64	Ronce américaine	41	Ulmus	38
Leontopodium	63	Pêcher	41	Rose de Noël	62		
Lespedeza	47, 50	Pêcher à fleurs	52	Rose-Trémière	64	V	
Leucanthemum	63	Pentstemon	64	Rosiers	85	Vendangeuses	64
Leycesteria	50	Periploca	27	Rubus	40	Verge d'or	65
Liatriis	63	Persowskia	52	Rudbeckia	64	Verne	32
Libocedrus	75	Persica	11, 52	Ruscus	53	Vernis	32, 39
Lierre	26, 49	Persicaire	64			Veronica (Véronique)	56, 65
Ligustrum	24, 50	Pervenche	65	S		Verveine (Verbena)	66
Lilias	35, 54, 55	Petit Cyprès	64	Salisburya	74	Viburnum	57
Lilium	63	Peuplier	35	Salix	37	Vigne	23
Limonia	44	Philadelphus	52	Salvia	64, 66	Vigne du Canada	24, 25
Linaria	63	Phillyrea	48	Sambucus	54	Vinaigrier	53
Linum	63	Phlox	64	Santoline	64	Vinca	65
Liquidambar	35, 51	Photinia	45, 52	Sapin	68, 76, 79, 82	Viola (Violette)	65
Liriodendron	35	Physalis	64	» bleu	77	Viola Cornuta	65
Lobelia	63	Picea (Abies)	76	» du Colorado	79	Viorne	57
Lonicera	27	Pied d'Alouette	64	Sapinette	76	Virgilier (Virgilia)	39
Lupinus	63	Pieris	41	Saponaria	64	Vitex	57
Lychnis	63	Pigamon	65	Sasa	41	Vitis heterophylla	25
Lycium	27	Pin	78	Sauge	64, 66	Vitis Vinifera	23
Lys	63	Pinus	78, 79	Saule	37		
		Pivoine	66	Savonnier	37, 50	W	
Maclura	51	Planera	39	Saxifraga	65	Weigelia	57
Magnolia	28	Plaqueminier (Kaki)	10	Scabiosa (Scabieuse)	65	Wellingtonia	80, 82
Mahonia	51	Platanus (Platane)	35	Schizophragma	27	Wistaria	27
Malus	45	Platycodon	61, 64	Schizophtytis	79		
Malus à fleurs	51	Plumbago	64	Scolopendre	62	X	
Marjolaine	66	Plume de Pampas	62	Sedum	65	Xanthoceras	57
Maronnier	32, 35, 53	Podocarpus	71, 79	Senecio	65		
Méleze	75	Podophyllum	64	Séneçon	41	Y	
Melia	35					Yucca	65
						Z	
						Zelkova	39

TABLE DES MATIÈRES

	Pages
Avis très important	2
Conditions de vente	3
Aperçu des principales formes auxquelles peuvent être soumis les arbres fruitiers	5
Abricotiers, Amandiers, Cerisiers, Châtaigniers, Co- gnassiers, Cornouillers, Figuiers, Fraisiers, Fram- boisiers, Goumis, Grenadiers, Groseilliers, Cassis, Kakis, Mûriers, Néfliers, Noisetiers, Noyers, Noyers greffés, Ronces américaines, etc.	8-11
Pêchers.	11
Poiriers	12
Pommiers	15
Pruniers	23
Sorbiers	23
Vignes	23
Jeunes plants pour haies, reboisements ou bordures	24
Arbustes à feuilles persistantes pour bacs	24
Arbustes sarmenteux et grimpants	25
Magnolia	28
Plantes dans terre de bruyère	29
Acer Palmatum (Erables Japonais)	29
Rhododendrons, Azalées, Camélias, Hortensias	29
Arbres forestiers, d'ornement et d'avenues	30
Arbres forestiers à port pleureur	39
Arbres forestiers en boules	39
Arbrisseaux et arbustes d'ornement à feuilles caduques ou persistantes	40
Arbustes à fleurs, sur tiges	58
Arbustes à feuilles persistantes, taillés	58
Plantes vivaces	59
Plantes officinales	66
Pivoines	66
Plantes Mellifères	67
Conifères et arbres résineux	68
Plantes pour rocailles	83
Rosiers. Conseils pour la plantation.	85
Rosiers.	87
Liste alphabétique des rosiers	99
Liste des rosiers grimpants	101
Liste alphabétique générale	102
Table des matières	104
Rosiers nouveaux (pages en couleur) et	101



Pépinières BOCCARD Frères

PETIT-SACONNEX GENÈVE (SUISSE)

ROSIERS NAINS (nouveauautés)

Livrables greffés rez-terre, écussons de l'année plus ou moins développés. Plantes fortement racinées.

Les descriptions sont celles des obtenteurs.

Rosiers nouveaux 1937

(La pièce fr. 3.—)

Eclipse (Jackson & Perkins). — Hybr. de thé. Rose entièrement nouvelle d'un jaune magnifique. Superbe bouton allongé, pointu, très élégant, pouvant atteindre 6 à 7 cm. orné de branches-sépales serrées qui forment un harmonieux contraste avec l'or des pétales. Merveilleuse obtention très florifère. En culture sous verre, cette variété a fait sensation car sa tenue est impeccable sur un pédoncule long et ferme. A obtenu de nombreuses récompenses: Médailles d'or à Rome, à Bagatelle-Paris, etc.

Mistress Francis King (Jackson & Perkins). — Hybr. de thé de Rosa Nutkana (Alaska). Fleur très grande, très large, pleine, blanc pur, centre ivoire, sur un pédoncule fort et droit, à parfum agréable. Une des meilleures variétés pour les régions froides.

Rosiers nouveaux 1936

(la pièce Fr. 2.25)

Alezane (Lorenzo Pahiá). — Hybr. de thé. Fl. d'un col. unique très attrayant; abricot cuivré avec des nuances brun rougeâtre, grande, pleine de belle forme et de longue garde. Arbuste vigoureux à rameaux érigés; le beau feuillage est indemne de maladies; à floraison abondante et continuelle. Variété sensationnelle de grand avenir en raison de l'harmonie extraordinaire de ses couleurs superbes.

Baron Jacques Riston (Ketten fr.). — Hybr. de thé. Fl. rose saumoné vif, teinté d'abricot, tr. grande, bien pleine (45 à 50 pétales), de belle forme et d'un parfum agréable ; bouton allongé ouvrant bien par tous les temps, presque toujours solitaire sur pédoncule mi-long fort et érigé. Arbuste très vigoureux et robuste, à rameaux érigés ; aiguillons peu nombreux ; feuillage vert hellébore exempt de maladies ; extrêmement florifère et rustique. « Madame Butterfly » × « Révérend Williamson » × « Gorgeous ». Cette variété se recommande surtout pour jardin et massif ainsi que pour la fleur coupée et pour exposition.

Brasier (Ch. Mallerin). — Hybr. de thé. Fl. rouge brasier, gde, tr. pleine, bouton tr. long, solitaire, rouge flammé foncé. Arbuste tr. vigoureux ; feuillage large vert foncé vernissé ; très florifère. Le coloris puissant de cette nouveauté a incité l'obtenteur de donner à la variété le nom de son coloris.

La Parisienne (obt. Ch. Mallerin). — Hybr. de thé. Fl. d'un coloris corail doré (teintes des fleurs de Clivia), tr. gde, presque pleine aux larges pétales placés symétriquement, elle se conserve longtemps dans l'eau ; le bouton est très long solitaire, à l'extrémité d'un long pédoncule rigide, de coloris corail flamme. Arbuste de grande vigueur mi-érigé ; feuillage particulier et très beau, vert franc vernissé, exempt de maladies, très florifère. La plus belle rose de France, Lyon 1936, Médaille d'or. Certificat de mérite (Société Nationale d'Horticulture de France).

Ninon Vallin (obt. : Jean Gaujard). — Pernetiana. Fleur d'une très belle harmonie de couleur ; abricot à l'intérieur, les pétales sont jaune franc à l'extérieur, grande, pleine. Arbuste très vigoureux ; très beau feuillage brillant et résistant, se gardant jusqu'à l'arrière saison ; excessivement remontant. Issu de semis inédits. Très bonne pour le jardin et la fleur coupée. Une amélioration du genre. Médaille d'or, Lyon 1935.

Princesse Amédée de Broglie (obt. : Ch. Mallerin). — Hybr. de thé. Fl. rouge capucine, gde ; bouton tr. long de couleur rouge feu, général. isolé sur pédoncule long, mince et très rigide. Arbuste vigoureux à rameaux érigés ; feuillage abondant, vert foncé vernissé, exempt de maladies, très florifère. « Charles P. Kilham » × « Collette Clément ». Lauréate du Concours international de Bagatelle, Médaille d'or 1935 et 1^{re} au Concours de la plus belle rose de France à Lyon, Médaille d'or 1935.

R. M. S. Queen Mary (H. A. Verschuren & Zonen). — Hybr. de thé. Fl. d'un col. sup. saumon et orange rosé, veiné de rouge pourpre, passant au jaune à l'intérieur des pétales, grande, bien pleine, de belle

forme et d'un parfum suave ; le bouton est très long, de forme très élégante et porté par un pédoncule long et fort, avec épines très pointues. Arbuste de bonne vigueur, le feuillage est d'un beau vert bronzé et exempt de toute maladie. Extrêmement florifère. « Mrs. Sam McGredy » × « Briarcliff ». Variété sensationnelle qui a suscité l'admiration des amateurs partout où elle a été présentée. Elle a obtenu plusieurs hautes distinctions entre autre la Médaille « Jonckheer J. L. Mock », la plus haute récompense décernée par la Société Néerlandaise des Rosiéristes.

Rose d'Amour (obt. Jean Gaujard). — Pernetiana. Fleur d'un coloris absolument remarquable, bicolore très intense ; l'intérieur des pétales est rouge capucine, le revers jaune, vieil or, pleine, de forme ovoïde. Arbuste très vigoureux d'un très beau feuillage bronzé brillant ; excessivement remontant et donnant une abondance de fleur toute la saison. Issu de semis inédits. Variété de 1^{er} ordre. A obtenu une médaille d'or, Lyon 1935 et un Certificat, Lyon 1936.

Souvenir de M^{me} A. Hess (C. Chambard). — Hybr. de thé. Fl. rose crevette, centre corail foncé, teinté jaune, en coupe odorante ; bouton allongé, solitaire, rose crevette, sur pédoncule rigide. Arbuste très vigoureux à rameaux buissonnants assez épineux. Issu de semis inédits. Excellente pour la fleur coupée. A obtenu en 1935 : Saverne Médaille d'or ; Florales Lyonnaises Médaille d'or ; Société Lyonnaise d'Horticulture, Médaille d'or. En 1936 : Concours de la plus belle rose de France, Certificat de mérite ; Limoges : Médaille d'or ; Plaquette de la Société d'Encouragement à l'agriculture.

Rosiers nouveaux 1935

(la pièce fr. 1.50)

Carmelita (Frank Spanbauer). — Hybride de thé. Fleur d'un beau rouge vif et brillant ne se décolorant pas, très grande, très pleine, fortement et agréablement parfumée. Bouton ovoïde. Arbuste vigoureux, très florifère pour la fleur coupée et la culture sous verre. Cette variété est une des plus belles variétés rouges existantes.

Carillon. — Variété d'avenir à fleur corail satiné, bouton écarlate orangé, floraison abondante et soutenue. Recommandable pour groupes et massifs. Fleur demi-double, agréable parfumée. Rose américaine de tout premier mérite.

Doubloons. — Hybr. de *Setigera sarmenteux* (M. H. Horvath). Fleur d'un beau jaune d'or persistant, coloris ne flétrissant presque pas à la défloraison, grande, pleine, parfumée, bouton ovoïde jaune safran foncé. Arbuste très vigoureux, une des plus belles variétés grimpantes.

Feu Pernet-Ducher (obteneur : Charles Mallerin). Hybride de *Pernetiana*. — Issue de Julien Potin x semis inédit H. T. Variété de très grande vigueur, très florifère et exempte de maladies, bouton crème teinté or rouge : fleur très grande et très pleine, forme en spirale, coloris jaune primevère, les pétales du pourtour sont plus clairs, vers le centre ils sont teintés or rouge.

Hollywood. — Hybr. de thé. Rouge brillant, très vigoureux. Fleur très parfumée, belle sur pédoncule érigé, excellente. Variété remarquable, a fait sensation. Particulièrement recommandable.

Jacques Latouche (Mallerin). — Hybride de thé. Fleur d'une couleur franchement bicolore en été ; avers des pétales vermillon passant au rose orange, le revers est de couleur jaune, très grande, pleine ; bouton toujours solitaire à l'extrémité d'un pédoncule long et fort, de coloris jaune teinté corail. Arbuste de grande vigueur. Variété classée deuxième au Concours de la plus belle rose de France et a obtenu la médaille de vermeil de la Société Française des Rosiéristes.

Köningin Astrid (Leenders et Co). — Hyb. de thé. Mélange superbe de couleurs abricot rougeâtre et de bronze. Fleur grande, pleine et odorante ; bouton rouge capucine, sur pédoncule rigide, excellente pour la fleur coupée et le jardin. Très nombreuses récompenses en 1934 et 1935.

Love (Berthe Caron - Mme Mallerin). Hyb. de thé. Hadley x Ami Quinard. — Arbuste sarmenteux comme Souvenir de Cl. Desnoyels par exemple, bois vert rougeâtre, feuillage particulier lancéolé vert franc et exempt de maladie. La floraison se fait par une à cinq fleurs par branche ; le bouton est long, grenat écarlate : la fleur moyenne ou grande est mi-pleine d'un coloris écarlate brillant homogène qui persiste jusqu'à la floraison. L'odeur très puissante et très agréable se manifeste à grande distance. La variété est remontante et donne sa deuxième floraison en juillet et une troisième en automne. Cette variété se recommande par son type nouveau dû au feuillage, à la persistance de son coloris brillant et spécialement pour son odeur.

Lucy Nicolas (obteneur : Charles Mallerin). Hybride de thé. (Odette Foussier x semis inédit). — Variété vigou-

reuse et florifère. Arbuste mi-divergent, feuillage vert foncé de forme particulière exempt de maladie, bouton très long rose orangé à l'extrémité d'un long pédoncule ; fleur très grande, pleine, rose corail doré, de longue durée spécialement en fleur coupée où son coloris reste intact. Lauréate du 31^{me} congrès de la Société Française des Rosiéristes à Besançon, Grand Prix un chronomètre en or. Médaille d'Or au concours de Saverne, juin 1935.

Mistress Franklin D. Roosevelt (Traendly & Schenck), Pernetiana. — Accident fixé de la variété « Talisman » dont elle a conservé, à part le coloris qui est d'un beau jaune foncé, toutes les autres qualités marquantes qui en font la grande vogue. Cette nouveauté est considérée comme le meilleur descendant à fleurs jaunes de la variété mère si appréciée, les boutons étant pourvus de rayures de carmin écarlate à l'extérieur des pétales.

Rocket (Jackson & Perkins), Hybride de thé. — Rouge foncé brillant, de forme parfaite et d'un parfum exquis, ne bleuisant pas, pleine. Arbuste très ramifié et très vigoureux, convient particulièrement pour la plantation en massif.

Rosa Gallart (obtenteur : Pedro Dot). Pernetiana. — Rosier érigé, compact. Feuillage luisant et solide. Le bouton turbiné est ocre rouge bordé de rose clair. La fleur très grande est vieux rose avec un revers rose capucine, le pétale satiné est d'un coloris très frais même en fin de floraison.

Rochester. — Polyantha. Fleur rose saumon vif, pétale ombré de jaune à la base, d'un bel effet, à inflorescence multiple. Feuillage résistant, convient pour massif.

Token (The Montgomery Co). — Hyb. de thé. Ton jaune orange en bouton, passant en s'ouvrant en teinte abricot orangé et rose fleur de pêcher. Fleur grande de très belle forme, sur pédoncule rigide, feuillage brillant et résistant, a fait sensation aux Etats-Unis.

Rosiers nouveaux 1934

(nains, la pièce Fr. 1.25)

(grimpants, la pièce Fr. 1.75)

Angels Mateu (P. Dot obt.). Pernetiana. — Rosier d'une extrême vigueur, érigé, garni d'un beau feuillage, fleurs en coupe très grandes, carmin cuivré, d'une odeur suave. Cette variété magnifique, d'une flo-

ribondité extrême, offre même à la défloraison un coloris abricot très vif. Bagatelle : Médaille d'Or 1934. Haywards Heath : Certificat de 1re classe, N. R. S.

Annie Brandt (obt. : Ch. Mallerin). Hyb. de thé. — Fl. saumon orange, grande ou tr. grande, mi-pleine, tr. bien faite ; bouton très long, de couleur corail orange. Arbuste de très grande vigueur, érigé ; feuillage abondant vert vernissé, exempt de maladies ; la floraison est ininterrompue et très abondante, un maximum dans le genre ; en automne c'est une des plus belles roses qui puisse se voir. Issue de « Madame Pierre S. du Pont » X « Colette Clément ». A obtenu un certificat de première classe en Angleterre, une Médaille d'Or au Concours International de roses nouvelles à Saverne et le premier certificat au Concours de Lyon.

Better Times (Jos. H. Hill Co). — Hyb. de thé. Fleur rouge-cerise brillant, grande, pleine, parfum délicieux ; bouton allongé sur pédoncule long et ferme. Feuillage résistant. Floraison abondante. Originaire des Etats-Unis d'Amérique où elle a créé sensation. Cette variété est appelée à un grand succès comme fleur à couper ou comme rose à forcer.

Condesa de Sagasto (Pernetiana). Pedro Dot. — Nouveauté **absolument sensationnelle** à fleurs bicolores. L'arbuste, érigé, très sain et très vigoureux, porte un large feuillage vert clair, luisant. Le bouton est jaune d'or. La fleur, richement parfumée, est de bonne duplicature. Les pétales épais s'ouvrent facilement montrant un coloris très nouveau et très franc, rouge andrinople à l'intérieur, jaune d'or à l'extérieur. Cette plante magnifique doit remporter un succès par son aspect inédit et sa vigueur. Bagatelle 1932 : 1^{er} certificat. National Rose Society : certificat.

Feu d'Artifice (Mallerin obt.). Pernetiana. — Splendide sarmenteux, capucine produisant des quantités de fl. simples d'un col. éclatant. Nous avons observé des bouquets de trente fleurs chacune de huit cms. Nous ne saurions trop recommander cette variété merveilleuse en juin et qui remonte encore pendant les mois suivants.

Gisèle Alday (M^{me} Pierre S. du Pont X Lallita). Hybride de thé. Ch. Mallerin. — Arbuste très vigoureux érigé, branches longues, minces, très rigides, feuillage vert foncé exempt de maladies. Le bouton solitaire est très long, de couleur rose corail foncé sur très long pédoncule, fleur grande ou très grande avec de gros pétales très réguliers rose chair avec reflets orangés, variété très florifère, excellente au jardin et pour la fleur coupée, c'est une grande rose. Cette variété reste exposée en 1934 dans deux Concours.

Luis Brinas (obt. Pedro Dot). Pernetiana. — Fl. d'un sup. coloris orange vif, de grandeur immense et de forme élégante, exhalant un vif parfum de fruit mûr. Arbuste de grande vigueur et de forme très harmonieuse, produisant des rameaux droits garnis d'un large et rigide feuillage. Très florifère en toute saison, elle est extraordinaire au printemps et à l'automne. Cette variété hors ligne sera une des meilleures pour la fleur coupée. A obtenu la Médaille d'Or au Concours de Roses nouvelles de Bagatelle 1932, la Médaille d'Or à Saverne en 1933, et le Certificat de Première classe aux jardins d'essai de la National Rose Society à Heywards Heath.

Madame Cochet-Cochet (obt. Ch. Mallerin). Hyb. thé. — Fl. rose corail doré, très grande, en coupe ; le bouton isolé à l'extrémité d'un pédoncule rigide et très long, de couleur saumon orangé. Arbuste de grande vigueur ; feuillage vert franc décoratif et indemne de toute maladie ; très florifère et rustique. Issue de « Madame Pierre S. du Pont » X « Cécile Walter ». Cette variété convient pour massifs et tout spécialement pour la fleur coupée. A obtenu la Médaille d'Or au Concours de roses nouvelles de Bagatelle.

Madame Joseph Perraud. — Hybride de Pernetiana. (Obtenteur : Jean Gaujard, succ. de J. Pernet-Ducher.) Julien Potin X semis inédit Pernet-Ducher. Il s'agit là d'une variété exceptionnelle, très vigoureuse et florifère, à la fleur très bien faite, bien pleine, restant longtemps épanouie, tenue par un pédoncule long et rigide. La couleur du bouton est orangée, le centre cuivré et la fleur épanouie conserve bien sa couleur qui en fait une rose idéale, bien parfumée. Le feuillage est large et très résistant, la végétation bien érigée. Cette rose a obtenu 99 points sur 100 au concours de Lyon. Le Jury a été unanime à reconnaître que cette rose était le modèle de la perfection par son feuillage comme par ses fleurs. « Cette rose nouvelle est une merveille qui perpétuera la renommée des belles roses françaises », lit-on dans le journal de la Société Française des Roséristes. Médaille d'or de Bagatelle 1934. Médaille d'or de la plus belle rose de France 1934.

Mistress Arthur Curtiss James (obteneur : W. D. Brownell ; éditeur : The Jackson & Perkins). Wichuraiana. — Fleur jaune d'or, grande assez pleine, de belle forme et d'un parfum délicieux ; bouton allongé, de couleur jaune d'or pur avec des rayures rouge orange écarlate à l'extérieur des pétales, presque toujours solitaire sur tiges de 40 cm. de longueur. Arbuste vigoureux et sain, d'une rusticité à toute épreuve et à floraison abondante et prolongée, comme un rosier hybride de thé. Issu de « Mary Wallace » X « semis de Pernetiana ». Cette intéressante nouveauté constituera un précieux enrichissement

des rosiers sarmenteux remontants ; tout en étant une variété grim-pante, elle est non moins bonne pour la fleur coupée. Originnaire des Etats-Unis d'Amérique où elle est aussi connue sous le nom de « **Golden Climber** ».

Porto (obt. Ch. Mallerin). Hyb. thé (issu de semis inédits). — Arb. vig. mi-érigé, feuil. vert franc rustique. Bouton solitaire sur long pédoncule rigide rouge foncé brillant, fleur grande, pleine, rouge écarlate brillant homogène et constant, un des plus beaux coloris rouges parmi ceux nombreux que nous avons trouvés. Cette variété très florifère pour fleur coupée et pour massif fait toujours sensation ; elle convient aussi bien pour les pays froids que pour le Portugal où elle excelle.

Senior (Frank Spanbauer). — Hyb. thé. D'un coloris rouge cra-moisi, fleur grande, pleine, de belle forme, sur une tige longue et rigide. Arbuste vigoureux, feuillage très résistant à la maladie. Aux Etats-Unis cette variété est très employée pour le forçage.

Sterling (E. G. Hill et Co). — Hybr. de thé. Fleur d'un coloris très attrayant, rose vif, légèrement teinté de jaune à la base, grande, de bonne forme et d'un parfum délicieux ; bouton long et pointu. Arbuste vigoureux. Variété de grand avenir.

Yvonne Millot (Mallerin obt.). Pernetiana. — Rosier excess. vig. $\frac{1}{2}$ divergent, bouton très long, solitaire. Fleur très pleine et très grande jaune abricot. Cette variété constitue un gros progrès sur feu Joseph Looymans dont elle est tirée. Médaille d'Or à Saverne et Premier Certificat de Bagatelle.

Rosiers nouveaux 1933

(nains, la pièce Fr. 1.—)

(grimpants, la pièce Fr. 1.50)

Ami F. Mayery (C. Chambard). — Hybr. de thé. Fl. rouge coquelicot brillant pur, extra grande, double, en coupe et à parfum discret. Bouton rouge vermillon clair, presque minium, allongé, sur pédoncule rigide. Arbuste extra vigoureux, rustique, à rameaux droits élancés et nombreux, assez épineux. Feuillage vert sombre, résistant à toutes

les maladies. Coloris superbe et nouveau « Huguette Vincent », semis inédit. Certificat de Mérite au Concours des Roses Nouvelles à Barcelone 1933.

Blaze (Jackson & Perkins Co). — Wichuraiana. Fl. d'un sup. col. rouge écarlate vif nuancé de rouge cramoisi plus intense que celui de « Paul's Scarlet Climber ». De la forme et de la duplicature de cette dernière variété, elle a l'avantage d'être franchement remontante à partir de la deuxième année de plantation. Les fleurs très odorantes se présentent par 3 à 5 et plus à partir de la mi-juin. Le remontage a lieu en août d'une manière plus échelonnée qu'à la première floraison. L'arbuste vigoureux, *grimpant* très rustique, est indemne de maladies. « Paul's Scarlet Climber », « Gruss an Teplitz ». Cette nouveauté est la forme remontante de la variété si appréciée « Paul's Scarlet Climber ».

Golden Rambler (Walter Easlea & Sons). — Wichuraiana. Fl. dans la couleur de « Mrs Wemyss Quin » (jaune de chrome citron intense) avec des taches cramoisi, très grande pour le genre (19 cm.), pleine (30 à 40 pétales), très odorante, fleurissant à partir de la mi-juin en bouquets de 2 à 14 fleurs et plus. Arbuste très vigoureux, sarmenteux, dans le genre de « Albertine » et parfaitement rustique. Feuillage vert olive, bois rougeâtre. Précieux enrichissement des rosiers Wichuraiana jaunes. A obtenu la Médaille d'Or de la National Rose Society en 1932, un Certificat de Mérite de la Royal Horticultural Society en 1932 et la « Cory Cup » de la National Rose Society pour la meilleure *variété grimpante* de l'année.

Governor Al Smith (obt. : M^{me} Denoyel ; édit. : C. Chambard). — Hybride de thé. Fleur corail saumon passant au rose carmin brillant, extra grande, bien double, ouvrant toujours facilement, odorante. Bouton rose saumoné foncé, de forme ovoïde, porté sur un pédoncule fort. Arbuste de très grande vigueur à rameaux droits légèrement divergents, peu épineux. Feuillage large vert foncé, résistant à toutes les maladies. « F. Bohé ». Semis inédit. Variété de premier mérite pour massif et la fleur coupée.

Héros (Math. Tantau). — Hybr. de thé. Fl. d'un coloris rouge sup., ne pâlissant et ne bleuissant pas jusqu'à la chute des pétales, très grande, de bonne duplicature et très parfumée ; bouton ovoïde et pointu. Arbuste vigoureux, très remontant, à feuillage vert foncé très sain. « Johanniszauber », « Etoile de Hollande ». A obtenu un premier prix à Rellingen en 1932, une Médaille de Vermeil à La Haye et la Médaille d'argent T. A. des Tombes, pour son parfum. Superbe variété rouge pour la plantation en massif et la fleur coupée.

Karen Poulsen. — D. T. Poulsen. Multiflore nain. Fleur rouge écarlate foncé, grande, simple. Arbuste de bonne vigueur, feuillage sain, floraison abondante. Kirsten Poulsen x Vésuvius. A obtenu un certificat de mérite de la National Rose Society et le Certificat N° 1 au Concours International de roses nouvelles de Bagatelle 1933.

Kidway (Jean Gaujard). — Pernetiana. Fl. jaune soleil strié d'orange et cuivre, à pétales solides et résistant à toutes les intempéries, pleine, de forme parfaite, toujours solitaire. Arb. vig., très flor., bois rouge, peu épineux. Feuillage rougeâtre bronzé brillant, d'une résistance exceptionnelle à toutes les maladies et persistant jusqu'aux fortes gelées. Issu de semis inédits. Cette variété sera très recherchée pour ses fleurs nombreuses et lumineuses, de toute beauté, sa floribondité et son beau feuillage de l'effet le plus harmonieux. Cette remarquable nouveauté a été classée « La plus Belle Rose de France », dans le Concours de Lyon, en 1933.

Mc Gredy's Peach (Samuel Mc Gredy & Son). — Hybr. thé. Fleur blanc crème jaunâtre, retouché de saumon, col. nouveau d'une belle et délicate combinaison de couleurs donnant l'impression du velouté d'une pêche mûre légèrement colorée; de forme parfaite, grande, pleine, ouvrant toujours bien, légèrement parfumée, portée sur une tige ferme. Arbuste vigoureux érigé, feuillage vert foncé brillant, exempt de maladies. Cette variété sera très recherchée aussi bien pour exposition que pour la plantation en massif. A obtenu la Médaille d'Or de la National Rose Society.

Mevrouw van Straaten van Nes (M. Leenders & Co). — Multiflores. Fl. carmin de cochenille brillant, gr. pr le genre, odorante, pétales frangés et ondulés, rappelant une fleur d'œillet ou d'azalée, demi-pleine. Arbuste vigoureux et trapu, à floraison continue en grands panicules. Le feuillage est vert bronzé. Genre « Else Poulsen ». Recommandé pour le forçage, la culture en pot, la fleur roupée, etc.

Président Macia (M. Leenders et Co). — Hybride de thé. Fleur rose Neyron, revers des pétales incarnat saumoné sur fond ocre, pleine, grande et odorante. Arbuste vigoureux, robuste. Floraison abondante et continue. A obtenu de nombreuses récompenses.

Princesse d'Orange (G. De Ruyter). — Multiflore sarmenteux. Fleur d'un col. orange écarlate brillant de « Gloria Mundi ». Coul. inconnue jusqu'ici dans les rosiers grimpants. Arb. très vig. et très florifère, en grands corymbes. Feuillage ample, d'un beau vert clair. Cette

variété est un accident *grimpant* de la variété si connue « Gloria Mundi ». Elle sera très appréciée pour le grand effet que produisent les fleurs brillantes sur le beau feuillage. A été unanimement admirée aux Floraliés Gantoises, en 1933.

Victor Ferrant (Ketten Frères). — Hybr. thé. Fl. d'un col. pur et uniforme ; laque carminée passant au rose pourpré à la défloraison, onolet jaune indien, très grande et très pleine (60 à 70 pétales), pédoncule ferme. Arbuste vigoureux, à rameaux buissonnants et érigés ; aiguillons nombreux et saillants ; bois vert clair ; feuillage sain, vert buis ; floraison précoce et abondante. « C. W. Cowan », « Président Chérioux ». D'une rusticité parfaite, cette variété ne manquera pas de prendre une place prépondérante comme rose de jardin.



REPRÉSENTATION DES PRODUITS ET SPÉCIALITÉS MARQUES C. P.



ENGRAIS SPÉCIAUX

pour Légumes, Gazons, Vignes, Arbres fruitiers,
Rosiers, Fleurs, Plantes vertes et Composts

Aliments complets à base de sang (Engrais soluble)

VEGETORA » »

HYPNOL H. R.

POUR LA DESTRUCTION DES PUCERONS

PRODUITS ANTICRYPTOGAMIQUES

Carbosanol-Bouillie — Bouillie arsenicale

OCCIVERBLANC — MORTHERBE

PRODUITS HORTICOLES DIVERS

Étiquettes ≡ Liens pour arbres ≡ Tuteurs

Mastic ≡ Raphia ≡ Bambous

TERRE de BRUYÈRE et CHAMBOURCY ≡ TOURBE, etc.

FRISONS DE CORNE ≡ POUDRE D'OS ≡ SÉCATEURS
SERPETTES

Envoi franco sur demande des circulaires relatives aux PRODUITS C. P.

Impr. H. STUDER, rue de la Coulouvrenière, 21, Genève

3 ENGRAIS

DE FABRICATION SUISSE

POUR LA VIGNE :

HUMENGRAIS Créateur d'Humus.
A large base organique, supplée à l'insuffisance du fumier. S'emploie à raison de 150 grammes au mètre carré.

●

ROBURGINE Engrais universel du jardin. Combat l'acidité. Puissant et économique. Engrais progressif. Son effet se fait sentir très vite et se continue pendant plusieurs mois. Est indispensable en terrain lourd. S'emploie à raison de 150 grammes au mètre carré.


●

Engrais spécial Maraîcher

Préparé sur les données des spécialistes de cette branche. Cet engrais convient pour la plus grande culture, où les résultats obtenus jusqu'à ce jour sont la meilleure garantie de son efficacité.

SARTROL Pour le traitement d'hiver des arbres fruitiers. Très énergique sur les maladies cryptogamiques et sur les parasites; ne brûle pas, ne retarde pas la végétation, n'encrasse pas les appareils. Emploi : 2 à 3 l. dans 100 l. d'eau.

Produit suisse



Carré de 40.000 rosiers nains

Vue prise dans nos établissements